

Report

Bruno Matos
27/04/2020

Table of Contents

1 PDM Diagrams.....	5
1.1 Model level diagrams.....	5
1.1.1 Diagram PhysicalDiagram_1.....	5
2 Model level object lists.....	6
2.1 Common Objects.....	6
2.1.1 List of business rules.....	6
2.1.2 List of diagrams.....	6
2.2 Physical diagrams objects.....	6
2.2.1 List of table columns.....	6
2.2.2 List of table keys.....	17
2.2.3 List of references.....	19
2.2.4 List of sequences.....	19
2.2.5 List of tables.....	21
2.2.6 List of users.....	23
3 Tables.....	23
3.1 Model level tables.....	23
3.1.1 Table rl_autor_autor_demanda.....	23
3.1.2 Table rl_grupo_usuario.....	25
3.1.3 Table rl_item_similaridade.....	28
3.1.4 Table rl_perfil_grupo.....	30
3.1.5 Table rl_perfil_usuario.....	32
3.1.6 Table rl_relatorio_profissional.....	35
3.1.7 Table rl_tipo_demanda_item.....	38
3.1.8 Table rl_tipo_demanda_tipo_modelo.....	40
3.1.9 Table rl_usuario_unid_dispensadora.....	42
3.1.10 Table tb_acesso.....	45
3.1.11 Table TB_ALTERACAO_DATA_RETORNO.....	50
3.1.12 Table TB_ALTERACAO_DATA_RETORNO_PRODUTO.....	54
3.1.13 Table tb_apresentacao.....	57
3.1.14 Table tb_area.....	59
3.1.15 Table tb_arquivo.....	62
3.1.16 Table tb_autor.....	66
3.1.17 Table tb_autor_demanda.....	77
3.1.18 Table tb_cartao_acesso.....	81
3.1.19 Table tb_cartao_posicao.....	85
3.1.20 Table tb_categoria.....	87
3.1.21 Table tb_cidade.....	89
3.1.22 Table tb_classificacao_cobranca.....	93
3.1.23 Table tb_compra_modalidade.....	95
3.1.24 Table tb_compra_troca.....	97
3.1.25 Table tb_demanda.....	101
3.1.26 Table tb_determinacao.....	107
3.1.27 Table tb_diretorio.....	114
3.1.28 Table tb_doacao.....	116
3.1.29 Table tb_drs.....	119
3.1.30 Table tb_elemento.....	122
3.1.31 Table tb_entrada.....	126

3.1.32 Table tb_entrada_estoque.....	131
3.1.33 Table tb_entrada_estoque_item.....	136
3.1.34 Table tb_especificacao.....	143
3.1.35 Table tb_estoque_auxiliar.....	146
3.1.36 Table tb_evento.....	150
3.1.37 Table tb_fabricante.....	154
3.1.38 Table tb_feriado.....	156
3.1.39 Table tb_fornecedor.....	161
3.1.40 Table tb_funcionalidade.....	163
3.1.41 Table tb_grupo.....	168
3.1.42 Table tb_grupo_especificacao.....	171
3.1.43 Table tb_inventario.....	175
3.1.44 Table tb_inventario_item.....	179
3.1.45 Table tb_item.....	191
3.1.46 Table tb_local_jefaz.....	200
3.1.47 Table tb_marca.....	203
3.1.48 Table tb_modelo.....	205
3.1.49 Table TB_MOTIVO.....	210
3.1.50 Table tb_movimentacao.....	212
3.1.51 Table tb_natureza_despesa.....	218
3.1.52 Table TB_ORDEM_DISPENSACAO.....	221
3.1.53 Table TB_ORDEM_PRODUTO.....	224
3.1.54 Table tb_perfil.....	233
3.1.55 Table tb_perfil_funcionalidade.....	236
3.1.56 Table tb_pessoa.....	241
3.1.57 Table tb_plano_saude.....	247
3.1.58 Table tb_prazo.....	249
3.1.59 Table tb_processual.....	252
3.1.60 Table tb_produto.....	260
3.1.61 Table tb_profissional.....	263
3.1.62 Table tb_programa.....	269
3.1.63 Table tb_protocolo_jefaz.....	271
3.1.64 Table TB_RECIBO.....	275
3.1.65 Table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO.....	280
3.1.66 Table tb_relatorio_tecnico.....	288
3.1.67 Table tb_saida.....	291
3.1.68 Table tb_saida_estoque.....	296
3.1.69 Table tb_saida_estoque_item.....	301
3.1.70 Table tb_status.....	305
3.1.71 Table tb_status_alteracao_data_retorno.....	308
3.1.72 Table tb_tipo_acao.....	311
3.1.73 Table tb_tipo_cobranca.....	313
3.1.74 Table tb_tipo_controlado.....	315
3.1.75 Table tb_tipo_demanda.....	317
3.1.76 Table tb_tipo_dispensacao.....	320
3.1.77 Table tb_tipo_documento.....	322
3.1.78 Table tb_tipo_evento.....	324
3.1.79 Table tb_tipo_item.....	326
3.1.80 Table tb_tipo_modelo.....	328

3.1.81 Table tb_tipo_movimentacao.....	330
3.1.82 Table tb_tipo_profissao.....	333
3.1.83 Table tb_tipo_profissao.....	335
3.1.84 Table tb_tipo_vara.....	338
3.1.85 Table tb_transferencia.....	340
3.1.86 Table tb_uf.....	343
3.1.87 Table tb_unidade_dispensadora.....	346
3.1.88 Table tb_unidade_organizacional.....	350
3.1.89 Table tb_unidade_transferencia.....	358
3.1.90 Table tb_usuario.....	360
3.1.91 Table tb_usuario_local.....	366
3.1.92 Table tb_vara.....	372
4 References.....	379
4.1 Model level references.....	379
4.1.1 Reference Reference_1.....	379
4.1.2 Reference Reference_2.....	379
4.1.3 Reference Reference_3.....	380
4.1.4 Reference Reference_4.....	380
4.1.5 Reference Reference_5.....	381
4.1.6 Reference Reference_6.....	381
4.1.7 Reference Reference_7.....	382
4.1.8 Reference Reference_8.....	382
4.1.9 Reference Reference_9.....	383
4.1.10 Reference Reference_10.....	383
4.1.11 Reference Reference_11.....	384
4.1.12 Reference Reference_12.....	384
4.1.13 Reference Reference_13.....	385
4.1.14 Reference Reference_14.....	385
4.1.15 Reference Reference_15.....	386
4.1.16 Reference Reference_16.....	386
4.1.17 Reference Reference_17.....	387
4.1.18 Reference Reference_18.....	387

1.1 Model level diagrams

[illegible]

2 Model level object lists

2.1 Common Objects

2.1.1 List of business rules

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Rule Type</i>
ck_determinacao_tpdecisao	ck_determinacao_tpdecisao	Constraint
ck_determinacao_tpstatus	ck_determinacao_tpstatus	Constraint
ck_determinacao_tpsuspensao	ck_determinacao_tpsuspensao	Constraint
ck_elemento_tpelemento	ck_elemento_tpelemento	Constraint
CK_ORDEMPRODUTO_STATIVO	CK_ORDEMPRODUTO_STATIVO	Constraint
CK_ORDEMPRODUTO_STHABILITAIMPORTADO	CK_ORDEMPRODUTO_STHABILITAIMPORTADO	Constraint
ck_processual_tpstatus	ck_processual_tpstatus	Constraint
CK_RECIBOORDEMPRODUTO_STATIVO	CK_RECIBOORDEMPRODUTO_STATIVO	Constraint
ck_unidaorganiza_ststatus	ck_unidaorganiza_ststatus	Constraint
ck_uniddispensa_stlocalidade	ck_uniddispensa_stlocalidade	Constraint
ck_uniddispensa_ststatus	ck_uniddispensa_ststatus	Constraint

2.1.2 List of diagrams

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

2.2 Physical diagrams objects

2.2.1 List of table columns

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_acesso	co_seq_acesso
no_usuario	no_usuario
co_sessao	co_sessao
nu_ip_cliente	nu_ip_cliente
nu_ip_servidor	nu_ip_servidor
dt_entrada	dt_entrada
dt_saida	dt_saida
ds_falha	ds_falha
co_seq_usuario	co_seq_usuario
no_login	no_login
ds_senha	ds_senha
nu_tentativas	nu_tentativas
st_ativo	st_ativo
ds_email	ds_email
st_travado	st_travado
ds_falta_acesso	ds_falta_acesso
dt_cadastro	dt_cadastro
dt_ultimo_acesso	dt_ultimo_acesso
co_seq_cartao_acesso	co_seq_cartao_acesso
st_ativo	st_ativo
nu_tentativas	nu_tentativas
co_usuario	co_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_cartao_acesso	co_cartao_acesso
nu_posicao	nu_posicao
nu_numero	nu_numero
co_seq_funcionalidade	co_seq_funcionalidade
no_funcionalidade	no_funcionalidade
st_criar	st_criar
st_pesquisar	st_pesquisar
st_alterar	st_alterar
st_excluir	st_excluir
st_imprimir	st_imprimir
co_funcionalidade_pai	co_funcionalidade_pai
co_seq_grupo	co_seq_grupo
no_grupo	no_grupo
ds_grupo	ds_grupo
st_ativo	st_ativo
co_usuario	co_usuario
co_grupo	co_grupo
co_seq_perfil	co_seq_perfil
no_perfil	no_perfil
ds_perfil	ds_perfil
st_ativo	st_ativo
co_perfil	co_perfil
co_funcionalidade	co_funcionalidade
st_criar	st_criar
st_pesquisar	st_pesquisar
st_alterar	st_alterar
st_excluir	st_excluir
st_imprimir	st_imprimir
co_grupo	co_grupo
co_perfil	co_perfil
co_usuario	co_usuario
co_perfil	co_perfil
co_seq_area	co_seq_area
ds_area	ds_area
co_seq_tipo_profissao	co_seq_tipo_profissao
ds_conselho	ds_conselho
ds_descricao	ds_descricao
co_seq_drs	co_seq_drs
ds_drs	ds_drs
nu_ordem_drs	nu_ordem_drs
nu_drs	nu_drs
sg_uf	sg_uf
ds_uf	ds_uf
co_seq_cidade	co_seq_cidade
ds_cidade	ds_cidade
sg_uf	sg_uf
co_drs	co_drs

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_ibge_cidade	co_ibge_cidade
co_seq_unidade_organizacional	co_seq_unidade_organizacional
ds_unidade_organizacional	ds_unidade_organizacional
no_remetente	no_remetente
ds_cep	ds_cep
ds_logradouro	ds_logradouro
ds_numero	ds_numero
ds_bairro	ds_bairro
ds_complemento	ds_complemento
ds_email	ds_email
co_cidade	co_cidade
st_telegrama	st_telegrama
co_unidade_organizacional_pai	co_unidade_organizacional_pai
st_status	st_status
co_sessp	co_sessp
ds_email_adm	ds_email_adm
co_seq_unidade_dispensadora	co_seq_unidade_dispensadora
ds_descricao	ds_descricao
nu_capacidade	nu_capacidade
st_estoque	st_estoque
st_status	st_status
st_localidade	st_localidade
co_usuario	co_usuario
no_usuario	no_usuario
nu_telefone	nu_telefone
co_tipo_profissao	co_tipo_profissao
nu_conselho	nu_conselho
co_unidade_organizacional	co_unidade_organizacional
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
co_perfil	co_perfil
co_usuario	co_usuario
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
co_seq_tipo_documento	co_seq_tipo_documento
ds_tipo_documento	ds_tipo_documento
co_seq_unidade_transferencia	co_seq_unidade_transferencia
ds_unidade_transferencia	ds_unidade_transferencia
co_seq_transferencia	co_seq_transferencia
ds_transferencia	ds_transferencia
tp_transferencia	tp_transferencia
co_unidade_transferencia	co_unidade_transferencia
co_seq_doacao	co_seq_doacao
no_doacao	no_doacao
ds_cpf_cnpj_doacao	ds_cpf_cnpj_doacao
co_seq_tipo_movimentacao	co_seq_tipo_movimentacao
ds_tipo_movimentacao	ds_tipo_movimentacao
tp_tipo_movimentacao	tp_tipo_movimentacao
co_seq_compra_modalidade	co_seq_compra_modalidade

<i>Name</i>	<i>Code</i>
ds_compra_modalidade	ds_compra_modalidade
co_seq_fornecedor	co_seq_fornecedor
ds_descricao	ds_descricao
nu_cnpj	nu_cnpj
co_seq_compra_troca	co_seq_compra_troca
co_compra_modalidade	co_compra_modalidade
ds_nota_empenho	ds_nota_empenho
ds_nota_fiscal	ds_nota_fiscal
co_fornecedor	co_fornecedor
co_seq_entrada	co_seq_entrada
dt_entrada	dt_entrada
co_usuario	co_usuario
co_doacao	co_doacao
co_transferencia	co_transferencia
co_compra_troca	co_compra_troca
co_tipo_movimentacao	co_tipo_movimentacao
ds_motivo	ds_motivo
co_seq_saida	co_seq_saida
co_compra_troca	co_compra_troca
co_transferencia	co_transferencia
ds_motivo	ds_motivo
dt_saida	dt_saida
co_usuario	co_usuario
co_tipo_movimentacao	co_tipo_movimentacao
co_seq_natureza_despesa	co_seq_natureza_despesa
nu_natureza_despesa	nu_natureza_despesa
ds_natureza_despesa	ds_natureza_despesa
co_seq_tipo_acao	co_seq_tipo_acao
ds_tipo_acao	ds_tipo_acao
co_seq_tipo_demanda	co_seq_tipo_demanda
ds_tipo_demanda	ds_tipo_demanda
co_seq_tipo_modelo	co_seq_tipo_modelo
ds_tipo_modelo	ds_tipo_modelo
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_tipo_modelo	co_tipo_modelo
co_seq_modelo	co_seq_modelo
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_tipo_modelo	co_tipo_modelo
ds_descritor	ds_descritor
ds_modelo	ds_modelo
st_inativo	st_inativo
co_seq_classificacao_cobranca	co_seq_classificacao_cobranca
ds_classificacao_cobranca	ds_classificacao_cobranca
co_seq_plano_saude	co_seq_plano_saude
ds_plano_saude	ds_plano_saude
tp_plano_saude	tp_plano_saude
co_seq_local_jefaz	co_seq_local_jefaz

<i>Name</i>	<i>Code</i>
ds_local_jefaz	ds_local_jefaz
tp_local_jefaz	tp_local_jefaz
st_ativo	st_ativo
co_seq_tipo_cobranca	co_seq_tipo_cobranca
ds_tipo_cobranca	ds_tipo_cobranca
st_ativo	st_ativo
co_seq_categoria	co_seq_categoria
no_categoria	no_categoria
co_seq_tipo_controlado	co_seq_tipo_controlado
no_tipo_controlado	no_tipo_controlado
co_seq_produto	co_seq_produto
co_categoria	co_categoria
co_tipo_controlado	co_tipo_controlado
no_produto	no_produto
co_seq_apresentacao	co_seq_apresentacao
no_apresentacao	no_apresentacao
co_seq_grupo_especificacao	co_seq_grupo_especificacao
co_categoria	co_categoria
no_grupo_especificacao	no_grupo_especificacao
co_grupo_anatomico	co_grupo_anatomico
co_seq_especificacao	co_seq_especificacao
co_produto	co_produto
co_apresentacao	co_apresentacao
co_grupo_especificacao	co_grupo_especificacao
no_especificacao	no_especificacao
co_seq_marca	co_seq_marca
no_marca	no_marca
co_seq_programa	co_seq_programa
no_programa	no_programa
co_seq_tipo_item	co_seq_tipo_item
no_tipo_item	no_tipo_item
co_seq_tipo_dispensacao	co_seq_tipo_dispensacao
no_tipo_dispensacao	no_tipo_dispensacao
co_seq_item	co_seq_item
co_especificacao	co_especificacao
co_marca	co_marca
co_programa	co_programa
co_natureza_despesa	co_natureza_despesa
co_tipo_item	co_tipo_item
co_tipo_dispensacao	co_tipo_dispensacao
co_item	co_item
st_importado	st_importado
dt_importado	dt_importado
co_siafisico	co_siafisico
dt_revisado_siafisico	dt_revisado_siafisico
ds_siafisico	ds_siafisico
nu_minimo_dispensacao	nu_minimo_dispensacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
nu_minimo_alerta	nu_minimo_alerta
ds_observacao	ds_observacao
nu_custo	nu_custo
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_item	co_item
co_seq_fabricante	co_seq_fabricante
no_fabricante	no_fabricante
nu_cnpj	nu_cnpj
co_seq_entrada_estoque	co_seq_entrada_estoque
dt_entrada	dt_entrada
co_usuario	co_usuario
co_tipo_movimentacao	co_tipo_movimentacao
co_compra_troca	co_compra_troca
co_doacao	co_doacao
co_transferencia	co_transferencia
ds_motivo	ds_motivo
co_seq_entrada_estoque_item	co_seq_entrada_estoque_item
co_entrada_estoque	co_entrada_estoque
co_item	co_item
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
dt_entrada_item	dt_entrada_item
qt_item	qt_item
st_termolabel	st_termolabel
co_fabricante	co_fabricante
nu_valor_item	nu_valor_item
qt_acerto	qt_acerto
co_seq_saida_estoque	co_seq_saida_estoque
dt_saida	dt_saida
co_usuario	co_usuario
co_tipo_movimentacao	co_tipo_movimentacao
co_compra_troca	co_compra_troca
co_transferencia	co_transferencia
ds_motivo	ds_motivo
co_seq_saida_estoque_item	co_seq_saida_estoque_item
co_saida_estoque	co_saida_estoque
co_item	co_item
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
dt_saida_item	dt_saida_item
qt_item	qt_item
co_item	co_item
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
qt_item	qt_item
dt_atualizacao	dt_atualizacao
co_seq_movimentacao	co_seq_movimentacao
dt_movimentacao	dt_movimentacao
co_item	co_item
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_tipo_movimentacao	co_tipo_movimentacao
qt_movimentacao	qt_movimentacao
qt_movimentacao_total	qt_movimentacao_total
co_entrada_estoque	co_entrada_estoque
co_saida_estoque	co_saida_estoque
co_seq_inventario	co_seq_inventario
ds_inventario	ds_inventario
dt_cadastro	dt_cadastro
co_usuario	co_usuario
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
st_ativo	st_ativo
co_seq_inventario_item	co_seq_inventario_item
co_inventario	co_inventario
co_item	co_item
qt_inventario_item	qt_inventario_item
dt_contagem	dt_contagem
st_alterado	st_alterado
qt_compra_entrada	qt_compra_entrada
qt_outra_entrada	qt_outra_entrada
qt_perda_saida	qt_perda_saida
qt_transferencia_saida	qt_transferencia_saida
qt_dispensacao_saida	qt_dispensacao_saida
qt_estorno_entrada	qt_estorno_entrada
qt_recibo_invalidado_entrada	qt_recibo_invalidado_entrada
qt_outra_saida	qt_outra_saida
qt_perda_vencimento_saida	qt_perda_vencimento_saida
qt_quebra_saida	qt_quebra_saida
qt_ajuste_saida	qt_ajuste_saida
qt_estoque_data_contagem	qt_estoque_data_contagem
qt_item_pos_calculos	qt_item_pos_calculos
qt_item_diferenca	qt_item_diferenca
vl_item	vl_item
CO_SEQ_ALTERACAO_DATA_RETORNO	CO_SEQ_ALTERACAO_DATA_RETORNO
DT_CADASTRO	DT_CADASTRO
DT_NOVA_DATA_RETORNO	DT_NOVA_DATA_RETORNO
NO_TITULO	NO_TITULO
CO_STATUS_ALTDRET	CO_STATUS_ALTDRET
co_seq_feriado	co_seq_feriado
dt_data_feriado	dt_data_feriado
no_dia_semana	no_dia_semana
ds_descricao	ds_descricao
tp_feriado	tp_feriado
co_uf	co_uf
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
co_seq_status_alt_data_retorno	co_seq_status_alt_data_retorno
ds_descricao	ds_descricao
co_seq_demanda	co_seq_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>
dt_entrada	dt_entrada
dt_inclusao	dt_inclusao
nu_protocolo	nu_protocolo
nu_processo	nu_processo
nu_senha_processo	nu_senha_processo
co_relatorio_tecnico	co_relatorio_tecnico
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_unidade_organizacional	co_unidade_organizacional
tp_processo	tp_processo
co_cidade	co_cidade
co_seq_autor	co_seq_autor
no_nome	no_nome
dt_nascimento	dt_nascimento
tp_sexo	tp_sexo
nu_rg	nu_rg
nu_cpf	nu_cpf
nu_cns	nu_cns
ds_mae	ds_mae
nu_telefone	nu_telefone
ds_obs_outro_telefone	ds_obs_outro_telefone
nu_outro_telefone	nu_outro_telefone
ds_email	ds_email
ds_obs_telefone	ds_obs_telefone
nu_cep	nu_cep
ds_bairro	ds_bairro
ds_logradouro	ds_logradouro
nu_numero	nu_numero
ds_complemento	ds_complemento
co_cidade	co_cidade
co_seq_status	co_seq_status
ds_descricao	ds_descricao
nu_ordem	nu_ordem
nu_classificacao	nu_classificacao
co_seq_autor_demanda	co_seq_autor_demanda
dt_entrada	dt_entrada
st_atendido	st_atendido
st_cobranca_judicial	st_cobranca_judicial
co_autor	co_autor
co_demanda	co_demanda
co_status	co_status
co_autor_demanda	co_autor_demanda
co_autor	co_autor
co_seq_relatorio_tecnico	co_seq_relatorio_tecnico
ds_permanente	ds_permanente
ds_provisorio	ds_provisorio
nu_pagina	nu_pagina
co_autor_demanda	co_autor_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_pessoa	co_seq_pessoa
no_nome	no_nome
tp_sexo	tp_sexo
nu_rg	nu_rg
nu_cpf	nu_cpf
nu_telefone	nu_telefone
nu_outro_telefone	nu_outro_telefone
ds_relacao_autor	ds_relacao_autor
st_ativo	st_ativo
co_autor_demanda	co_autor_demanda
co_seq_diretorio	co_seq_diretorio
ds_descricao	ds_descricao
co_seq_arquivo	co_seq_arquivo
ds_descricao	ds_descricao
ds_extensao	ds_extensao
dt_inclusao	dt_inclusao
dt_protocolo	dt_protocolo
ar_arquivo	ar_arquivo
co_diretorio	co_diretorio
co_autor_demanda	co_autor_demanda
co_item	co_item
co_item_similar	co_item_similar
CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO	CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO
DS_OBSERVACAO	DS_OBSERVACAO
DT_DATA_FALTA_ESTOQUE	DT_DATA_FALTA_ESTOQUE
CO_AUTOR_DEMANDA	CO_AUTOR_DEMANDA
CO_UNIDADE_DISPENSADORA	CO_UNIDADE_DISPENSADORA
CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO	CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO
DT_DATA_ENTRADA_PRODUTO	DT_DATA_ENTRADA_PRODUTO
QT_PRODUTO	QT_PRODUTO
NU_RETORNO	NU_RETORNO
NU_PRAZO	NU_PRAZO
NU_PERIODICIDADE	NU_PERIODICIDADE
ST_IRREGULAR	ST_IRREGULAR
QT_PRAZO	QT_PRAZO
ST_HABILITA_IMPORTADO	ST_HABILITA_IMPORTADO
ST_ATIVO	ST_ATIVO
DT_DATA_FIM	DT_DATA_FIM
NU_ATIVO_ATUAL	NU_ATIVO_ATUAL
NU_CONCLUIDO	NU_CONCLUIDO
CO_ORDEM_DISPENSACAO	CO_ORDEM_DISPENSACAO
CO_PRODUTO	CO_PRODUTO
CO_SEQ_RECIBO	CO_SEQ_RECIBO
DT_DATA_ENTREGA	DT_DATA_ENTREGA
DS_OBSERVACAO	DS_OBSERVACAO
ST_SITUACAO	ST_SITUACAO
DT_DATA_INVALIDAR	DT_DATA_INVALIDAR

<i>Name</i>	<i>Code</i>
CO_PESSOA	CO_PESSOA
CO_EVENTO	CO_EVENTO
CO_USUARIO_INVALIDAR	CO_USUARIO_INVALIDAR
CO_SEQ_MOTIVO	CO_SEQ_MOTIVO
DS_DESCRICAO	DS_DESCRICAO
TP_MOTIVO	TP_MOTIVO
CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO	CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
NU_DISPENSADO	NU_DISPENSADO
NU_HAVER	NU_HAVER
DT_DATA_RETORNO	DT_DATA_RETORNO
ST_SITUACAO	ST_SITUACAO
NU_CUSTO	NU_CUSTO
ST_ATIVO	ST_ATIVO
NU_DIAS_ADIADOS	NU_DIAS_ADIADOS
DT_DATA_CONCLUSAO	DT_DATA_CONCLUSAO
CO_ORDEM_PRODUTO	CO_ORDEM_PRODUTO
CO_RECIBO	CO_RECIBO
CO_MOTIVO	CO_MOTIVO
CO_CONTA_DISP	CO_CONTA_DISP
CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO	CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO
DT_RETORNO_ANTERIOR	DT_RETORNO_ANTERIOR
CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO	CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
CO_ALTERACAO_DATA_RETORNO	CO_ALTERACAO_DATA_RETORNO
co_seq_tipo_evento	co_seq_tipo_evento
ds_descricao	ds_descricao
co_seq_evento	co_seq_evento
dt_evento	dt_evento
dt_entrada	dt_entrada
co_tipo_evento	co_tipo_evento
co_autor_demanda	co_autor_demanda
co_seq_tipo_vara	co_seq_tipo_vara
ds_descricao	ds_descricao
co_seq_vara	co_seq_vara
ds_descricao	ds_descricao
ds_endereco	ds_endereco
ds_bairro	ds_bairro
nu_cep	nu_cep
nu_telefone	nu_telefone
no_forum	no_forum
co_tipo_vara	co_tipo_vara
co_cidade	co_cidade
co_seq_prazo	co_seq_prazo
ds_descricao	ds_descricao
nu_qtd_hrs	nu_qtd_hrs
tp_urgente	tp_urgente
co_seq_tipo_profissao	co_seq_tipo_profissao
ds_tipo_profissao	ds_tipo_profissao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
ds_conselho	ds_conselho
co_seq_profissional	co_seq_profissional
ds_camara	ds_camara
nu_conselho	nu_conselho
tp_status	tp_status
ds_motivo	ds_motivo
ds_titulo	ds_titulo
no_nome	no_nome
ds_email	ds_email
co_tipo_profissao	co_tipo_profissao
sg_uf	sg_uf
co_seq_profissional	co_seq_profissional
co_seq_relatorio_tecnico	co_seq_relatorio_tecnico
tp_principal	tp_principal
co_seq_determinacao	co_seq_determinacao
tp_ordem	tp_ordem
tp_decisao	tp_decisao
tp_suspensao	tp_suspensao
tp_patologia	tp_patologia
tp_substituicao	tp_substituicao
tp_inclusao	tp_inclusao
ds_observacao	ds_observacao
tp_status	tp_status
co_profissional	co_profissional
co_evento	co_evento
co_seq_elemento	co_seq_elemento
nu_quantidade	nu_quantidade
tp_acao	tp_acao
tp_marca	tp_marca
tp_elemento	tp_elemento
co_determinacao	co_determinacao
co_seq_processual	co_seq_processual
st_segredo	st_segredo
tp_acao_contra	tp_acao_contra
st_doc_completa	st_doc_completa
dt_ao_cobranca_jud	dt_ao_cobranca_jud
tp_status	tp_status
co_profissional	co_profissional
co_tipo_profissao	co_tipo_profissao
co_tipo_acao	co_tipo_acao
co_cidade	co_cidade
co_prazo	co_prazo
co_vara	co_vara
co_autor_demanda	co_autor_demanda
co_seq_protocolo_jefaz	co_seq_protocolo_jefaz
co_seq_protocolo_jefaz_count	co_seq_protocolo_jefaz_count
nu_ano	nu_ano

<i>Name</i>	<i>Code</i>
no_login_usuario	no_login_usuario
co_unidade_organizacional	co_unidade_organizacional

2.2.2 List of table keys

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Table</i>
pk_acesso	pk_acesso	tb_acesso
pk_usuario	pk_usuario	tb_usuario
pk_cartaoacesso	pk_cartaoacesso	tb_cartao_acesso
pk_cartaoposicao	pk_cartaoposicao	tb_cartao_posicao
pk_funcionalidade	pk_funcionalidade	tb_funcionalidade
pk_grupo	pk_grupo	tb_grupo
pk_grupousuario	pk_grupousuario	rl_grupo_usuario
pk_perfil	pk_perfil	tb_perfil
pk_perfilfuncionalidade	pk_perfilfuncionalidade	tb_perfil_funcionalidade
pk_perfilgrupo	pk_perfilgrupo	rl_perfil_grupo
pk_perfilusuario	pk_perfilusuario	rl_perfil_usuario
pk_area	pk_area	tb_area
pk_tipoprofissao	pk_tipoprofissao	tb_tipo_profissao
pk_drs	pk_drs	tb_drs
pk_uf	pk_uf	tb_uf
pk_cidade	pk_cidade	tb_cidade
pk_unidadeorganizacional	pk_unidadeorganizacional	tb_unidade_organizacional
pk_unidade_dispensadora	pk_unidade_dispensadora	tb_unidade_dispensadora
pk_usuariolocal	pk_usuariolocal	tb_usuario_local
pk_usuariouniddispensadora	pk_usuariouniddispensadora	rl_usuario_unid_dispensadora
pk_tipodocumento	pk_tipodocumento	tb_tipo_documento
pk_unidadetransferencia	pk_unidadetransferencia	tb_unidade_transferencia
pk_transferencia	pk_transferencia	tb_transferencia
pk_doacao	pk_doacao	tb_doacao
pk_tipomovimentacao	pk_tipomovimentacao	tb_tipo_movimentacao
pk_compramodalidade	pk_compramodalidade	tb_compra_modalidade
pk_fornecedor	pk_fornecedor	tb_fornecedor
pk_compratroca	pk_compratroca	tb_compra_troca
pk_entrada	pk_entrada	tb_entrada
pk_saida	pk_saida	tb_saida
pk_naturezadespesa	pk_naturezadespesa	tb_natureza_despesa
pk_tipoacao	pk_tipoacao	tb_tipo_acao
pk_tipodemanda	pk_tipodemanda	tb_tipo_demanda
pk_tipomodelo	pk_tipomodelo	tb_tipo_modelo
pk_tipodemandatipomodelo	pk_tipodemandatipomodelo	rl_tipo_demanda_tipo_modelo
pk_modelo	pk_modelo	tb_modelo
pk_tipoacao	pk_tipoacao	tb_classificacao_cobranca
pk_planosaude	pk_planosaude	tb_plano_saude
pk_localjefaz	pk_localjefaz	tb_local_jefaz
pk_tipocobranca	pk_tipocobranca	tb_tipo_cobranca
pk_categoria	pk_categoria	tb_categoria
pk_tipocontrolado	pk_tipocontrolado	tb_tipo_controlado

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Table</i>
pk_produto	pk_produto	tb_produto
pk_apresentacao	pk_apresentacao	tb_apresentacao
pk_grupoespecificacao	pk_grupoespecificacao	tb_grupo_especificacao
pk_especificacao	pk_especificacao	tb_especificacao
pk_marca	pk_marca	tb_marca
pk_programa	pk_programa	tb_programa
pk_tipoitem	pk_tipoitem	tb_tipo_item
pk_tipodispensacao	pk_tipodispensacao	tb_tipo_dispensacao
pk_item	pk_item	tb_item
pk_tipodemandaitem	pk_tipodemandaitem	rl_tipo_demanda_item
PK_FABRICANTE	PK_FABRICANTE	tb_fabricante
pk_entradaestoque	pk_entradaestoque	tb_entrada_estoque
pk_entradaestoitem	pk_entradaestoitem	tb_entrada_estoque_item
pk_saidaestoque	pk_saidaestoque	tb_saida_estoque
pk_saidaestoitem	pk_saidaestoitem	tb_saida_estoque_item
pk_estoqueaux	pk_estoqueaux	tb_estoque_auxiliar
pk_movimentacao	pk_movimentacao	tb_movimentacao
pk_inventario	pk_inventario	tb_inventario
pk_inventarioitem	pk_inventarioitem	tb_inventario_item
uk_inventarioitem_inventarioitem	uk_inventarioitem_inventarioitem	tb_inventario_item
PK_ALTERACAODATARETORNO	PK_ALTERACAODATARETORNO	TB_ALTERACAO_DATA_RETORNO
pk_feriado	pk_feriado	tb_feriado
pk_statusalteracaodataretorno	pk_statusalteracaodataretorno	tb_status_alteracao_data_retorno
pk_demanda	pk_demanda	tb_demanda
pk_autor	pk_autor	tb_autor
pk_status	pk_status	tb_status
pk_autordemanda	pk_autordemanda	tb_autor_demanda
pk_autorautordemanda	pk_autorautordemanda	rl_autor_autor_demanda
pk_relatoriotecnico	pk_relatoriotecnico	tb_relatorio_tecnico
pk_pessoa	pk_pessoa	tb_pessoa
pk_diretorio	pk_diretorio	tb_diretorio
pk_arquivo	pk_arquivo	tb_arquivo
pk_itemsimilaridade	pk_itemsimilaridade	rl_item_similaridade
PK_ORDEMDISPENSACAO	PK_ORDEMDISPENSACAO	TB_ORDEM_DISPENSACAO
PK_ORDEMPRODUTO	PK_ORDEMPRODUTO	TB_ORDEM_PRODUTO
PK_RECIBO	PK_RECIBO	TB_RECIBO
PK_MOTIVO	PK_MOTIVO	TB_MOTIVO
PK_RECIBOORDEMPRODUTO	PK_RECIBOORDEMPRODUTO	TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
PK_ALTERACAODATARETORNO PRODUTO	PK_ALTERACAODATARETORNO PRODUTO	TB_ALTERACAO_DATA_RETORNO PRODUTO
pk_tipoevento	pk_tipoevento	tb_tipo_evento
pk_evento	pk_evento	tb_evento
pk_tipovara	pk_tipovara	tb_tipo_vara
pk_vara	pk_vara	tb_vara
pk_prazo	pk_prazo	tb_prazo
pk_tipoprofissao	pk_tipoprofissao	tb_tipo_profissao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Table</i>
pk_profissional	pk_profissional	tb_profissional
pk_relatorioprofissional	pk_relatorioprofissional	rl_relatorio_profissional
pk_determinacao	pk_determinacao	tb_determinacao
pk_elemento	pk_elemento	tb_elemento
pk_processual	pk_processual	tb_processual
pk_protocolojefaz	pk_protocolojefaz	tb_protocolo_jefaz

2.2.3 List of references

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Parent Table</i>	<i>Child Table</i>
Reference_1	REFERENCE_1	tb_uf	tb_cidade
Reference_2	REFERENCE_2	tb_uf	tb_profissional
Reference_3	REFERENCE_3	tb_usuario_local	tb_cartao_acesso
Reference_4	REFERENCE_4	tb_usuario_local	rl_grupo_usuario
Reference_5	REFERENCE_5	tb_usuario_local	rl_perfil_usuario
Reference_6	REFERENCE_6	tb_usuario_local	rl_usuario_unid_dispensad ora
Reference_7	REFERENCE_7	tb_usuario_local	tb_entrada
Reference_8	REFERENCE_8	tb_usuario_local	tb_saida
Reference_9	REFERENCE_9	tb_usuario_local	tb_entrada_estoque
Reference_10	REFERENCE_10	tb_usuario_local	tb_saida_estoque
Reference_11	REFERENCE_11	tb_usuario_local	tb_inventario
Reference_12	REFERENCE_12	rl_usuario_unid_dispensad ora	tb_inventario
Reference_13	REFERENCE_13	rl_tipo_demanda_tipo_mod elo	tb_modelo
Reference_14	REFERENCE_14	tb_estoque_auxiliar	tb_entrada_estoque_item
Reference_15	REFERENCE_15	tb_estoque_auxiliar	tb_saida_estoque_item
Reference_16	REFERENCE_16	tb_estoque_auxiliar	tb_movimentacao
Reference_17	REFERENCE_17	tb_relatorio_tecnico	rl_relatorio_profissional
Reference_18	REFERENCE_18	tb_profissional	rl_relatorio_profissional

2.2.4 List of sequences

<i>Name</i>	<i>Code</i>
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
DBSCODES	DBSCODES
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes

[illegible]

<i>Name</i>	<i>Code</i>
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes
dbscodes	dbscodes

2.2.5 List of tables

<i>Name</i>	<i>Code</i>
rl_autor_autor_demanda	rl_autor_autor_demanda
rl_grupo_usuario	rl_grupo_usuario
rl_item_similaridade	rl_item_similaridade
rl_perfil_grupo	rl_perfil_grupo
rl_perfil_usuario	rl_perfil_usuario
rl_relatorio_profissional	rl_relatorio_profissional
rl_tipo_demanda_item	rl_tipo_demanda_item
rl_tipo_demanda_tipo_modelo	rl_tipo_demanda_tipo_modelo
rl_usuario_unid_dispensadora	rl_usuario_unid_dispensadora
tb_acesso	tb_acesso
TB_ALTERACAO_DATA_RETORNO	TB_ALTERACAO_DATA_RETORNO
TB_ALTERACAO_DATA_RETORNO_PRODUTO	TB_ALTERACAO_DATA_RETORNO_PRODUTO
tb_apresentacao	tb_apresentacao
tb_area	tb_area
tb_arquivo	tb_arquivo
tb_autor	tb_autor
tb_autor_demanda	tb_autor_demanda
tb_cartao_acesso	tb_cartao_acesso
tb_cartao_posicao	tb_cartao_posicao
tb_categoria	tb_categoria
tb_cidade	tb_cidade
tb_classificacao_cobranca	tb_classificacao_cobranca
tb_compra_modalidade	tb_compra_modalidade
tb_compra_troca	tb_compra_troca
tb_demanda	tb_demanda
tb_determinacao	tb_determinacao
tb_diretorio	tb_diretorio

<i>Name</i>	<i>Code</i>
tb_doacao	tb_doacao
tb_drs	tb_drs
tb_elemento	tb_elemento
tb_entrada	tb_entrada
tb_entrada_estoque	tb_entrada_estoque
tb_entrada_estoque_item	tb_entrada_estoque_item
tb_especificacao	tb_especificacao
tb_estoque_auxiliar	tb_estoque_auxiliar
tb_evento	tb_evento
tb_fabricante	tb_fabricante
tb_feriado	tb_feriado
tb_fornecedor	tb_fornecedor
tb_funcionalidade	tb_funcionalidade
tb_grupo	tb_grupo
tb_grupo_especificacao	tb_grupo_especificacao
tb_inventario	tb_inventario
tb_inventario_item	tb_inventario_item
tb_item	tb_item
tb_local_jefaz	tb_local_jefaz
tb_marca	tb_marca
tb_modelo	tb_modelo
TB_MOTIVO	TB_MOTIVO
tb_movimentacao	tb_movimentacao
tb_natureza_despesa	tb_natureza_despesa
TB_ORDEM_DISPENSACAO	TB_ORDEM_DISPENSACAO
TB_ORDEM_PRODUTO	TB_ORDEM_PRODUTO
tb_perfil	tb_perfil
tb_perfil_funcionalidade	tb_perfil_funcionalidade
tb_pessoa	tb_pessoa
tb_plano_saude	tb_plano_saude
tb_prazo	tb_prazo
tb_processual	tb_processual
tb_produto	tb_produto
tb_profissional	tb_profissional
tb_programa	tb_programa
tb_protocolo_jefaz	tb_protocolo_jefaz
TB_RECIBO	TB_RECIBO
TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO	TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
tb_relatorio_tecnico	tb_relatorio_tecnico
tb_saida	tb_saida
tb_saida_estoque	tb_saida_estoque
tb_saida_estoque_item	tb_saida_estoque_item
tb_status	tb_status
tb_status_alteracao_data_retorno	tb_status_alteracao_data_retorno
tb_tipo_acao	tb_tipo_acao
tb_tipo_cobranca	tb_tipo_cobranca
tb_tipo_controlado	tb_tipo_controlado

<i>Name</i>	<i>Code</i>
tb_tipo_demanda	tb_tipo_demanda
tb_tipo_dispensacao	tb_tipo_dispensacao
tb_tipo_documento	tb_tipo_documento
tb_tipo_evento	tb_tipo_evento
tb_tipo_item	tb_tipo_item
tb_tipo_modelo	tb_tipo_modelo
tb_tipo_movimentacao	tb_tipo_movimentacao
tb_tipo_profissao	tb_tipo_profissao
tb_tipo_profissao	tb_tipo_profissao
tb_tipo_vara	tb_tipo_vara
tb_transferencia	tb_transferencia
tb_uf	tb_uf
tb_unidade_dispensadora	tb_unidade_dispensadora
tb_unidade_organizacional	tb_unidade_organizacional
tb_unidade_transferencia	tb_unidade_transferencia
tb_usuario	tb_usuario
tb_usuario_local	tb_usuario_local
tb_vara	tb_vara

2.2.6 List of users

<i>Name</i>	<i>Code</i>
dbscodes	dbscodes

3 Tables

3.1 Model level tables

3.1.1 Table rl autor autor demanda

3.1.1.1 Card of table rl autor autor demanda

<i>Name</i>	rl_autor_autor_demanda
<i>Code</i>	rl_autor_autor_demanda
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.1.2 Check constraint name of the table rl autor autor demanda

CKT_RL_AUTOR_AUTOR_DEMANDA

3.1.1.3 Server validation rule of the table rl autor autor demanda

%RULES%

3.1.1.4 Code preview of the table rl autor autor demanda

```
drop table dbscodes.rl_autor_autor_demanda;
```

```
/*=====*/
/* Table: rl_autor_autor_demanda */
/*=====*/

create table dbscodes.rl_autor_autor_demanda (
  co_autor_demanda BIGINT not null,
  co_autor BIGINT not null,
  constraint pk_autorautordemanda primary key (co_autor_demanda, co_autor)
);
```

comment on table dbscodes.rl_autor_autor_demanda is

'Tabela de relacionamento entre as tabelas tb_autor_demanda e tb_autor';

-- set table ownership

alter table dbscodes.rl_autor_autor_demanda owner to dbscodes

;

3.1.1.5 List of diagrams containing the table rl_autor_autor_demanda

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.1.6 List of extended attributes of the table rl_autor_autor_demanda

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.1.7 List of columns of the table rl_autor_autor_demanda

Name	Code
co_autor_demanda	co_autor_demanda
co_autor	co_autor

3.1.1.8 Column co_autor_demanda of the table rl_autor_autor_demanda

3.1.1.8.1 Card of the column co_autor_demanda of the table rl_autor_autor_demanda

Name	co_autor_demanda
Code	co_autor_demanda
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.1.8.2 Check constraint name of the column co_autor_demanda of the table rl_autor_autor_demanda

CKC_CO_AUTOR_DEMANDA_RL_AUTOR

3.1.1.8.3 Check of the column co_autor_demanda of the table rl_autor_autor_demanda

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.1.8.4 Server validation rule of the column co_autor_demanda of the table rl_autor_autor_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.1.8.5 List of all dependencies of the table column co_autor_demanda

Name	Code	Class Name
pk_autorautordemanda	pk_autorautordemanda	Key

3.1.1.9 Column co_autor of the table rl_autor_autor_demanda

3.1.1.9.1 Card of the column co_autor of the table rl_autor_autor_demanda

Name	co_autor
Code	co_autor
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.1.9.2 Check constraint name of the column co_autor of the table rl_autor_autor_demanda

CKC_CO_AUTOR_RL_AUTOR

3.1.1.9.3 Check of the column co_autor of the table rl_autor_autor_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.1.9.4 Server validation rule of the column co_autor of the table rl_autor_autor_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.1.9.5 List of all dependencies of the table column co_autor

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_autorautordemanda	pk_autorautordemanda	Key

3.1.1.10 List of keys of the table rl_autor_autor_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_autorautordemanda	pk_autorautordemanda	X

3.1.1.11 Key pk_autorautordemanda of the table rl_autor_autor_demanda**3.1.1.11.1 Card of the key pk_autorautordemanda of the table rl_autor_autor_demanda**

<i>Name</i>	pk_autorautordemanda
<i>Code</i>	pk_autorautordemanda
<i>Table</i>	rl_autor_autor_demanda

3.1.1.11.2 Code preview of the key pk_autorautordemanda of the table rl_autor_autor_demanda

```
alter table rl_autor_autor_demanda
  drop constraint pk_autorautordemanda;
```

3.1.1.11.3 List of columns of the table key pk_autorautordemanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_autor_demanda	co_autor_demanda
co_autor	co_autor

3.1.2 Table rl_grupo_usuario**3.1.2.1 Card of table rl_grupo_usuario**

<i>Name</i>	rl_grupo_usuario
<i>Code</i>	rl_grupo_usuario
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.2.2 Check constraint name of the table rl_grupo_usuario

CKT_RL_GRUPO_USUARIO

3.1.2.3 Server validation rule of the table rl_grupo_usuario

%RULES%

3.1.2.4 Code preview of the table rl_grupo_usuario

```
drop table dbscodes.rl_grupo_usuario;
```

```
/*=====*/
/* Table: rl_grupo_usuario */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.rl_grupo_usuario (
  co_usuario      bigint      not null,
  co_grupo        bigint      not null,
  constraint pk_grupousuario primary key (co_usuario, co_grupo)
);

comment on table dbscodes.rl_grupo_usuario is
'Relacionamento entre usuário e grupos.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.rl_grupo_usuario owner to dbscodes
;
alter table rl_grupo_usuario
  add constraint FK_RL_GRUPO_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
    references tb_usuario_local (co_usuario)
    on delete restrict on update restrict;
```

3.1.2.5 List of diagrams containing the table rl_grupo_usuario

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.2.6 List of outgoing references of the table rl_grupo_usuario

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_4	REFERENCE_4	co_usuario

3.1.2.7 List of all dependencies of the table rl_grupo_usuario

Name	Code	Class Name
Reference_4	REFERENCE_4	Reference

3.1.2.8 List of extended attributes of the table rl_grupo_usuario

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.2.9 List of columns of the table rl_grupo_usuario

Name	Code
co_usuario	co_usuario
co_grupo	co_grupo

3.1.2.10 Column co_usuario of the table rl_grupo_usuario

3.1.2.10.1 Card of the column co_usuario of the table rl_grupo_usuario

Name	co_usuario
Code	co_usuario
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.2.10.2 Check constraint name of the column co_usuario of the table rl_grupo_usuario

CKC_CO_USUARIO_RL_GRUPO

3.1.2.10.3 Check of the column co_usuario of the table rl_grupo_usuario

Minimum Value	
---------------	--

<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.2.10.4 Server validation rule of the column co_usuario of the table rl_grupo_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.2.10.5 List of all dependencies of the table column co_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
pk_grupousuario	pk_grupousuario	Key

3.1.2.11 Column co_grupo of the table rl_grupo_usuario**3.1.2.11.1 Card of the column co_grupo of the table rl_grupo_usuario**

<i>Name</i>	co_grupo
<i>Code</i>	co_grupo
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.2.11.2 Check constraint name of the column co_grupo of the table rl_grupo_usuario

CKC_CO_GRUPO_RL_GRUPO

3.1.2.11.3 Check of the column co_grupo of the table rl_grupo_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.2.11.4 Server validation rule of the column co_grupo of the table rl_grupo_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.2.11.5 List of all dependencies of the table column co_grupo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_grupousuario	pk_grupousuario	Key

3.1.2.12 List of keys of the table rl_grupo_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_grupousuario	pk_grupousuario	X

3.1.2.13 Key pk_grupousuario of the table rl_grupo_usuario**3.1.2.13.1 Card of the key pk_grupousuario of the table rl_grupo_usuario**

<i>Name</i>	pk_grupousuario
<i>Code</i>	pk_grupousuario
<i>Table</i>	rl_grupo_usuario

3.1.2.13.2 Code preview of the key pk_grupousuario of the table rl_grupo_usuario

```
alter table rl_grupo_usuario
drop constraint pk_grupousuario;
```

3.1.2.13.3 List of columns of the table key pk_grupousuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_usuario	co_usuario
co_grupo	co_grupo

3.1.3 Table rl_item_similaridade**3.1.3.1 Card of table rl_item_similaridade**

<i>Name</i>	rl_item_similaridade
<i>Code</i>	rl_item_similaridade
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.3.2 Check constraint name of the table rl_item_similaridade

CKT_RL_ITEM_SIMILARIDADE

3.1.3.3 Server validation rule of the table rl_item_similaridade

%RULES%

3.1.3.4 Code preview of the table rl_item_similaridade

```
drop table dbscodes.rl_item_similaridade;
```

```
/*=====*/
/* Table: rl_item_similaridade */
/*=====*/
create table dbscodes.rl_item_similaridade (
  co_item          BIGINT          not null,
  co_item_similar  BIGINT          not null,
  constraint pk_itemsimilaridade primary key (co_item, co_item_similar)
);
```

```
comment on table dbscodes.rl_item_similaridade is
'Tabela de relacionamento dos itens similares.';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.rl_item_similaridade owner to dbscodes
;
```

3.1.3.5 List of diagrams containing the table rl_item_similaridade

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.3.6 List of extended attributes of the table rl_item_similaridade

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.3.7 List of columns of the table rl_item_similaridade

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_item	co_item
co_item_similar	co_item_similar

3.1.3.8 Column co_item of the table rl_item_similaridade

3.1.3.8.1 Card of the column co_item of the table rl_item_similaridade

<i>Name</i>	co_item
<i>Code</i>	co_item
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.3.8.2 Check constraint name of the column co_item of the table rl_item_similaridade

CKC_CO_ITEM_RL_ITEM_

3.1.3.8.3 Check of the column co_item of the table rl_item_similaridade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.3.8.4 Server validation rule of the column co_item of the table rl_item_similaridade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.3.8.5 List of all dependencies of the table column co_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_itemsimilaridade	pk_itemsimilaridade	Key

3.1.3.9 Column co_item_similar of the table rl_item_similaridade**3.1.3.9.1 Card of the column co_item_similar of the table rl_item_similaridade**

<i>Name</i>	co_item_similar
<i>Code</i>	co_item_similar
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.3.9.2 Check constraint name of the column co_item_similar of the table rl_item_similaridade

CKC_CO_ITEM_SIMILAR_RL_ITEM_

3.1.3.9.3 Check of the column co_item_similar of the table rl_item_similaridade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.3.9.4 Server validation rule of the column co_item_similar of the table rl_item_similaridade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.3.9.5 List of all dependencies of the table column co_item_similar

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_itemsimilaridade	pk_itemsimilaridade	Key

3.1.3.10 List of keys of the table rl_item_similaridade

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_itemsimilaridade	pk_itemsimilaridade	X

3.1.3.11 Key pk_itemsimilaridade of the table rl_item_similaridade**3.1.3.11.1 Card of the key pk_itemsimilaridade of the table rl_item_similaridade**

<i>Name</i>	pk_itemsimilaridade
<i>Code</i>	pk_itemsimilaridade
<i>Table</i>	rl_item_similaridade

3.1.3.11.2 Code preview of the key pk_itemsimilaridade of the table rl_item_similaridade

```
alter table rl_item_similaridade
drop constraint pk_itemsimilaridade;
```

3.1.3.11.3 List of columns of the table key pk_itemsimilaridade

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_item	co_item
co_item_similar	co_item_similar

3.1.4 Table rl_perfil_grupo**3.1.4.1 Card of table rl_perfil_grupo**

<i>Name</i>	rl_perfil_grupo
<i>Code</i>	rl_perfil_grupo
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.4.2 Check constraint name of the table rl_perfil_grupo

```
CKT_RL_PERFIL_GRUPO
```

3.1.4.3 Server validation rule of the table rl_perfil_grupo

```
%RULES%
```

3.1.4.4 Code preview of the table rl_perfil_grupo

```
drop table dbscodes.rl_perfil_grupo;

/*=====*/
/* Table: rl_perfil_grupo */
/*=====*/

create table dbscodes.rl_perfil_grupo (
  co_grupo      bigint      not null,
  co_perfil     bigint      not null,
  constraint pk_perfilgrupo primary key (co_grupo, co_perfil)
);

comment on table dbscodes.rl_perfil_grupo is
'Tabela de relacionamento entre grupo de usuários e perfis.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.rl_perfil_grupo owner to dbscodes
;
```

3.1.4.5 List of diagrams containing the table rl_perfil_grupo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
-------------	-------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.4.6 List of extended attributes of the table rl_perfil_grupo

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.4.7 List of columns of the table rl_perfil_grupo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_grupo	co_grupo
co_perfil	co_perfil

3.1.4.8 Column co_grupo of the table rl_perfil_grupo**3.1.4.8.1 Card of the column co_grupo of the table rl_perfil_grupo**

<i>Name</i>	co_grupo
<i>Code</i>	co_grupo
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.4.8.2 Check constraint name of the column co_grupo of the table rl_perfil_grupo

CKC_CO_GRUPO_RL_PERFI

3.1.4.8.3 Check of the column co_grupo of the table rl_perfil_grupo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.4.8.4 Server validation rule of the column co_grupo of the table rl_perfil_grupo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.4.8.5 List of all dependencies of the table column co_grupo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_perfilgrupo	pk_perfilgrupo	Key

3.1.4.9 Column co_perfil of the table rl_perfil_grupo**3.1.4.9.1 Card of the column co_perfil of the table rl_perfil_grupo**

<i>Name</i>	co_perfil
<i>Code</i>	co_perfil
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.4.9.2 Check constraint name of the column co_perfil of the table rl_perfil_grupo

CKC_CO_PERFIL_RL_PERFI

3.1.4.9.3 Check of the column co_perfil of the table rl_perfil_grupo

<i>Minimum Value</i>	
----------------------	--

<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.4.9.4 Server validation rule of the column co_perfil of the table rl_perfil_grupo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.4.9.5 List of all dependencies of the table column co_perfil

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_perfilgrupo	pk_perfilgrupo	Key

3.1.4.10 List of keys of the table rl_perfil_grupo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_perfilgrupo	pk_perfilgrupo	X

3.1.4.11 Key pk_perfilgrupo of the table rl_perfil_grupo**3.1.4.11.1 Card of the key pk_perfilgrupo of the table rl_perfil_grupo**

<i>Name</i>	pk_perfilgrupo
<i>Code</i>	pk_perfilgrupo
<i>Table</i>	rl_perfil_grupo

3.1.4.11.2 Code preview of the key pk_perfilgrupo of the table rl_perfil_grupo

```
alter table rl_perfil_grupo
drop constraint pk_perfilgrupo;
```

3.1.4.11.3 List of columns of the table key pk_perfilgrupo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_grupo	co_grupo
co_perfil	co_perfil

3.1.5 Table rl_perfil_usuario**3.1.5.1 Card of table rl_perfil_usuario**

<i>Name</i>	rl_perfil_usuario
<i>Code</i>	rl_perfil_usuario
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.5.2 Check constraint name of the table rl_perfil_usuario

CKT_RL_PERFIL_USUARIO

3.1.5.3 Server validation rule of the table rl_perfil_usuario

%RULES%

3.1.5.4 Code preview of the table rl_perfil_usuario

```
drop table dbscodes.rl_perfil_usuario;
```

```
/*=====*/
/* Table: rl_perfil_usuario          */
/*=====*/
```



```
create table dbscodes.rl_perfil_usuario (
  co_usuario      bigint      not null,
  co_perfil       bigint      not null,
  constraint pk_perfilusuario primary key (co_usuario, co_perfil)
);
```

comment on table dbscodes.rl_perfil_usuario is
'Tabela de relacionamento entre usuários e perfis.';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.rl_perfil_usuario owner to dbscodes
;
alter table rl_perfil_usuario
  add constraint FK_RL_PERFI_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
    references tb_usuario_local (co_usuario)
    on delete restrict on update restrict;
```

3.1.5.5 List of diagrams containing the table rl_perfil_usuario

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.5.6 List of outgoing references of the table rl_perfil_usuario

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_5	REFERENCE_5	co_usuario

3.1.5.7 List of all dependencies of the table rl_perfil_usuario

Name	Code	Class Name
Reference_5	REFERENCE_5	Reference

3.1.5.8 List of extended attributes of the table rl_perfil_usuario

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.5.9 List of columns of the table rl_perfil_usuario

Name	Code
co_usuario	co_usuario
co_perfil	co_perfil

3.1.5.10 Column co_usuario of the table rl_perfil_usuario

3.1.5.10.1 Card of the column co_usuario of the table rl_perfil_usuario

Name	co_usuario
Code	co_usuario
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.5.10.2 Check constraint name of the column co_usuario of the table rl_perfil_usuario

CKC_CO_USUARIO_RL_PERFI

3.1.5.10.3 Check of the column co_usuario of the table rl_perfil_usuario

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	

<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.5.10.4 Server validation rule of the column co_usuario of the table rl_perfil_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.5.10.5 List of all dependencies of the table column co_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
pk_perfilusuario	pk_perfilusuario	Key

3.1.5.11 Column co_perfil of the table rl_perfil_usuario**3.1.5.11.1 Card of the column co_perfil of the table rl_perfil_usuario**

<i>Name</i>	co_perfil
<i>Code</i>	co_perfil
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.5.11.2 Check constraint name of the column co_perfil of the table rl_perfil_usuario

CKC_CO_PERFIL_RL_PERFI

3.1.5.11.3 Check of the column co_perfil of the table rl_perfil_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.5.11.4 Server validation rule of the column co_perfil of the table rl_perfil_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.5.11.5 List of all dependencies of the table column co_perfil

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_perfilusuario	pk_perfilusuario	Key

3.1.5.12 List of keys of the table rl_perfil_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_perfilusuario	pk_perfilusuario	X

3.1.5.13 Key pk_perfilusuario of the table rl_perfil_usuario**3.1.5.13.1 Card of the key pk_perfilusuario of the table rl_perfil_usuario**

<i>Name</i>	pk_perfilusuario
<i>Code</i>	pk_perfilusuario
<i>Table</i>	rl_perfil_usuario

3.1.5.13.2 Code preview of the key pk_perfilusuario of the table rl_perfil_usuario

```
alter table rl_perfil_usuario
drop constraint pk_perfilusuario;
```

3.1.5.13.3 List of columns of the table key pk_perfilusuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_usuario	co_usuario
co_perfil	co_perfil

3.1.6 Table rl_relatorio_profissional**3.1.6.1 Card of table rl_relatorio_profissional**

<i>Name</i>	rl_relatorio_profissional
<i>Code</i>	rl_relatorio_profissional
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.6.2 Check constraint name of the table rl_relatorio_profissional

CKT_RL_RELATORIO_PROFISSIONAL

3.1.6.3 Server validation rule of the table rl_relatorio_profissional

%RULES%

3.1.6.4 Code preview of the table rl_relatorio_profissional

drop table dbscodes.rl_relatorio_profissional;

```

/*=====*/
/* Table: rl_relatorio_profissional */
/*=====*/

```

```

create table dbscodes.rl_relatorio_profissional (
  co_seq_profissional BIGINT      not null,
  co_seq_relatorio_tecnico BIGINT  not null,
  tp_principal        BOOLEAN     not null,
  constraint pk_relatorioprofissional primary key (co_seq_profissional, co_seq_relatorio_tecnico)
);

```

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.rl_relatorio_profissional owner to dbscodes
;
alter table rl_relatorio_profissional
  add constraint FK_RL_RELAT_REFERENCE_TB_RELAT foreign key (co_seq_relatorio_tecnico)
    references tb_relatorio_tecnico (co_seq_relatorio_tecnico)
    on delete restrict on update restrict;

alter table rl_relatorio_profissional
  add constraint FK_RL_RELAT_REFERENCE_TB_PROFI foreign key (co_seq_profissional)
    references tb_profissional (co_seq_profissional)
    on delete restrict on update restrict;

```

3.1.6.5 List of diagrams containing the table rl_relatorio_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.6.6 List of outgoing references of the table rl_relatorio_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Foreign Key Columns</i>
Reference_17	REFERENCE_17	co_seq_relatorio_tecnico
Reference_18	REFERENCE_18	co_seq_profissional

3.1.6.7 List of all dependencies of the table rl_relatorio_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
-------------	-------------	-------------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_17	REFERENCE_17	Reference
Reference_18	REFERENCE_18	Reference

3.1.6.8 List of extended attributes of the table rl_relatorio_profissional

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.6.9 List of columns of the table rl_relatorio_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_profissional	co_seq_profissional
co_seq_relatorio_tecnico	co_seq_relatorio_tecnico
tp_principal	tp_principal

3.1.6.10 Column co_seq_profissional of the table rl_relatorio_profissional

3.1.6.10.1 Card of the column co_seq_profissional of the table rl_relatorio_profissional

<i>Name</i>	co_seq_profissional
<i>Code</i>	co_seq_profissional
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.6.10.2 Check constraint name of the column co_seq_profissional of the table rl_relatorio_profissional

CKC_CO_SEQ_PROFISSION_RL_RELAT

3.1.6.10.3 Check of the column co_seq_profissional of the table rl_relatorio_profissional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.6.10.4 Server validation rule of the column co_seq_profissional of the table rl_relatorio_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.6.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
pk_relatorioprofissional	pk_relatorioprofissional	Key

3.1.6.11 Column co_seq_relatorio_tecnico of the table rl_relatorio_profissional

3.1.6.11.1 Card of the column co_seq_relatorio_tecnico of the table rl_relatorio_profissional

<i>Name</i>	co_seq_relatorio_tecnico
<i>Code</i>	co_seq_relatorio_tecnico
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.6.11.2 Check constraint name of the column co_seq_relatorio_tecnico of the table rl_relatorio_profissional

CKC_CO_SEQ_RELATORIO_RL_RELAT

3.1.6.11.3 Check of the column co_seq_relatorio_tecnico of the table rl_relatorio_profissional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.6.11.4 Server validation rule of the column co_seq_relatorio_tecnico of the table rl_relatorio_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.6.11.5 List of all dependencies of the table column co_seq_relatorio_tecnico

Name	Code	Class Name
?	?	Reference Join
pk_relatorioprofissional	pk_relatorioprofissional	Key

3.1.6.12 Column tp_principal of the table rl_relatorio_profissional**3.1.6.12.1 Card of the column tp_principal of the table rl_relatorio_profissional**

Name	tp_principal
Code	tp_principal
Data Type	BOOLEAN
Mandatory	Yes

3.1.6.12.2 Check constraint name of the column tp_principal of the table rl_relatorio_profissional

CKC_TP_PRINCIPAL_RL_RELAT

3.1.6.12.3 Check of the column tp_principal of the table rl_relatorio_profissional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.6.12.4 Server validation rule of the column tp_principal of the table rl_relatorio_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.6.13 List of keys of the table rl_relatorio_profissional

Name	Code	Primary
pk_relatorioprofissional	pk_relatorioprofissional	X

3.1.6.14 Key pk_relatorioprofissional of the table rl_relatorio_profissional**3.1.6.14.1 Card of the key pk_relatorioprofissional of the table rl_relatorio_profissional**

Name	pk_relatorioprofissional
Code	pk_relatorioprofissional
Table	rl_relatorio_profissional

3.1.6.14.2 Code preview of the key pk_relatorioprofissional of the table rl_relatorio_profissional

```
alter table rl_relatorio_profissional
drop constraint pk_relatorioprofissional;
```

3.1.6.14.3 List of columns of the table key pk_relatorioprofissional

Name	Code
co_seq_profissional	co_seq_profissional
co_seq_relatorio_tecnico	co_seq_relatorio_tecnico

3.1.7 Table rl_tipo_demanda_item**3.1.7.1 Card of table rl_tipo_demanda_item**

Name	rl_tipo_demanda_item
Code	rl_tipo_demanda_item
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.7.2 Check constraint name of the table rl_tipo_demanda_item

CKT_RL_TIPO_DEMANDA_ITEM

3.1.7.3 Server validation rule of the table rl_tipo_demanda_item

%RULES%

3.1.7.4 Code preview of the table rl_tipo_demanda_item

```
drop table dbscodes.rl_tipo_demanda_item;
```

```
/*=====*/
/* Table: rl_tipo_demanda_item */
/*=====*/
create table dbscodes.rl_tipo_demanda_item (
  co_tipo_demanda BIGINT not null,
  co_item BIGINT not null,
  constraint pk_tipodemandaitem primary key (co_tipo_demanda, co_item)
);
```

```
comment on table dbscodes.rl_tipo_demanda_item is
'Tabela de relacionamento entre as tabelas de tipo de demanda e item.';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.rl_tipo_demanda_item owner to dbscodes
;
```

3.1.7.5 List of diagrams containing the table rl_tipo_demanda_item

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.7.6 List of extended attributes of the table rl_tipo_demanda_item

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.7.7 List of columns of the table rl_tipo_demanda_item

Name	Code
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_item	co_item

3.1.7.8 Column co_tipo_demanda of the table rl_tipo_demanda_item

3.1.7.8.1 Card of the column co_tipo_demanda of the table rl_tipo_demanda_item

<i>Name</i>	co_tipo_demanda
<i>Code</i>	co_tipo_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.7.8.2 Check constraint name of the column co_tipo_demanda of the table rl_tipo_demanda_item

CKC_CO_TIPO_DEMANDA_RL_TIPO_

3.1.7.8.3 Check of the column co_tipo_demanda of the table rl_tipo_demanda_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.7.8.4 Server validation rule of the column co_tipo_demanda of the table rl_tipo_demanda_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.7.8.5 List of all dependencies of the table column co_tipo_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_tipodemandaitem	pk_tipodemandaitem	Key

3.1.7.9 Column co_item of the table rl_tipo_demanda_item**3.1.7.9.1 Card of the column co_item of the table rl_tipo_demanda_item**

<i>Name</i>	co_item
<i>Code</i>	co_item
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.7.9.2 Check constraint name of the column co_item of the table rl_tipo_demanda_item

CKC_CO_ITEM_RL_TIPO_

3.1.7.9.3 Check of the column co_item of the table rl_tipo_demanda_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.7.9.4 Server validation rule of the column co_item of the table rl_tipo_demanda_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.7.9.5 List of all dependencies of the table column co_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_tipodemandaitem	pk_tipodemandaitem	Key

3.1.7.10 List of keys of the table rl_tipo_demanda_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipodemandaitem	pk_tipodemandaitem	X

3.1.7.11 Key pk_tipodemandaitem of the table rl_tipo_demanda_item**3.1.7.11.1 Card of the key pk_tipodemandaitem of the table rl_tipo_demanda_item**

<i>Name</i>	pk_tipodemandaitem
<i>Code</i>	pk_tipodemandaitem
<i>Table</i>	rl_tipo_demanda_item

3.1.7.11.2 Code preview of the key pk_tipodemandaitem of the table rl_tipo_demanda_item

```
alter table rl_tipo_demanda_item
  drop constraint pk_tipodemandaitem;
```

3.1.7.11.3 List of columns of the table key pk_tipodemandaitem

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_item	co_item

3.1.8 Table rl_tipo_demanda_tipo_modelo**3.1.8.1 Card of table rl_tipo_demanda_tipo_modelo**

<i>Name</i>	rl_tipo_demanda_tipo_modelo
<i>Code</i>	rl_tipo_demanda_tipo_modelo
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.8.2 Check constraint name of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

```
CKT_RL_TIPO_DEMANDA_TIPO_MODEL
```

3.1.8.3 Server validation rule of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

```
%RULES%
```

3.1.8.4 Code preview of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

```
drop table dbscodes.rl_tipo_demanda_tipo_modelo;

/*=====*/
/* Table: rl_tipo_demanda_tipo_modelo          */
/*=====*/
create table dbscodes.rl_tipo_demanda_tipo_modelo (
  co_tipo_demanda    BIGINT          not null,
  co_tipo_modelo     BIGINT          not null,
  constraint pk_tipodemandatipomodelo primary key (co_tipo_demanda, co_tipo_modelo)
);

comment on table dbscodes.rl_tipo_demanda_tipo_modelo is
'Tabela de relacionamento entre as tabelas de tipo de demanda e tipo de modelo.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.rl_tipo_demanda_tipo_modelo owner to dbscodes
;
```

3.1.8.5 List of diagrams containing the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
-------------	-------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.8.6 List of incoming references of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
Reference_13	REFERENCE_13

3.1.8.7 List of all dependencies of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_13	REFERENCE_13	Reference

3.1.8.8 List of extended attributes of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.8.9 List of columns of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_tipo_modelo	co_tipo_modelo

3.1.8.10 Column co_tipo_demanda of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo**3.1.8.10.1 Card of the column co_tipo_demanda of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo**

<i>Name</i>	co_tipo_demanda
<i>Code</i>	co_tipo_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.8.10.2 Check constraint name of the column co_tipo_demanda of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

CKC_CO_TIPO_DEMANDA_RL_TIPO_

3.1.8.10.3 Check of the column co_tipo_demanda of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.8.10.4 Server validation rule of the column co_tipo_demanda of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.8.10.5 List of all dependencies of the table column co_tipo_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
pk_tipodemandatipomodelo	pk_tipodemandatipomodelo	Key

3.1.8.11 Column co_tipo_modelo of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo**3.1.8.11.1 Card of the column co_tipo_modelo of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo**

<i>Name</i>	co_tipo_modelo
-------------	----------------

<i>Code</i>	co_tipo_modelo
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.8.11.2 Check constraint name of the column co_tipo_modelo of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

CKC_CO_TIPO_MODELO_RL_TIPO_

3.1.8.11.3 Check of the column co_tipo_modelo of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.8.11.4 Server validation rule of the column co_tipo_modelo of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.8.11.5 List of all dependencies of the table column co_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
pk_tipodemandatipomodelo	pk_tipodemandatipomodelo	Key

3.1.8.12 List of keys of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipodemandatipomodelo	pk_tipodemandatipomodelo	X

3.1.8.13 Key pk_tipodemandatipomodelo of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

3.1.8.13.1 Card of the key pk_tipodemandatipomodelo of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

<i>Name</i>	pk_tipodemandatipomodelo
<i>Code</i>	pk_tipodemandatipomodelo
<i>Table</i>	rl_tipo_demanda_tipo_modelo

3.1.8.13.2 Code preview of the key pk_tipodemandatipomodelo of the table rl_tipo_demanda_tipo_modelo

```
alter table rl_tipo_demanda_tipo_modelo
  drop constraint pk_tipodemandatipomodelo;
```

3.1.8.13.3 List of columns of the table key pk_tipodemandatipomodelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_tipo_modelo	co_tipo_modelo

3.1.8.13.4 List of all dependencies of the table key pk_tipodemandatipomodelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_13	REFERENCE_13	Reference

3.1.9 Table rl_usuario_unid_dispensadora

3.1.9.1 Card of table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Name</i>	rl_usuario_unid_dispensadora
-------------	------------------------------

<i>Code</i>	rl_usuario_unid_dispensadora
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.9.2 Check constraint name of the table rl_usuario_unid_dispensadora

CKT_RL_USUARIO_UNID_DISPENSADO

3.1.9.3 Server validation rule of the table rl_usuario_unid_dispensadora

%RULES%

3.1.9.4 Code preview of the table rl_usuario_unid_dispensadora

drop table dbscodes.rl_usuario_unid_dispensadora;

```
/*=====*/
/* Table: rl_usuario_unid_dispensadora          */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.rl_usuario_unid_dispensadora (
  co_usuario      bigint      not null,
  co_unidade_dispensadora bigint not null,
  constraint pk_usuariouniddispensadora primary key (co_usuario, co_unidade_dispensadora)
);
```

comment on table dbscodes.rl_usuario_unid_dispensadora is
'Relacionamento entre usuário e unidade dispensadora.';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.rl_usuario_unid_dispensadora owner to dbscodes
;
alter table rl_usuario_unid_dispensadora
  add constraint FK_RL_USUAR_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
    references tb_usuario_local (co_usuario)
    on delete restrict on update restrict;
```

3.1.9.5 List of diagrams containing the table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.9.6 List of outgoing references of the table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Foreign Key Columns</i>
Reference_6	REFERENCE_6	co_usuario

3.1.9.7 List of incoming references of the table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>
Reference_12	REFERENCE_12

3.1.9.8 List of all dependencies of the table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_6	REFERENCE_6	Reference
Reference_12	REFERENCE_12	Reference

3.1.9.9 List of extended attributes of the table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.9.10 List of columns of the table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>
-------------	-------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_usuario	co_usuario
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora

3.1.9.11 Column co_usuario of the table rl_usuario_unid_dispensadora

3.1.9.11.1 Card of the column co_usuario of the table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Name</i>	co_usuario
<i>Code</i>	co_usuario
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.9.11.2 Check constraint name of the column co_usuario of the table rl_usuario_unid_dispensadora

CKC_CO_USUARIO_RL_USUAR

3.1.9.11.3 Check of the column co_usuario of the table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.9.11.4 Server validation rule of the column co_usuario of the table rl_usuario_unid_dispensadora

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.9.11.5 List of all dependencies of the table column co_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
pk_usuariouniddispensadora	pk_usuariouniddispensadora	Key

3.1.9.12 Column co_unidade_dispensadora of the table rl_usuario_unid_dispensadora

3.1.9.12.1 Card of the column co_unidade_dispensadora of the table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Name</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Code</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.9.12.2 Check constraint name of the column co_unidade_dispensadora of the table rl_usuario_unid_dispensadora

CKC_CO_UNIDADE_DISPEN_RL_USUAR

3.1.9.12.3 Check of the column co_unidade_dispensadora of the table rl_usuario_unid_dispensadora

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No

List Of Values	
----------------	--

3.1.9.12.4 Server validation rule of the column co_unidade_dispensadora of the table rl_usuario_unid_dispensadora

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.9.12.5 List of all dependencies of the table column co_unidade_dispensadora

Name	Code	Class Name
?	?	Reference Join
pk_usuariouniddispensadora	pk_usuariouniddispensadora	Key

3.1.9.13 List of keys of the table rl_usuario_unid_dispensadora

Name	Code	Primary
pk_usuariouniddispensadora	pk_usuariouniddispensadora	X

3.1.9.14 Key pk_usuariouniddispensadora of the table rl_usuario_unid_dispensadora

3.1.9.14.1 Card of the key pk_usuariouniddispensadora of the table rl_usuario_unid_dispensadora

Name	pk_usuariouniddispensadora
Code	pk_usuariouniddispensadora
Table	rl_usuario_unid_dispensadora

3.1.9.14.2 Code preview of the key pk_usuariouniddispensadora of the table rl_usuario_unid_dispensadora

```
alter table rl_usuario_unid_dispensadora
drop constraint pk_usuariouniddispensadora;
```

3.1.9.14.3 List of columns of the table key pk_usuariouniddispensadora

Name	Code
co_usuario	co_usuario
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora

3.1.9.14.4 List of all dependencies of the table key pk_usuariouniddispensadora

Name	Code	Class Name
Reference_12	REFERENCE_12	Reference

3.1.10 Table tb_acesso

3.1.10.1 Card of table tb_acesso

Name	tb_acesso
Code	tb_acesso
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.10.2 Check constraint name of the table tb_acesso

CKT_TB_ACESSO

3.1.10.3 Server validation rule of the table tb_acesso

%RULES%

3.1.10.4 Code preview of the table tb_acesso

```
drop table dbscodes.tb_acesso;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_acesso */
/*=====*/
```

```

create table dbscodes.tb_acesso (
  co_seq_acesso      bigint          not null default nextval('dbscodes.sq_acesso_coseqacesso'::regclass),
  no_usuario         character varying(12) not null,
  co_sessao          character varying(50) not null,
  nu_ip_cliente      character varying(50) null,
  nu_ip_servidor     character varying(50) null,
  dt_entrada         timestamp        not null,
  dt_saida           timestamp        null,
  ds_falha           character varying(100) null,
  constraint pk_acesso primary key (co_seq_acesso)
);

```

comment on table dbscodes.tb_acesso is
'Registros de acesso ao sistema';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_acesso owner to dbscodes
;

```

3.1.10.5 List of diagrams containing the table tb_acesso

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.10.6 List of extended attributes of the table tb_acesso

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.10.7 List of columns of the table tb_acesso

Name	Code
co_seq_acesso	co_seq_acesso
no_usuario	no_usuario
co_sessao	co_sessao
nu_ip_cliente	nu_ip_cliente
nu_ip_servidor	nu_ip_servidor
dt_entrada	dt_entrada
dt_saida	dt_saida
ds_falha	ds_falha

3.1.10.8 Column co_seq_acesso of the table tb_acesso

3.1.10.8.1 Card of the column co_seq_acesso of the table tb_acesso

Name	co_seq_acesso
Code	co_seq_acesso
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.10.8.2 Check constraint name of the column co_seq_acesso of the table tb_acesso

CKC_CO_SEQ_ACESSO_TB_ACESS

3.1.10.8.3 Check of the column co_seq_acesso of the table tb_acesso

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_acesso_coseqacesso'::regclass)~
Unit	
Format	

<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.10.8.4 Server validation rule of the column co_seq_acesso of the table tb_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.10.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_acesso

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_acesso	pk_acesso	Key

3.1.10.9 Column no_usuario of the table tb_acesso**3.1.10.9.1 Card of the column no_usuario of the table tb_acesso**

<i>Name</i>	no_usuario
<i>Code</i>	no_usuario
<i>Data Type</i>	character varying(12)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.10.9.2 Check constraint name of the column no_usuario of the table tb_acesso

CKC_NO_USUARIO_TB_ACESS

3.1.10.9.3 Check of the column no_usuario of the table tb_acesso

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.10.9.4 Server validation rule of the column no_usuario of the table tb_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.10.10 Column co_sessao of the table tb_acesso**3.1.10.10.1 Card of the column co_sessao of the table tb_acesso**

<i>Name</i>	co_sessao
<i>Code</i>	co_sessao
<i>Data Type</i>	character varying(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.10.10.2 Check constraint name of the column co_sessao of the table tb_acesso

CKC_CO_SESSAO_TB_ACESS

3.1.10.10.3 Check of the column co_sessao of the table tb_acesso

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.10.10.4 Server validation rule of the column co_sessao of the table tb_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.10.11 Column nu_ip_cliente of the table tb_acesso**3.1.10.11.1 Card of the column nu_ip_cliente of the table tb_acesso**

Name	nu_ip_cliente
Code	nu_ip_cliente
Data Type	character varying(50)
Mandatory	No

3.1.10.11.2 Check constraint name of the column nu_ip_cliente of the table tb_acesso

CKC_NU_IP_CLIENTE_TB_ACESS

3.1.10.11.3 Check of the column nu_ip_cliente of the table tb_acesso

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.10.11.4 Server validation rule of the column nu_ip_cliente of the table tb_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.10.12 Column nu_ip_servidor of the table tb_acesso**3.1.10.12.1 Card of the column nu_ip_servidor of the table tb_acesso**

Name	nu_ip_servidor
Code	nu_ip_servidor
Data Type	character varying(50)
Mandatory	No

3.1.10.12.2 Check constraint name of the column nu_ip_servidor of the table tb_acesso

CKC_NU_IP_SERVIDOR_TB_ACESS

3.1.10.12.3 Check of the column nu_ip_servidor of the table tb_acesso

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.10.12.4 Server validation rule of the column nu_ip_servidor of the table tb_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.10.13 Column dt_entrada of the table tb_acesso**3.1.10.13.1 Card of the column dt_entrada of the table tb_acesso**

Name	dt_entrada
------	------------

<i>Code</i>	dt_entrada
<i>Data Type</i>	timestamp
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.10.13.2 Check constraint name of the column dt_entrada of the table tb_acesso

CKC_DT_ENTRADA_TB_ACESS

3.1.10.13.3 Check of the column dt_entrada of the table tb_acesso

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.10.13.4 Server validation rule of the column dt_entrada of the table tb_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.10.14 Column dt_saida of the table tb_acesso**3.1.10.14.1 Card of the column dt_saida of the table tb_acesso**

<i>Name</i>	dt_saida
<i>Code</i>	dt_saida
<i>Data Type</i>	timestamp
<i>Mandatory</i>	No

3.1.10.14.2 Check constraint name of the column dt_saida of the table tb_acesso

CKC_DT_SAIDA_TB_ACESS

3.1.10.14.3 Check of the column dt_saida of the table tb_acesso

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.10.14.4 Server validation rule of the column dt_saida of the table tb_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.10.15 Column ds_falha of the table tb_acesso**3.1.10.15.1 Card of the column ds_falha of the table tb_acesso**

<i>Name</i>	ds_falha
<i>Code</i>	ds_falha
<i>Data Type</i>	character varying(100)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.10.15.2 Check constraint name of the column ds_falha of the table tb_acesso

CKC_DS_FALHA_TB_ACESS

3.1.10.15.3 Check of the column ds_falha of the table tb_acesso

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.10.15.4 Server validation rule of the column ds_falha of the table tb_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.10.16 List of keys of the table tb_acesso

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_acesso	pk_acesso	X

3.1.10.17 Key pk_acesso of the table tb_acesso**3.1.10.17.1 Card of the key pk_acesso of the table tb_acesso**

<i>Name</i>	pk_acesso
<i>Code</i>	pk_acesso
<i>Table</i>	tb_acesso

3.1.10.17.2 Code preview of the key pk_acesso of the table tb_acesso

```
alter table tb_acesso
  drop constraint pk_acesso;
```

3.1.10.17.3 List of columns of the table key pk_acesso

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_acesso	co_seq_acesso

3.1.11 Table TB ALTERACAO DATA RETORNO**3.1.11.1 Card of table TB ALTERACAO DATA RETORNO**

<i>Name</i>	TB ALTERACAO DATA RETORNO
<i>Code</i>	TB ALTERACAO DATA RETORNO
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.11.2 Check constraint name of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

CKT_TB ALTERACAO DATA RETORNO

3.1.11.3 Server validation rule of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

%RULES%

3.1.11.4 Code preview of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

```
drop table dbscodes.TB ALTERACAO DATA RETORNO;
```

```
/*=====*/
/* Table: TB ALTERACAO DATA RETORNO */
/*=====*/
create table dbscodes.TB ALTERACAO DATA RETORNO (
  CO_SEQ ALTERACAO DATA RETORNO BIGINT not null default
  NEXTVAL('DBSCODES.SQ_ALTDATARET_COSEQALTDATARET':REGCLASS),
```

```

DT_CADASTRO      DATE          not null,
DT_NOVA_DATA_RETORNO DATE          not null,
NO_TITULO        CHARACTER VARYING(100) not null,
CO_STATUS_ALTDRET BIGINT          not null,
constraint PK_ALTERACAODATARETORNO primary key (CO_SEQ_ALTERACAO_DATA_RETORNO)
);

```

comment on table dbscodes.TB_ALTERACAO_DATA_RETORNO is
'REGISTROS DA ALTERAÇÃO DE DATA DE RETORNO';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.TB_ALTERACAO_DATA_RETORNO owner to dbscodes
;

```

3.1.11.5 List of diagrams containing the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.11.6 List of extended attributes of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.11.7 List of columns of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

Name	Code
CO_SEQ_ALTERACAO_DATA_RETORNO	CO_SEQ_ALTERACAO_DATA_RETORNO
DT_CADASTRO	DT_CADASTRO
DT_NOVA_DATA_RETORNO	DT_NOVA_DATA_RETORNO
NO_TITULO	NO_TITULO
CO_STATUS_ALTDRET	CO_STATUS_ALTDRET

3.1.11.8 Column CO_SEQ ALTERACAO DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

3.1.11.8.1 Card of the column CO_SEQ ALTERACAO DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

Name	CO_SEQ_ALTERACAO_DATA_RETORNO
Code	CO_SEQ_ALTERACAO_DATA_RETORNO
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.11.8.2 Check constraint name of the column CO_SEQ ALTERACAO DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

CKC_CO_SEQ_ALTERACAO_TB_ALTER

3.1.11.8.3 Check of the column CO_SEQ ALTERACAO DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('DBSCODES.SQ_ALTDATARET_COSEQALTDATARET':::REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.11.8.4 Server validation rule of the column CO_SEQ ALTERACAO DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.11.8.5 List of all dependencies of the table column CO_SEQ ALTERACAO DATA RETORNO

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
PK_ALTERACAODATARETORNO	PK_ALTERACAODATARETORNO	Key

3.1.11.9 Column DT_CADASTRO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO**3.1.11.9.1 Card of the column DT_CADASTRO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO**

<i>Name</i>	DT_CADASTRO
<i>Code</i>	DT_CADASTRO
<i>Data Type</i>	DATE
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.11.9.2 Check constraint name of the column DT_CADASTRO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

CKC_DT_CADASTRO_TB_ALTER

3.1.11.9.3 Check of the column DT_CADASTRO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.11.9.4 Server validation rule of the column DT_CADASTRO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.11.10 Column DT_NOVA DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO**3.1.11.10.1 Card of the column DT_NOVA DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO**

<i>Name</i>	DT_NOVA_DATA_RETORNO
<i>Code</i>	DT_NOVA_DATA_RETORNO
<i>Data Type</i>	DATE
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.11.10.2 Check constraint name of the column DT_NOVA DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

CKC_DT_NOVA_DATA_RETO_TB_ALTER

3.1.11.10.3 Check of the column DT_NOVA DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.11.10.4 Server validation rule of the column DT_NOVA DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.11.11 Column NO_TITULO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO**3.1.11.11.1 Card of the column NO_TITULO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO**

<i>Name</i>	NO_TITULO
<i>Code</i>	NO_TITULO
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(100)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.11.11.2 Check constraint name of the column NO_TITULO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

CKC_NO_TITULO_TB_ALTER

3.1.11.11.3 Check of the column NO_TITULO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.11.11.4 Server validation rule of the column NO_TITULO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.11.12 Column CO_STATUS_ALTDRET of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO**3.1.11.12.1 Card of the column CO_STATUS_ALTDRET of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO**

<i>Name</i>	CO_STATUS_ALTDRET
<i>Code</i>	CO_STATUS_ALTDRET
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.11.12.2 Check constraint name of the column CO_STATUS_ALTDRET of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

CKC_CO_STATUS_ALTDRE_TB_ALTER

3.1.11.12.3 Check of the column CO_STATUS_ALTDRET of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.11.12.4 Server validation rule of the column CO_STATUS_ALTDRET of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.11.13 List of keys of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
PK_ALTERACAODATARETORNO	PK_ALTERACAODATARETORNO	X

3.1.11.14 Key PK ALTERACAODATARETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

3.1.11.14.1 Card of the key PK ALTERACAODATARETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

Name	PK_ALTERACAODATARETORNO
Code	PK_ALTERACAODATARETORNO
Table	TB ALTERACAO DATA RETORNO

3.1.11.14.2 Code preview of the key PK ALTERACAODATARETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO

```
alter table TB ALTERACAO DATA RETORNO
drop constraint PK_ALTERACAODATARETORNO;
```

3.1.11.14.3 List of columns of the table key PK ALTERACAODATARETORNO

Name	Code
CO_SEQ ALTERACAO DATA RETORNO	CO_SEQ ALTERACAO DATA RETORNO

3.1.12 Table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO**3.1.12.1 Card of table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO**

Name	TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO
Code	TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.12.2 Check constraint name of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

CKT_TB ALTERACAO DATA RETORNO _

3.1.12.3 Server validation rule of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

%RULES%

3.1.12.4 Code preview of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

```
drop table dbscodes.TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODU;
```

```
/*=====*/
/* Table: TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODU          */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODU (
  CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO BIGINT          not null default
NEXTVAL('DBSCODES.SQ_ALTDTRETPROD_COSQALTDTRETPROD':REGCLASS),
  DT_RETORNO_ANTERIOR DATE                        null,
  CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO BIGINT                  null,
  CO ALTERACAO DATA RETORNO BIGINT              null,
  constraint PK ALTERACAODATARETORNOPRODUTO primary key (CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO)
);
```

```
comment on table dbscodes.TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODU is
'REGISTROS DA ALTERAÇÃO DE DATA DE RETORNO PRODUTO';
```

```
-- set table ownership
```

```
alter table dbscodes.TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODU owner to dbscodes
;
```

3.1.12.5 List of diagrams containing the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.12.6 List of extended attributes of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Name	Data Type	Value	Target Name
------	-----------	-------	-------------

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.12.7 List of columns of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Name	Code
CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO	CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO
DT_RETORNO_ANTERIOR	DT_RETORNO_ANTERIOR
CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO	CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
CO_ALTERACAO_DATA_RETORNO	CO_ALTERACAO_DATA_RETORNO

3.1.12.8 Column CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

3.1.12.8.1 Card of the column CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Name	CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO
Code	CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.12.8.2 Check constraint name of the column CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

CKC_CO_SEQ_ALT_DT_RET_TB_ALTER

3.1.12.8.3 Check of the column CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('DBSCODES.SQ_ALTDTRTETPROD_COSQALTDTRTETPROD':REGCLASS) ~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.12.8.4 Server validation rule of the column CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.12.8.5 List of all dependencies of the table column CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO

Name	Code	Class Name
PK_ALTERACAODATARETORNOPRODU TO	PK_ALTERACAODATARETORNOPRODU TO	Key

3.1.12.9 Column DT_RETORNO_ANTERIOR of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

3.1.12.9.1 Card of the column DT_RETORNO_ANTERIOR of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Name	DT_RETORNO_ANTERIOR
Code	DT_RETORNO_ANTERIOR
Data Type	DATE
Mandatory	No

3.1.12.9.2 Check constraint name of the column DT_RETORNO_ANTERIOR of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

CKC_DT_RETORNO_ANTERI_TB_ALTER

3.1.12.9.3 Check of the column DT_RETORNO_ANTERIOR of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.12.9.4 Server validation rule of the column DT_RETORNO_ANTERIOR of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.12.10 Column CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

3.1.12.10.1 Card of the column CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Name	CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
Code	CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.12.10.2 Check constraint name of the column CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

CKC_CO_RECIBO_ORDEM_P_TB_ALTER

3.1.12.10.3 Check of the column CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.12.10.4 Server validation rule of the column CO_RECIBO_ORDEM_PRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.12.11 Column CO ALTERACAO DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

3.1.12.11.1 Card of the column CO ALTERACAO DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Name	CO ALTERACAO DATA RETORNO
Code	CO ALTERACAO DATA RETORNO
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.12.11.2 Check constraint name of the column CO ALTERACAO DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

CKC_CO ALTERACAO_DATA_TB ALTER

3.1.12.11.3 Check of the column CO ALTERACAO DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.12.11.4 Server validation rule of the column CO ALTERACAO DATA RETORNO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.12.12 List of keys of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Name	Code	Primary
PK ALTERACAODATARETORNOPRODU TO	PK ALTERACAODATARETORNOPRODU TO	X

3.1.12.13 Key PK ALTERACAODATARETORNOPRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

3.1.12.13.1 Card of the key PK ALTERACAODATARETORNOPRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

Name	PK ALTERACAODATARETORNOPRODUTO
Code	PK ALTERACAODATARETORNOPRODUTO
Table	TB ALTERACAO_DATA_RETORNO_PRODUTO

3.1.12.13.2 Code preview of the key PK ALTERACAODATARETORNOPRODUTO of the table TB ALTERACAO DATA RETORNO PRODUTO

```
alter table TB ALTERACAO_DATA_RETORNO_PRODU
drop constraint PK ALTERACAODATARETORNOPRODUTO;
```

3.1.12.13.3 List of columns of the table key PK ALTERACAODATARETORNOPRODUTO

Name	Code
CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO	CO_SEQ_ALT_DT_RETORNO_PRODUTO

3.1.13 Table tb_apresentacao

3.1.13.1 Card of table tb_apresentacao

Name	tb_apresentacao
Code	tb_apresentacao
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.13.2 Check constraint name of the table tb_apresentacao

CKT_TB_APRESENTACAO

3.1.13.3 Server validation rule of the table tb_apresentacao

%RULES%

3.1.13.4 Code preview of the table tb_apresentacao

```
drop table dbscodes.tb_apresentacao;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_apresentacao */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_apresentacao (
  co_seq_apresentacao BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_apresentacao_coseqapresent'::REGCLASS),
  no_apresentacao CHARACTER VARYING(50) not null,
  constraint pk_apresentacao primary key (co_seq_apresentacao)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_apresentacao is
'Registros de apresentação';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_apresentacao owner to dbscodes
;
```

3.1.13.5 List of diagrams containing the table tb_apresentacao

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.13.6 List of extended attributes of the table tb_apresentacao

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.13.7 List of columns of the table tb_apresentacao

Name	Code
co_seq_apresentacao	co_seq_apresentacao
no_apresentacao	no_apresentacao

3.1.13.8 Column co_seq_apresentacao of the table tb_apresentacao**3.1.13.8.1 Card of the column co_seq_apresentacao of the table tb_apresentacao**

Name	co_seq_apresentacao
Code	co_seq_apresentacao
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.13.8.2 Check constraint name of the column co_seq_apresentacao of the table tb_apresentacao

```
CKC_CO_SEQ_APRESENTAC_TB_APRES
```

3.1.13.8.3 Check of the column co_seq_apresentacao of the table tb_apresentacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbscodes.sq_apresentacao_coseqapresent'::REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.13.8.4 Server validation rule of the column co_seq_apresentacao of the table tb_apresentacao

```
%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%
```

3.1.13.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_apresentacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_apresentacao	pk_apresentacao	Key

3.1.13.9 Column no_apresentacao of the table tb_apresentacao**3.1.13.9.1 Card of the column no_apresentacao of the table tb_apresentacao**

<i>Name</i>	no_apresentacao
<i>Code</i>	no_apresentacao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.13.9.2 Check constraint name of the column no_apresentacao of the table tb_apresentacao

CKC_NO_APRESENTACAO_TB_APRES

3.1.13.9.3 Check of the column no_apresentacao of the table tb_apresentacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.13.9.4 Server validation rule of the column no_apresentacao of the table tb_apresentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.13.10 List of keys of the table tb_apresentacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_apresentacao	pk_apresentacao	X

3.1.13.11 Key pk_apresentacao of the table tb_apresentacao**3.1.13.11.1 Card of the key pk_apresentacao of the table tb_apresentacao**

<i>Name</i>	pk_apresentacao
<i>Code</i>	pk_apresentacao
<i>Table</i>	tb_apresentacao

3.1.13.11.2 Code preview of the key pk_apresentacao of the table tb_apresentacao

```
alter table tb_apresentacao
  drop constraint pk_apresentacao;
```

3.1.13.11.3 List of columns of the table key pk_apresentacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_apresentacao	co_seq_apresentacao

3.1.14 Table tb_area**3.1.14.1 Card of table tb_area**

<i>Name</i>	tb_area
<i>Code</i>	tb_area

DBMS	PostgreSQL 9.x
------	----------------

3.1.14.2 Check constraint name of the table tb_area

CKT_TB_AREA

3.1.14.3 Server validation rule of the table tb_area

%RULES%

3.1.14.4 Code preview of the table tb_area

drop table dbscodes.tb_area;

```

/*=====*/
/* Table: tb_area */
/*=====*/

```

```

create table dbscodes.tb_area (
    co_seq_area    bigint    not null default nextval('dbscodes.sq_area_coseqarea'::regclass),
    ds_area        character varying(30) not null,
    constraint pk_area primary key (co_seq_area)
);

```

```

comment on table dbscodes.tb_area is
'Registros das áreas do sistema.';

```

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_area owner to dbscodes
;

```

3.1.14.5 List of diagrams containing the table tb_area

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.14.6 List of extended attributes of the table tb_area

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.14.7 List of columns of the table tb_area

Name	Code
co_seq_area	co_seq_area
ds_area	ds_area

3.1.14.8 Column co_seq_area of the table tb_area**3.1.14.8.1 Card of the column co_seq_area of the table tb_area**

Name	co_seq_area
Code	co_seq_area
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.14.8.2 Check constraint name of the column co_seq_area of the table tb_area

CKC_CO_SEQ_AREA_TB_AREA

3.1.14.8.3 Check of the column co_seq_area of the table tb_area

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_area_coseqarea'::regclass)~
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.14.8.4 Server validation rule of the column co_seq_area of the table tb_area

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.14.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_area

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_area	pk_area	Key

3.1.14.9 Column ds_area of the table tb_area**3.1.14.9.1 Card of the column ds_area of the table tb_area**

<i>Name</i>	ds_area
<i>Code</i>	ds_area
<i>Data Type</i>	character varying(30)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.14.9.2 Check constraint name of the column ds_area of the table tb_area

CKC_DS_AREA_TB_AREA

3.1.14.9.3 Check of the column ds_area of the table tb_area

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.14.9.4 Server validation rule of the column ds_area of the table tb_area

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.14.10 List of keys of the table tb_area

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_area	pk_area	X

3.1.14.11 Key pk_area of the table tb_area**3.1.14.11.1 Card of the key pk_area of the table tb_area**

<i>Name</i>	pk_area
<i>Code</i>	pk_area
<i>Table</i>	tb_area

3.1.14.11.2 Code preview of the key pk_area of the table tb_area

```
alter table tb_area
  drop constraint pk_area;
```

3.1.14.11.3 List of columns of the table key pk_area

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_area	co_seq_area

3.1.15 Table tb_arquivo**3.1.15.1 Card of table tb_arquivo**

<i>Name</i>	tb_arquivo
<i>Code</i>	tb_arquivo
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.15.2 Check constraint name of the table tb_arquivo

CKT_TB_ARQUIVO

3.1.15.3 Server validation rule of the table tb_arquivo

%RULES%

3.1.15.4 Code preview of the table tb_arquivo

drop table dbscodes.tb_arquivo;

```

/*=====*/
/* Table: tb_arquivo */
/*=====*/

```

```

create table dbscodes.tb_arquivo (
  co_seq_arquivo    BIGINT          not null default nextval('dbscodes.sq_arquivo_coseqarquivo'::regclass),
  ds_descricao     CHARACTER VARYING(80) null,
  ds_extensao      CHARACTER VARYING(80) null,
  dt_inclusao      TIMESTAMP        null,
  dt_protocolo     TIMESTAMP        null,
  ar_arquivo       BYTEA            null,
  co_diretorio     BIGINT          not null,
  co_autor_demanda BIGINT          not null,
  constraint pk_arquivo primary key (co_seq_arquivo)
);

```

comment on table dbscodes.tb_arquivo is
'Registros de arquivos';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_arquivo owner to dbscodes
;

```

3.1.15.5 List of diagrams containing the table tb_arquivo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.15.6 List of extended attributes of the table tb_arquivo

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.15.7 List of columns of the table tb_arquivo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_arquivo	co_seq_arquivo
ds_descricao	ds_descricao
ds_extensao	ds_extensao
dt_inclusao	dt_inclusao
dt_protocolo	dt_protocolo
ar_arquivo	ar_arquivo
co_diretorio	co_diretorio
co_autor_demanda	co_autor_demanda

3.1.15.8 Column co_seq_arquivo of the table tb_arquivo**3.1.15.8.1 Card of the column co_seq_arquivo of the table tb_arquivo**

<i>Name</i>	co_seq_arquivo
<i>Code</i>	co_seq_arquivo
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.15.8.2 Check constraint name of the column co_seq_arquivo of the table tb_arquivo

CKC_CO_SEQ_ARQUIVO_TB_ARQUI

3.1.15.8.3 Check of the column co_seq_arquivo of the table tb_arquivo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_arquivo_coseqarquivo':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.15.8.4 Server validation rule of the column co_seq_arquivo of the table tb_arquivo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.15.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_arquivo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_arquivo	pk_arquivo	Key

3.1.15.9 Column ds_descricao of the table tb_arquivo**3.1.15.9.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_arquivo**

<i>Name</i>	ds_descricao
<i>Code</i>	ds_descricao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(80)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.15.9.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_arquivo

CKC_DS_DESCRICAO_TB_ARQUI

3.1.15.9.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_arquivo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.15.9.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_arquivo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.15.10 Column ds_extensao of the table tb_arquivo

<i>Name</i>	ds_extensao
<i>Code</i>	ds_extensao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(80)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.15.10.2 Check constraint name of the column ds_extensao of the table tb_arquivo

CKC_DS_EXTENSAO_TB_ARQUI

3.1.15.10.3 Check of the column ds_extensao of the table tb_arquivo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.15.10.4 Server validation rule of the column ds_extensao of the table tb_arquivo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.15.11 Column dt_inclusao of the table tb_arquivo

3.1.15.11.1 Card of the column dt_inclusao of the table tb_arquivo

<i>Name</i>	dt_inclusao
<i>Code</i>	dt_inclusao
<i>Data Type</i>	TIMESTAMP
<i>Mandatory</i>	No

3.1.15.11.2 Check constraint name of the column dt_inclusao of the table tb_arquivo

CKC_DT_INCLUSAO_TB_ARQUI

3.1.15.11.3 Check of the column dt_inclusao of the table tb_arquivo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.15.11.4 Server validation rule of the column dt_inclusao of the table tb_arquivo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.15.12 Column dt_protocolo of the table tb_arquivo

3.1.15.12.1 Card of the column dt_protocolo of the table tb_arquivo

<i>Name</i>	dt_protocolo
<i>Code</i>	dt_protocolo
<i>Data Type</i>	TIMESTAMP
<i>Mandatory</i>	No

3.1.15.12.2 Check constraint name of the column dt_protocolo of the table tb_arquivo

CKC_DT_PROTOCOLO_TB_ARQUI

3.1.15.12.3 Check of the column dt_protocolo of the table tb_arquivo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.15.12.4 Server validation rule of the column dt_protocolo of the table tb_arquivo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.15.13 Column ar_arquivo of the table tb_arquivo**3.1.15.13.1 Card of the column ar_arquivo of the table tb_arquivo**

Name	ar_arquivo
Code	ar_arquivo
Data Type	BYTEA
Mandatory	No

3.1.15.13.2 Check constraint name of the column ar_arquivo of the table tb_arquivo

CKC_AR_ARQUIVO_TB_ARQUI

3.1.15.13.3 Check of the column ar_arquivo of the table tb_arquivo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.15.13.4 Server validation rule of the column ar_arquivo of the table tb_arquivo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.15.14 Column co_diretorio of the table tb_arquivo**3.1.15.14.1 Card of the column co_diretorio of the table tb_arquivo**

Name	co_diretorio
Code	co_diretorio
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.15.14.2 Check constraint name of the column co_diretorio of the table tb_arquivo

CKC_CO_DIRETORIO_TB_ARQUI

3.1.15.14.3 Check of the column co_diretorio of the table tb_arquivo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.15.14.4 Server validation rule of the column co_diretorio of the table tb_arquivo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.15.15 Column co_autor_demanda of the table tb_arquivo**3.1.15.15.1 Card of the column co_autor_demanda of the table tb_arquivo**

<i>Name</i>	co_autor_demanda
<i>Code</i>	co_autor_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.15.15.2 Check constraint name of the column co_autor_demanda of the table tb_arquivo

CKC_CO_AUTOR_DEMANDA_TB_ARQUI

3.1.15.15.3 Check of the column co_autor_demanda of the table tb_arquivo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.15.15.4 Server validation rule of the column co_autor_demanda of the table tb_arquivo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.15.16 List of keys of the table tb_arquivo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_arquivo	pk_arquivo	X

3.1.15.17 Key pk_arquivo of the table tb_arquivo**3.1.15.17.1 Card of the key pk_arquivo of the table tb_arquivo**

<i>Name</i>	pk_arquivo
<i>Code</i>	pk_arquivo
<i>Table</i>	tb_arquivo

3.1.15.17.2 Code preview of the key pk_arquivo of the table tb_arquivo

```
alter table tb_arquivo
drop constraint pk_arquivo;
```

3.1.15.17.3 List of columns of the table key pk_arquivo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_arquivo	co_seq_arquivo

3.1.16 Table tb_autor

<i>Name</i>	tb_autor
<i>Code</i>	tb_autor
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.16.2 Check constraint name of the table tb_autor

ck_autor_tpsexo

3.1.16.3 Server validation rule of the table tb_autor

tp_sexo::text = 'M'::text OR tp_sexo::text = 'F'::text OR tp_sexo::text = 'O'::text

3.1.16.4 Code preview of the table tb_autor

drop table dbscodes.tb_autor;

```

/*=====*/
/* Table: tb_autor */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_autor (
  co_seq_autor      BIGINT      not null default nextval('dbscodes.sq_autor_coseqautor'::regclass),
  no_nome          CHARACTER VARYING(80) not null,
  dt_nascimento    DATE        not null default CURRENT_DATE,
  tp_sexo          CHARACTER VARYING(1) not null,
  nu_rg            CHARACTER VARYING(16) null,
  nu_cpf           CHARACTER VARYING(15) null,
  nu_cns           CHARACTER VARYING(20) null,
  ds_mae           CHARACTER VARYING(80) null,
  nu_telefone      CHARACTER VARYING(20) null,
  ds_obs_outro_telefone CHARACTER VARYING(100) null,
  nu_outro_telefone CHARACTER VARYING(20) null,
  ds_email         CHARACTER VARYING(80) null,
  ds_obs_telefone  CHARACTER VARYING(100) null,
  nu_cep           CHARACTER VARYING(9) null,
  ds_bairro        character varying(60) null,
  ds_logradouro    CHARACTER VARYING(100) null,
  nu_numero        CHARACTER VARYING(5) null,
  ds_complemento   CHARACTER VARYING(30) null,
  co_cidade        BIGINT CONSTRAINT fk_cidade_autordemanda null,
  constraint pk_autor primary key (co_seq_autor),
  constraint ck_autor_tpsexo check (tp_sexo::text = 'M'::text OR tp_sexo::text = 'F'::text OR tp_sexo::text = 'O'::text)
);

```

comment on table dbscodes.tb_autor is
'Registros de autores';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_autor owner to dbscodes
;

```

3.1.16.5 List of diagrams containing the table tb_autor

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.16.6 List of extended attributes of the table tb_autor

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.16.7 List of columns of the table tb_autor

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_autor	co_seq_autor

<i>Name</i>	<i>Code</i>
no_nome	no_nome
dt_nascimento	dt_nascimento
tp_sexo	tp_sexo
nu_rg	nu_rg
nu_cpf	nu_cpf
nu_cns	nu_cns
ds_mae	ds_mae
nu_telefone	nu_telefone
ds_obs_outro_telefone	ds_obs_outro_telefone
nu_outro_telefone	nu_outro_telefone
ds_email	ds_email
ds_obs_telefone	ds_obs_telefone
nu_cep	nu_cep
ds_bairro	ds_bairro
ds_logradouro	ds_logradouro
nu_numero	nu_numero
ds_complemento	ds_complemento
co_cidade	co_cidade

3.1.16.8 Column co_seq_autor of the table tb_autor

3.1.16.8.1 Card of the column co_seq_autor of the table tb_autor

<i>Name</i>	co_seq_autor
<i>Code</i>	co_seq_autor
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.16.8.2 Check constraint name of the column co_seq_autor of the table tb_autor

CKC_CO_SEQ_AUTOR_TB_AUTOR

3.1.16.8.3 Check of the column co_seq_autor of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_autor_coseqautor':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.8.4 Server validation rule of the column co_seq_autor of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_autor

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_autor	pk_autor	Key

3.1.16.9 Column no_nome of the table tb_autor

3.1.16.9.1 Card of the column no_nome of the table tb_autor

<i>Name</i>	no_nome
-------------	---------

<i>Code</i>	no_nome
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(80)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.16.9.2 Check constraint name of the column no_nome of the table tb_autor

CKC_NO_NOME_TB_AUTOR

3.1.16.9.3 Check of the column no_nome of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.9.4 Server validation rule of the column no_nome of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.10 Column dt_nascimento of the table tb_autor**3.1.16.10.1 Card of the column dt_nascimento of the table tb_autor**

<i>Name</i>	dt_nascimento
<i>Code</i>	dt_nascimento
<i>Data Type</i>	DATE
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.16.10.2 Check constraint name of the column dt_nascimento of the table tb_autor

CKC_DT_NASCIMENTO_TB_AUTOR

3.1.16.10.3 Check of the column dt_nascimento of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	CURRENT_DATE
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.10.4 Server validation rule of the column dt_nascimento of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.11 Column tp_sexo of the table tb_autor**3.1.16.11.1 Card of the column tp_sexo of the table tb_autor**

<i>Name</i>	tp_sexo
<i>Code</i>	tp_sexo
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.16.11.2 Check constraint name of the column tp_sexo of the table tb_autor

CKC_TP_SEXO_TB_AUTOR

3.1.16.11.3 Check of the column tp sexo of the table tb autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.11.4 Server validation rule of the column tp sexo of the table tb autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.12 Column nu rg of the table tb autor**3.1.16.12.1 Card of the column nu rg of the table tb autor**

<i>Name</i>	nu_rg
<i>Code</i>	nu_rg
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(16)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.12.2 Check constraint name of the column nu rg of the table tb autor

CKC_NU_RG_TB_AUTOR

3.1.16.12.3 Check of the column nu rg of the table tb autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.12.4 Server validation rule of the column nu rg of the table tb autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.13 Column nu cpf of the table tb autor**3.1.16.13.1 Card of the column nu cpf of the table tb autor**

<i>Name</i>	nu_cpf
<i>Code</i>	nu_cpf
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(15)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.13.2 Check constraint name of the column nu cpf of the table tb autor

CKC_NU_CPF_TB_AUTOR

3.1.16.13.3 Check of the column nu cpf of the table tb autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.13.4 Server validation rule of the column nu_cpf of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.14 Column nu_cns of the table tb_autor**3.1.16.14.1 Card of the column nu_cns of the table tb_autor**

<i>Name</i>	nu_cns
<i>Code</i>	nu_cns
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(20)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.14.2 Check constraint name of the column nu_cns of the table tb_autor

CKC_NU_CNS_TB_AUTOR

3.1.16.14.3 Check of the column nu_cns of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.14.4 Server validation rule of the column nu_cns of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.15 Column ds_mae of the table tb_autor**3.1.16.15.1 Card of the column ds_mae of the table tb_autor**

<i>Name</i>	ds_mae
<i>Code</i>	ds_mae
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(80)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.15.2 Check constraint name of the column ds_mae of the table tb_autor

CKC_DS_MAE_TB_AUTOR

3.1.16.15.3 Check of the column ds_mae of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.15.4 Server validation rule of the column ds_mae of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.16 Column nu_telefone of the table tb_autor**3.1.16.16.1 Card of the column nu_telefone of the table tb_autor**

<i>Name</i>	nu_telefone
<i>Code</i>	nu_telefone
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(20)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.16.2 Check constraint name of the column nu_telefone of the table tb_autor

CKC_NU_TELEFONE_TB_AUTOR

3.1.16.16.3 Check of the column nu_telefone of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.16.4 Server validation rule of the column nu_telefone of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.17 Column ds_obs_outro_telefone of the table tb_autor**3.1.16.17.1 Card of the column ds_obs_outro_telefone of the table tb_autor**

<i>Name</i>	ds_obs_outro_telefone
<i>Code</i>	ds_obs_outro_telefone
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(100)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.17.2 Check constraint name of the column ds_obs_outro_telefone of the table tb_autor

CKC_DS_OBS_OUTRO_TELE_TB_AUTOR

3.1.16.17.3 Check of the column ds_obs_outro_telefone of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.17.4 Server validation rule of the column ds_obs_outro_telefone of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.18 Column nu_outro_telefone of the table tb_autor**3.1.16.18.1 Card of the column nu_outro_telefone of the table tb_autor**

<i>Name</i>	nu_outro_telefone
<i>Code</i>	nu_outro_telefone
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(20)

<i>Mandatory</i>	No
------------------	----

3.1.16.18.2 Check constraint name of the column nu_outro_telefone of the table tb_autor

CKC_NU_OUTRO_TELEFONE_TB_AUTOR

3.1.16.18.3 Check of the column nu_outro_telefone of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.18.4 Server validation rule of the column nu_outro_telefone of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.19 Column ds_email of the table tb_autor**3.1.16.19.1 Card of the column ds_email of the table tb_autor**

<i>Name</i>	ds_email
<i>Code</i>	ds_email
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(80)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.19.2 Check constraint name of the column ds_email of the table tb_autor

CKC_DS_EMAIL_TB_AUTOR

3.1.16.19.3 Check of the column ds_email of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.19.4 Server validation rule of the column ds_email of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.20 Column ds_obs_telefone of the table tb_autor**3.1.16.20.1 Card of the column ds_obs_telefone of the table tb_autor**

<i>Name</i>	ds_obs_telefone
<i>Code</i>	ds_obs_telefone
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(100)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.20.2 Check constraint name of the column ds_obs_telefone of the table tb_autor

CKC_DS_OBS_TELEFONE_TB_AUTOR

3.1.16.20.3 Check of the column ds_obs_telefone of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
----------------------	--

Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.16.20.4 Server validation rule of the column ds_obs telefone of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.21 Column nu_cep of the table tb_autor

3.1.16.21.1 Card of the column nu_cep of the table tb_autor

Name	nu_cep
Code	nu_cep
Data Type	CHARACTER VARYING(9)
Mandatory	No

3.1.16.21.2 Check constraint name of the column nu_cep of the table tb_autor

CKC_NU_CEP_TB_AUTOR

3.1.16.21.3 Check of the column nu_cep of the table tb_autor

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.16.21.4 Server validation rule of the column nu_cep of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.22 Column ds_bairro of the table tb_autor

3.1.16.22.1 Card of the column ds_bairro of the table tb_autor

Name	ds_bairro
Code	ds_bairro
Data Type	character varying(60)
Mandatory	No

3.1.16.22.2 Check constraint name of the column ds_bairro of the table tb_autor

CKC_DS_BAIRRO_TB_AUTOR

3.1.16.22.3 Check of the column ds_bairro of the table tb_autor

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.16.22.4 Server validation rule of the column ds_bairro of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.23 Column ds_logradouro of the table tb_autor**3.1.16.23.1 Card of the column ds_logradouro of the table tb_autor**

<i>Name</i>	ds_logradouro
<i>Code</i>	ds_logradouro
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(100)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.23.2 Check constraint name of the column ds_logradouro of the table tb_autor

CKC_DS_LOGRADOURO_TB_AUTOR

3.1.16.23.3 Check of the column ds_logradouro of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.23.4 Server validation rule of the column ds_logradouro of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.24 Column nu_numero of the table tb_autor**3.1.16.24.1 Card of the column nu_numero of the table tb_autor**

<i>Name</i>	nu_numero
<i>Code</i>	nu_numero
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(5)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.24.2 Check constraint name of the column nu_numero of the table tb_autor

CKC_NU_NUMERO_TB_AUTOR

3.1.16.24.3 Check of the column nu_numero of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.24.4 Server validation rule of the column nu_numero of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.25 Column ds_complemento of the table tb_autor**3.1.16.25.1 Card of the column ds_complemento of the table tb_autor**

<i>Name</i>	ds_complemento
-------------	----------------

<i>Code</i>	ds_complemento
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(30)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.25.2 Check constraint name of the column ds_complemento of the table tb_autor

CKC_DS_COMPLEMENTO_TB_AUTOR

3.1.16.25.3 Check of the column ds_complemento of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.25.4 Server validation rule of the column ds_complemento of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.26 Column co_cidade of the table tb_autor**3.1.16.26.1 Card of the column co_cidade of the table tb_autor**

<i>Name</i>	co_cidade
<i>Code</i>	co_cidade
<i>Data Type</i>	BIGINT CONSTRAINT fk_cidade_autordemanda
<i>Mandatory</i>	No

3.1.16.26.2 Check constraint name of the column co_cidade of the table tb_autor

CKC_CO_CIDADE_TB_AUTOR

3.1.16.26.3 Check of the column co_cidade of the table tb_autor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.16.26.4 Server validation rule of the column co_cidade of the table tb_autor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.16.27 List of keys of the table tb_autor

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_autor	pk_autor	X

3.1.16.28 Key pk_autor of the table tb_autor**3.1.16.28.1 Card of the key pk_autor of the table tb_autor**

<i>Name</i>	pk_autor
<i>Code</i>	pk_autor
<i>Table</i>	tb_autor

3.1.16.28.2 Code preview of the key pk_ autor of the table tb_ autor

```
alter table tb_ autor
drop constraint pk_ autor;
```

3.1.16.28.3 List of columns of the table key pk_ autor

Name	Code
co_seq_ autor	co_seq_ autor

3.1.17 Table tb_ autor_ demanda**3.1.17.1 Card of table tb_ autor_ demanda**

Name	tb_ autor_ demanda
Code	tb_ autor_ demanda
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.17.2 Check constraint name of the table tb_ autor_ demanda

CKT_TB_AUTOR_DEMANDA

3.1.17.3 Server validation rule of the table tb_ autor_ demanda

%RULES%

3.1.17.4 Code preview of the table tb_ autor_ demanda

```
drop table dbscodes.tb_ autor_ demanda;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_ autor_ demanda */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_ autor_ demanda (
  co_seq_ autor_ demanda BIGINT not null default nextval('dbscodes.sq_ autordemanda_coseqautordemanda':regclass),
  dt_ entrada TIMESTAMP not null,
  st_ atendido boolean not null,
  st_ cobranca_ judicial boolean not null,
  co_ autor BIGINT not null,
  co_ demanda BIGINT not null,
  co_ status BIGINT CONSTRAINT fk_ status_ autordemanda null,
  constraint pk_ autordemanda primary key (co_seq_ autor_ demanda)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_ autor_ demanda is
'Registros de autores com demandas';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_ autor_ demanda owner to dbscodes
;
```

3.1.17.5 List of diagrams containing the table tb_ autor_ demanda

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.17.6 List of extended attributes of the table tb_ autor_ demanda

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.17.7 List of columns of the table tb_ autor_ demanda

Name	Code
co_seq_ autor_ demanda	co_seq_ autor_ demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>
dt_entrada	dt_entrada
st_atendido	st_atendido
st_cobranca_judicial	st_cobranca_judicial
co_autor	co_autor
co_demanda	co_demanda
co_status	co_status

3.1.17.8 Column co_seq_autor_demanda of the table tb_autor_demanda

3.1.17.8.1 Card of the column co_seq_autor_demanda of the table tb_autor_demanda

<i>Name</i>	co_seq_autor_demanda
<i>Code</i>	co_seq_autor_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.17.8.2 Check constraint name of the column co_seq_autor_demanda of the table tb_autor_demanda

CKC_CO_SEQ_AUTOR_DEMA_TB_AUTOR

3.1.17.8.3 Check of the column co_seq_autor_demanda of the table tb_autor_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_autordemanda_coseqautordemanda':::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.17.8.4 Server validation rule of the column co_seq_autor_demanda of the table tb_autor_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.17.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_autor_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_autordemanda	pk_autordemanda	Key

3.1.17.9 Column dt_entrada of the table tb_autor_demanda

3.1.17.9.1 Card of the column dt_entrada of the table tb_autor_demanda

<i>Name</i>	dt_entrada
<i>Code</i>	dt_entrada
<i>Data Type</i>	TIMESTAMP
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.17.9.2 Check constraint name of the column dt_entrada of the table tb_autor_demanda

CKC_DT_ENTRADA_TB_AUTOR

3.1.17.9.3 Check of the column dt_entrada of the table tb_autor_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	

<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.17.9.4 Server validation rule of the column dt_entrada of the table tb_autor_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.17.10 Column st_atendido of the table tb_autor_demanda

3.1.17.10.1 Card of the column st_atendido of the table tb_autor_demanda

<i>Name</i>	st_atendido
<i>Code</i>	st_atendido
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.17.10.2 Check constraint name of the column st_atendido of the table tb_autor_demanda

CKC_ST_ATENDIDO_TB_AUTOR

3.1.17.10.3 Check of the column st_atendido of the table tb_autor_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.17.10.4 Server validation rule of the column st_atendido of the table tb_autor_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.17.11 Column st_cobranca_judicial of the table tb_autor_demanda

3.1.17.11.1 Card of the column st_cobranca_judicial of the table tb_autor_demanda

<i>Name</i>	st_cobranca_judicial
<i>Code</i>	st_cobranca_judicial
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.17.11.2 Check constraint name of the column st_cobranca_judicial of the table tb_autor_demanda

CKC_ST_COBRANCA_JUDIC_TB_AUTOR

3.1.17.11.3 Check of the column st_cobranca_judicial of the table tb_autor_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.17.11.4 Server validation rule of the column st_cobranca_judicial of the table tb_autor_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.17.12 Column co_autor of the table tb_autor_demanda

3.1.17.12.1 Card of the column co_autor of the table tb_autor_demanda

<i>Name</i>	co_autor
<i>Code</i>	co_autor
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.17.12.2 Check constraint name of the column co_autor of the table tb_autor_demanda

CKC_CO_AUTOR_TB_AUTOR

3.1.17.12.3 Check of the column co_autor of the table tb_autor_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.17.12.4 Server validation rule of the column co_autor of the table tb_autor_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.17.13 Column co_demanda of the table tb_autor_demanda**3.1.17.13.1 Card of the column co_demanda of the table tb_autor_demanda**

<i>Name</i>	co_demanda
<i>Code</i>	co_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.17.13.2 Check constraint name of the column co_demanda of the table tb_autor_demanda

CKC_CO_DEMANDA_TB_AUTOR

3.1.17.13.3 Check of the column co_demanda of the table tb_autor_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.17.13.4 Server validation rule of the column co_demanda of the table tb_autor_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.17.14 Column co_status of the table tb_autor_demanda**3.1.17.14.1 Card of the column co_status of the table tb_autor_demanda**

<i>Name</i>	co_status
<i>Code</i>	co_status
<i>Data Type</i>	BIGINT CONSTRAINT fk_status_autordemanda
<i>Mandatory</i>	No

3.1.17.14.2 Check constraint name of the column co_status of the table tb_autor_demanda

CKC_CO_STATUS_TB_AUTOR

3.1.17.14.3 Check of the column co_status of the table tb_autor_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.17.14.4 Server validation rule of the column co_status of the table tb_autor_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.17.15 List of keys of the table tb_autor_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_autordemanda	pk_autordemanda	X

3.1.17.16 Key pk_autordemanda of the table tb_autor_demanda**3.1.17.16.1 Card of the key pk_autordemanda of the table tb_autor_demanda**

<i>Name</i>	pk_autordemanda
<i>Code</i>	pk_autordemanda
<i>Table</i>	tb_autor_demanda

3.1.17.16.2 Code preview of the key pk_autordemanda of the table tb_autor_demanda

```
alter table tb_autor_demanda
  drop constraint pk_autordemanda;
```

3.1.17.16.3 List of columns of the table key pk_autordemanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_autor_demanda	co_seq_autor_demanda

3.1.18 Table tb_cartao_acesso**3.1.18.1 Card of table tb_cartao_acesso**

<i>Name</i>	tb_cartao_acesso
<i>Code</i>	tb_cartao_acesso
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.18.2 Check constraint name of the table tb_cartao_acesso

CKT_TB_CARTAO_ACESSO

3.1.18.3 Server validation rule of the table tb_cartao_acesso

%RULES%

3.1.18.4 Code preview of the table tb_cartao_acesso

```
drop table dbscodes.tb_cartao_acesso;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_cartao_acesso */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_cartao_acesso (
```

```

co_seq_cartao_acesso bigint          not null default nextval('dbscodes.sq_cartaoacesso_coseqcartaoacesso'::regclass),
st_ativo                boolean       not null,
nu_tentativas           bigint        not null,
co_usuario              bigint        not null,
constraint pk_cartaoacesso primary key (co_seq_cartao_acesso)
);

```

comment on table dbscodes.tb_cartao_acesso is
'Registros de cartões de acesso do sistema';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_cartao_acesso owner to dbscodes
;
alter table tb_cartao_acesso
add constraint FK_TB_CARTA_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;

```

3.1.18.5 List of diagrams containing the table tb_cartao_acesso

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.18.6 List of outgoing references of the table tb_cartao_acesso

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_3	REFERENCE_3	co_usuario

3.1.18.7 List of all dependencies of the table tb_cartao_acesso

Name	Code	Class Name
Reference_3	REFERENCE_3	Reference

3.1.18.8 List of extended attributes of the table tb_cartao_acesso

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.18.9 List of columns of the table tb_cartao_acesso

Name	Code
co_seq_cartao_acesso	co_seq_cartao_acesso
st_ativo	st_ativo
nu_tentativas	nu_tentativas
co_usuario	co_usuario

3.1.18.10 Column co_seq_cartao_acesso of the table tb_cartao_acesso

3.1.18.10.1 Card of the column co_seq_cartao_acesso of the table tb_cartao_acesso

Name	co_seq_cartao_acesso
Code	co_seq_cartao_acesso
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.18.10.2 Check constraint name of the column co_seq_cartao_acesso of the table tb_cartao_acesso

CKC_CO_SEQ_CARTAO_ACE_TB_CARTA

3.1.18.10.3 Check of the column co_seq_cartao_acesso of the table tb_cartao_acesso

Minimum Value	
Maximum Value	

<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_cartaoacesso_coseqcartaoacesso'::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.18.10.4 Server validation rule of the column co_seq_cartao_acesso of the table tb_cartao_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.18.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_cartao_acesso

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_cartaoacesso	pk_cartaoacesso	Key

3.1.18.11 Column st_ativo of the table tb_cartao_acesso

3.1.18.11.1 Card of the column st_ativo of the table tb_cartao_acesso

<i>Name</i>	st_ativo
<i>Code</i>	st_ativo
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.18.11.2 Check constraint name of the column st_ativo of the table tb_cartao_acesso

CKC_ST_ATIVO_TB_CARTA

3.1.18.11.3 Check of the column st_ativo of the table tb_cartao_acesso

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.18.11.4 Server validation rule of the column st_ativo of the table tb_cartao_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.18.12 Column nu_tentativas of the table tb_cartao_acesso

3.1.18.12.1 Card of the column nu_tentativas of the table tb_cartao_acesso

<i>Name</i>	nu_tentativas
<i>Code</i>	nu_tentativas
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.18.12.2 Check constraint name of the column nu_tentativas of the table tb_cartao_acesso

CKC_NU_TENTATIVAS_TB_CARTA

3.1.18.12.3 Check of the column nu_tentativas of the table tb_cartao_acesso

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.18.12.4 Server validation rule of the column nu_tentativas of the table tb_cartao_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.18.13 Column co_usuario of the table tb_cartao_acesso

3.1.18.13.1 Card of the column co_usuario of the table tb_cartao_acesso

<i>Name</i>	co_usuario
<i>Code</i>	co_usuario
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.18.13.2 Check constraint name of the column co_usuario of the table tb_cartao_acesso

CKC_CO_USUARIO_TB_CARTA

3.1.18.13.3 Check of the column co_usuario of the table tb_cartao_acesso

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.18.13.4 Server validation rule of the column co_usuario of the table tb_cartao_acesso

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.18.13.5 List of all dependencies of the table column co_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.18.14 List of keys of the table tb_cartao_acesso

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_cartaoacesso	pk_cartaoacesso	X

3.1.18.15 Key pk_cartaoacesso of the table tb_cartao_acesso

3.1.18.15.1 Card of the key pk_cartaoacesso of the table tb_cartao_acesso

<i>Name</i>	pk_cartaoacesso
<i>Code</i>	pk_cartaoacesso
<i>Table</i>	tb_cartao_acesso

3.1.18.15.2 Code preview of the key pk_cartaoacesso of the table tb_cartao_acesso

```
alter table tb_cartao_acesso
  drop constraint pk_cartaoacesso;
```

3.1.18.15.3 List of columns of the table key pk_cartaoacesso

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_cartao_acesso	co_seq_cartao_acesso

3.1.19 Table tb_cartao_posicao**3.1.19.1 Card of table tb_cartao_posicao**

<i>Name</i>	tb_cartao_posicao
<i>Code</i>	tb_cartao_posicao
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.19.2 Check constraint name of the table tb_cartao_posicao

CKT_TB_CARTAO_POSICAO

3.1.19.3 Server validation rule of the table tb_cartao_posicao

%RULES%

3.1.19.4 Code preview of the table tb_cartao_posicao

drop table dbscodes.tb_cartao_posicao;

```
/*=====*/
/* Table: tb_cartao_posicao */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_cartao_posicao (
  co_cartao_acesso  bigint      not null,
  nu_posicao        bigint      not null,
  nu_numero        bigint      not null,
  constraint pk_cartaoposicao primary key (co_cartao_acesso, nu_posicao)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_cartao_posicao is
'Registros da posição dos cartões de acesso';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_cartao_posicao owner to dbscodes
;
```

3.1.19.5 List of diagrams containing the table tb_cartao_posicao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.19.6 List of extended attributes of the table tb_cartao_posicao

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.19.7 List of columns of the table tb_cartao_posicao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_cartao_acesso	co_cartao_acesso
nu_posicao	nu_posicao
nu_numero	nu_numero

3.1.19.8 Column co_cartao_acesso of the table tb_cartao_posicao**3.1.19.8.1 Card of the column co_cartao_acesso of the table tb_cartao_posicao**

<i>Name</i>	co_cartao_acesso
<i>Code</i>	co_cartao_acesso
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.19.8.2 Check constraint name of the column co_cartao_acesso of the table tb_cartao_posicao

CKC_CO_CARTAO_ACESSO_TB_CARTA

3.1.19.8.3 Check of the column co_cartao_acesso of the table tb_cartao_posicao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.19.8.4 Server validation rule of the column co_cartao_acesso of the table tb_cartao_posicao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.19.8.5 List of all dependencies of the table column co_cartao_acesso

Name	Code	Class Name
pk_cartaoposicao	pk_cartaoposicao	Key

3.1.19.9 Column nu_posicao of the table tb_cartao_posicao**3.1.19.9.1 Card of the column nu_posicao of the table tb_cartao_posicao**

Name	nu_posicao
Code	nu_posicao
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.19.9.2 Check constraint name of the column nu_posicao of the table tb_cartao_posicao

CKC_NU_POSICAO_TB_CARTA

3.1.19.9.3 Check of the column nu_posicao of the table tb_cartao_posicao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.19.9.4 Server validation rule of the column nu_posicao of the table tb_cartao_posicao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.19.9.5 List of all dependencies of the table column nu_posicao

Name	Code	Class Name
pk_cartaoposicao	pk_cartaoposicao	Key

3.1.19.10 Column nu_numero of the table tb_cartao_posicao**3.1.19.10.1 Card of the column nu_numero of the table tb_cartao_posicao**

Name	nu_numero
Code	nu_numero
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.19.10.2 Check constraint name of the column nu_numero of the table tb_cartao_posicao

CKC_NU_NUMERO_TB_CARTA

3.1.19.10.3 Check of the column nu_numero of the table tb_cartao_posicao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.19.10.4 Server validation rule of the column nu_numero of the table tb_cartao_posicao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.19.11 List of keys of the table tb_cartao_posicao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_cartaoposicao	pk_cartaoposicao	X

3.1.19.12 Key pk_cartaoposicao of the table tb_cartao_posicao**3.1.19.12.1 Card of the key pk_cartaoposicao of the table tb_cartao_posicao**

<i>Name</i>	pk_cartaoposicao
<i>Code</i>	pk_cartaoposicao
<i>Table</i>	tb_cartao_posicao

3.1.19.12.2 Code preview of the key pk_cartaoposicao of the table tb_cartao_posicao

```
alter table tb_cartao_posicao
  drop constraint pk_cartaoposicao;
```

3.1.19.12.3 List of columns of the table key pk_cartaoposicao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_cartao_acesso	co_cartao_acesso
nu_posicao	nu_posicao

3.1.20 Table tb_categoria**3.1.20.1 Card of table tb_categoria**

<i>Name</i>	tb_categoria
<i>Code</i>	tb_categoria
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.20.2 Check constraint name of the table tb_categoria

CKT_TB_CATEGORIA

3.1.20.3 Server validation rule of the table tb_categoria

%RULES%

3.1.20.4 Code preview of the table tb_categoria

```
drop table dbscodes.tb_categoria;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_categoria */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_categoria (
  co_seq_categoria BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_categoria_coseqcategoria':REGCLASS),
  no_categoria CHARACTER VARYING(50) not null,
  constraint pk_categoria primary key (co_seq_categoria)
);
```

comment on table dbscodes.tb_categoria is
'Registros de categoria';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_categoria owner to dbscodes
;
```

3.1.20.5 List of diagrams containing the table tb_categoria

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.20.6 List of extended attributes of the table tb_categoria

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.20.7 List of columns of the table tb_categoria

Name	Code
co_seq_categoria	co_seq_categoria
no_categoria	no_categoria

3.1.20.8 Column co_seq_categoria of the table tb_categoria

3.1.20.8.1 Card of the column co_seq_categoria of the table tb_categoria

Name	co_seq_categoria
Code	co_seq_categoria
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.20.8.2 Check constraint name of the column co_seq_categoria of the table tb_categoria

CKC_CO_SEQ_CATEGORIA_TB_CATEG

3.1.20.8.3 Check of the column co_seq_categoria of the table tb_categoria

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbscodes.sq_categoria_coseqcategoria':REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.20.8.4 Server validation rule of the column co_seq_categoria of the table tb_categoria

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.20.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_categoria

Name	Code	Class Name
pk_categoria	pk_categoria	Key

3.1.20.9 Column no_categoria of the table tb_categoria

3.1.20.9.1 Card of the column no_categoria of the table tb_categoria

<i>Name</i>	no_categoria
<i>Code</i>	no_categoria
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.20.9.2 Check constraint name of the column no_categoria of the table tb_categoria

CKC_NO_CATEGORIA_TB_CATEG

3.1.20.9.3 Check of the column no_categoria of the table tb_categoria

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.20.9.4 Server validation rule of the column no_categoria of the table tb_categoria

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.20.10 List of keys of the table tb_categoria

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_categoria	pk_categoria	X

3.1.20.11 Key pk_categoria of the table tb_categoria**3.1.20.11.1 Card of the key pk_categoria of the table tb_categoria**

<i>Name</i>	pk_categoria
<i>Code</i>	pk_categoria
<i>Table</i>	tb_categoria

3.1.20.11.2 Code preview of the key pk_categoria of the table tb_categoria

```
alter table tb_categoria
drop constraint pk_categoria;
```

3.1.20.11.3 List of columns of the table key pk_categoria

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_categoria	co_seq_categoria

3.1.21 Table tb_cidade**3.1.21.1 Card of table tb_cidade**

<i>Name</i>	tb_cidade
<i>Code</i>	tb_cidade
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.21.2 Check constraint name of the table tb_cidade

CKT_TB_CIDADE

3.1.21.3 Server validation rule of the table tb_cidade

%RULES%

3.1.21.4 Code preview of the table tb_cidade

```
drop table dbscodes.tb_cidade;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_cidade */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_cidade (
  co_seq_cidade    bigint      not null default nextval('dbscodes.sq_cidade_coseqcidade'::regclass),
  ds_cidade        character varying(80) not null,
  sg_uf            character varying(2) not null,
  co_drs           bigint      null,
  co_ibge_cidade   bigint      not null,
  constraint pk_cidade primary key (co_seq_cidade)
);

comment on table dbscodes.tb_cidade is
'Armazena dados das cidades.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_cidade owner to dbscodes
;
alter table tb_cidade
  add constraint FK_TB_CIDAD_REFERENCE_TB_UF foreign key (sg_uf)
    references tb_uf (sg_uf)
    on delete restrict on update restrict;
```

3.1.21.5 List of diagrams containing the table tb_cidade

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.21.6 List of outgoing references of the table tb_cidade

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_1	REFERENCE_1	sg_uf

3.1.21.7 List of all dependencies of the table tb_cidade

Name	Code	Class Name
Reference_1	REFERENCE_1	Reference

3.1.21.8 List of extended attributes of the table tb_cidade

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.21.9 List of columns of the table tb_cidade

Name	Code
co_seq_cidade	co_seq_cidade
ds_cidade	ds_cidade
sg_uf	sg_uf
co_drs	co_drs
co_ibge_cidade	co_ibge_cidade

3.1.21.10 Column co_seq_cidade of the table tb_cidade**3.1.21.10.1 Card of the column co_seq_cidade of the table tb_cidade**

Name	co_seq_cidade
Code	co_seq_cidade

<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.21.10.2 Check constraint name of the column co_seq_cidade of the table tb_cidade

CKC_CO_SEQ_CIDADE_TB_CIDAD

3.1.21.10.3 Check of the column co_seq_cidade of the table tb_cidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_cidade_coseqcidade'::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.21.10.4 Server validation rule of the column co_seq_cidade of the table tb_cidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.21.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_cidade

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_cidade	pk_cidade	Key

3.1.21.11 Column ds_cidade of the table tb_cidade**3.1.21.11.1 Card of the column ds_cidade of the table tb_cidade**

<i>Name</i>	ds_cidade
<i>Code</i>	ds_cidade
<i>Data Type</i>	character varying(80)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.21.11.2 Check constraint name of the column ds_cidade of the table tb_cidade

CKC_DS_CIDADE_TB_CIDAD

3.1.21.11.3 Check of the column ds_cidade of the table tb_cidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.21.11.4 Server validation rule of the column ds_cidade of the table tb_cidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.21.12 Column sg_uf of the table tb_cidade**3.1.21.12.1 Card of the column sg_uf of the table tb_cidade**

<i>Name</i>	sg_uf
<i>Code</i>	sg_uf
<i>Data Type</i>	character varying(2)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.21.12.2 Check constraint name of the column sg_uf of the table tb_cidade

CKC_SG_UF_TB_CIDAD

3.1.21.12.3 Check of the column sg_uf of the table tb_cidade

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.21.12.4 Server validation rule of the column sg_uf of the table tb_cidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.21.12.5 List of all dependencies of the table column sg_uf

Name	Code	Class Name
?	?	Reference Join

3.1.21.13 Column co_drs of the table tb_cidade**3.1.21.13.1 Card of the column co_drs of the table tb_cidade**

Name	co_drs
Code	co_drs
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.21.13.2 Check constraint name of the column co_drs of the table tb_cidade

CKC_CO_DRS_TB_CIDAD

3.1.21.13.3 Check of the column co_drs of the table tb_cidade

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.21.13.4 Server validation rule of the column co_drs of the table tb_cidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.21.14 Column co_ibge_cidade of the table tb_cidade**3.1.21.14.1 Card of the column co_ibge_cidade of the table tb_cidade**

Name	co_ibge_cidade
Code	co_ibge_cidade
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.21.14.2 Check constraint name of the column co_ibge_cidade of the table tb_cidade

CKC_CO_IBGE_CIDADE_TB_CIDAD

3.1.21.14.3 Check of the column co_ibge_cidade of the table tb_cidade

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.21.14.4 Server validation rule of the column co_ibge_cidade of the table tb_cidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.21.15 List of keys of the table tb_cidade

Name	Code	Primary
pk_cidade	pk_cidade	X

3.1.21.16 Key pk_cidade of the table tb_cidade**3.1.21.16.1 Card of the key pk_cidade of the table tb_cidade**

Name	pk_cidade
Code	pk_cidade
Table	tb_cidade

3.1.21.16.2 Code preview of the key pk_cidade of the table tb_cidade

```
alter table tb_cidade
  drop constraint pk_cidade;
```

3.1.21.16.3 List of columns of the table key pk_cidade

Name	Code
co_seq_cidade	co_seq_cidade

3.1.22 Table tb_classificacao_cobranca**3.1.22.1 Card of table tb_classificacao_cobranca**

Name	tb_classificacao_cobranca
Code	tb_classificacao_cobranca
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.22.2 Check constraint name of the table tb_classificacao_cobranca

CKT_TB_CLASSIFICACAO_COBRANCA

3.1.22.3 Server validation rule of the table tb_classificacao_cobranca

%RULES%

3.1.22.4 Code preview of the table tb_classificacao_cobranca

```
drop table dbscodes.tb_classificacao_cobranca;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_classificacao_cobranca */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_classificacao_cobranca (
  co_seq_classificacao_cobranca BIGINT not null default
  NEXTVAL('dbscodes.sq_classcob_coseqclasscob'::REGCLASS),
```

```
ds_classificacao_cobranca CHAR          not null,
constraint pk_tipoacao primary key (co_seq_classificacao_cobranca)
);
```

comment on table dbscodes.tb_classificacao_cobranca is
'Registros de classificacao cobranca';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_classificacao_cobranca owner to dbscodes
;
```

3.1.22.5 List of diagrams containing the table tb_classificacao_cobranca

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.22.6 List of extended attributes of the table tb_classificacao_cobranca

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.22.7 List of columns of the table tb_classificacao_cobranca

Name	Code
co_seq_classificacao_cobranca	co_seq_classificacao_cobranca
ds_classificacao_cobranca	ds_classificacao_cobranca

3.1.22.8 Column co_seq_classificacao_cobranca of the table tb_classificacao_cobranca

3.1.22.8.1 Card of the column co_seq_classificacao_cobranca of the table tb_classificacao_cobranca

Name	co_seq_classificacao_cobranca
Code	co_seq_classificacao_cobranca
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.22.8.2 Check constraint name of the column co_seq_classificacao_cobranca of the table tb_classificacao_cobranca

CKC_CO_SEQ_CLASSIFICA_TB_CLASS

3.1.22.8.3 Check of the column co_seq_classificacao_cobranca of the table tb_classificacao_cobranca

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbscodes.sq_classcob_coseqclasscob':REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.22.8.4 Server validation rule of the column co_seq_classificacao_cobranca of the table tb_classificacao_cobranca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.22.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_classificacao_cobranca

Name	Code	Class Name
pk_tipoacao	pk_tipoacao	Key

3.1.22.9 Column ds_classificacao_cobranca of the table tb_classificacao_cobranca

3.1.22.9.1 Card of the column ds_classificacao_cobranca of the table tb_classificacao_cobranca

<i>Name</i>	ds_classificacao_cobranca
<i>Code</i>	ds_classificacao_cobranca
<i>Data Type</i>	CHAR
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.22.9.2 Check constraint name of the column ds_classificacao_cobranca of the table tb_classificacao_cobranca

CKC_DS_CLASSIFICACAO_TB_CLASS

3.1.22.9.3 Check of the column ds_classificacao_cobranca of the table tb_classificacao_cobranca

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.22.9.4 Server validation rule of the column ds_classificacao_cobranca of the table tb_classificacao_cobranca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.22.10 List of keys of the table tb_classificacao_cobranca

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipoacao	pk_tipoacao	X

3.1.22.11 Key pk_tipoacao of the table tb_classificacao_cobranca**3.1.22.11.1 Card of the key pk_tipoacao of the table tb_classificacao_cobranca**

<i>Name</i>	pk_tipoacao
<i>Code</i>	pk_tipoacao
<i>Table</i>	tb_classificacao_cobranca

3.1.22.11.2 Code preview of the key pk_tipoacao of the table tb_classificacao_cobranca

```
alter table tb_classificacao_cobranca
drop constraint pk_tipoacao;
```

3.1.22.11.3 List of columns of the table key pk_tipoacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_classificacao_cobranca	co_seq_classificacao_cobranca

3.1.23 Table tb_compra_modalidade**3.1.23.1 Card of table tb_compra_modalidade**

<i>Name</i>	tb_compra_modalidade
<i>Code</i>	tb_compra_modalidade
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.23.2 Check constraint name of the table tb_compra_modalidade

CKT_TB_COMPRA_MODALIDADE

3.1.23.3 Server validation rule of the table tb_compra_modalidade

```
%RULES%
```

3.1.23.4 Code preview of the table tb_compra_modalidade

```
drop table dbscodes.tb_compra_modalidade;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_compra_modalidade */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_compra_modalidade (
  co_seq_compra_modalidade bigint not null default nextval('dbscodes.sq_comprmod_coseqcomprmod':regclass),
  ds_compra_modalidade character varying(30) not null,
  constraint pk_comprmodalidade primary key (co_seq_compra_modalidade)
);

comment on table dbscodes.tb_compra_modalidade is
'Armazena dados de modalidade da compra.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_compra_modalidade owner to dbscodes
;
```

3.1.23.5 List of diagrams containing the table tb_compra_modalidade

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.23.6 List of extended attributes of the table tb_compra_modalidade

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.23.7 List of columns of the table tb_compra_modalidade

Name	Code
co_seq_compra_modalidade	co_seq_compra_modalidade
ds_compra_modalidade	ds_compra_modalidade

3.1.23.8 Column co_seq_compra_modalidade of the table tb_compra_modalidade**3.1.23.8.1 Card of the column co_seq_compra_modalidade of the table tb_compra_modalidade**

Name	co_seq_compra_modalidade
Code	co_seq_compra_modalidade
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.23.8.2 Check constraint name of the column co_seq_compra_modalidade of the table tb_compra_modalidade

```
CKC_CO_SEQ_COMPRA_MOD_TB_COMPRA
```

3.1.23.8.3 Check of the column co_seq_compra_modalidade of the table tb_compra_modalidade

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_comprmod_coseqcomprmod':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.23.8.4 Server validation rule of the column co_seq_compra_modalidade of the table tb_compra_modalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.23.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_compra_modalidade

Name	Code	Class Name
pk_compramodalidade	pk_compramodalidade	Key

3.1.23.9 Column ds_compra_modalidade of the table tb_compra_modalidade**3.1.23.9.1 Card of the column ds_compra_modalidade of the table tb_compra_modalidade**

Name	ds_compra_modalidade
Code	ds_compra_modalidade
Data Type	character varying(30)
Mandatory	Yes

3.1.23.9.2 Check constraint name of the column ds_compra_modalidade of the table tb_compra_modalidade

CKC_DS_COMPRA_MODALID_TB_COMPR

3.1.23.9.3 Check of the column ds_compra_modalidade of the table tb_compra_modalidade

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.23.9.4 Server validation rule of the column ds_compra_modalidade of the table tb_compra_modalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.23.10 List of keys of the table tb_compra_modalidade

Name	Code	Primary
pk_compramodalidade	pk_compramodalidade	X

3.1.23.11 Key pk_compramodalidade of the table tb_compra_modalidade**3.1.23.11.1 Card of the key pk_compramodalidade of the table tb_compra_modalidade**

Name	pk_compramodalidade
Code	pk_compramodalidade
Table	tb_compra_modalidade

3.1.23.11.2 Code preview of the key pk_compramodalidade of the table tb_compra_modalidade

```
alter table tb_compra_modalidade
  drop constraint pk_compramodalidade;
```

3.1.23.11.3 List of columns of the table key pk_compramodalidade

Name	Code
co_seq_compra_modalidade	co_seq_compra_modalidade

3.1.24 Table tb_compra_troca**3.1.24.1 Card of table tb_compra_troca**

Name	tb_compra_troca
------	-----------------

<i>Code</i>	tb_compra_troca
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.24.2 Check constraint name of the table tb_compra_troca

CKT_TB_COMPRA_TROCA

3.1.24.3 Server validation rule of the table tb_compra_troca

%RULES%

3.1.24.4 Code preview of the table tb_compra_troca

drop table dbscodes.tb_compra_troca;

```

/*=====*/
/* Table: tb_compra_troca */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_compra_troca (
  co_seq_compra_troca bigint not null default nextval('dbscodes.sq_comprtroca_coseqcompratroc::regclass),
  co_compra_modalidade bigint not null,
  ds_nota_empenho character varying(30) not null,
  ds_nota_fiscal character varying(30) not null,
  co_fornecedor bigint not null,
  constraint pk_compratroc primary key (co_seq_compra_troca)
);

```

comment on table dbscodes.tb_compra_troca is
'Armazena dados de compra e troca.';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_compra_troca owner to dbscodes
;

```

3.1.24.5 List of diagrams containing the table tb_compra_troca

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.24.6 List of extended attributes of the table tb_compra_troca

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.24.7 List of columns of the table tb_compra_troca

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_compra_troca	co_seq_compra_troca
co_compra_modalidade	co_compra_modalidade
ds_nota_empenho	ds_nota_empenho
ds_nota_fiscal	ds_nota_fiscal
co_fornecedor	co_fornecedor

3.1.24.8 Column co_seq_compra_troca of the table tb_compra_troca

3.1.24.8.1 Card of the column co_seq_compra_troca of the table tb_compra_troca

<i>Name</i>	co_seq_compra_troca
<i>Code</i>	co_seq_compra_troca
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.24.8.2 Check constraint name of the column co_seq_compra_troca of the table tb_compra_troca

CKC_CO_SEQ_COMPRA_TRO_TB_COMPR

3.1.24.8.3 Check of the column co_seq_compra_troca of the table tb_compra_troca

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_comprtroca_coseqcompratroca':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.24.8.4 Server validation rule of the column co_seq_compra_troca of the table tb_compra_troca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.24.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_compra_troca

Name	Code	Class Name
pk_compratroca	pk_compratroca	Key

3.1.24.9 Column co_compra_modalidade of the table tb_compra_troca**3.1.24.9.1 Card of the column co_compra_modalidade of the table tb_compra_troca**

Name	co_compra_modalidade
Code	co_compra_modalidade
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.24.9.2 Check constraint name of the column co_compra_modalidade of the table tb_compra_troca

CKC_CO_COMPRA_MODALID_TB_COMPR

3.1.24.9.3 Check of the column co_compra_modalidade of the table tb_compra_troca

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.24.9.4 Server validation rule of the column co_compra_modalidade of the table tb_compra_troca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.24.10 Column ds_nota_empenho of the table tb_compra_troca**3.1.24.10.1 Card of the column ds_nota_empenho of the table tb_compra_troca**

Name	ds_nota_empenho
Code	ds_nota_empenho
Data Type	character varying(30)
Mandatory	Yes

3.1.24.10.2 Check constraint name of the column ds_nota_empenho of the table tb_compra_troca

CKC_DS_NOTA_EMPENHO_TB_COMPR

3.1.24.10.3 Check of the column ds_nota_empenho of the table tb_compra_troca

Minimum Value	
---------------	--

Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.24.10.4 Server validation rule of the column ds_nota_empenho of the table tb_compra_troca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.24.11 Column ds_nota_fiscal of the table tb_compra_troca

3.1.24.11.1 Card of the column ds_nota_fiscal of the table tb_compra_troca

Name	ds_nota_fiscal
Code	ds_nota_fiscal
Data Type	character varying(30)
Mandatory	Yes

3.1.24.11.2 Check constraint name of the column ds_nota_fiscal of the table tb_compra_troca

CKC_DS_NOTA_FISCAL_TB_COMPR

3.1.24.11.3 Check of the column ds_nota_fiscal of the table tb_compra_troca

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.24.11.4 Server validation rule of the column ds_nota_fiscal of the table tb_compra_troca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.24.12 Column co_fornecedor of the table tb_compra_troca

3.1.24.12.1 Card of the column co_fornecedor of the table tb_compra_troca

Name	co_fornecedor
Code	co_fornecedor
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.24.12.2 Check constraint name of the column co_fornecedor of the table tb_compra_troca

CKC_CO_FORNECEDOR_TB_COMPR

3.1.24.12.3 Check of the column co_fornecedor of the table tb_compra_troca

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.24.12.4 Server validation rule of the column co_fornecedor of the table tb_compra_troca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.24.13 List of keys of the table tb_compra_troca

Name	Code	Primary
pk_compratroca	pk_compratroca	X

3.1.24.14 Key pk_compratroca of the table tb_compra_troca**3.1.24.14.1 Card of the key pk_compratroca of the table tb_compra_troca**

Name	pk_compratroca
Code	pk_compratroca
Table	tb_compra_troca

3.1.24.14.2 Code preview of the key pk_compratroca of the table tb_compra_troca

```
alter table tb_compra_troca
  drop constraint pk_compratroca;
```

3.1.24.14.3 List of columns of the table key pk_compratroca

Name	Code
co_seq_compra_troca	co_seq_compra_troca

3.1.25 Table tb_demanda**3.1.25.1 Card of table tb_demanda**

Name	tb_demanda
Code	tb_demanda
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.25.2 Check constraint name of the table tb_demanda

ck_demanda_tpprocesso

3.1.25.3 Server validation rule of the table tb_demanda

tp_processo::text = 'T'::text OR tp_processo::text = 'C'::text

3.1.25.4 Code preview of the table tb_demanda

```
drop table dbscodes.tb_demanda;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_demanda */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_demanda (
  co_seq_demanda BIGINT not null default nextval('dbscodes.sq_demanda_coseqdemanda'::regclass),
  dt_entrada TIMESTAMP not null,
  dt_inclusao TIMESTAMP not null default CURRENT_TIMESTAMP,
  nu_protocolo CHARACTER VARYING(50) not null,
  nu_processo CHARACTER VARYING(50) null,
  nu_senha_processo CHARACTER VARYING(100) null,
  co_relatorio_tecnico BIGINT null,
  co_tipo_demanda BIGINT not null,
  co_unidade_organizacional BIGINT not null,
  tp_processo CHARACTER VARYING(1) not null,
  co_cidade BIGINT CONSTRAINT fk_cidade_demanda null,
  constraint pk_demanda primary key (co_seq_demanda),
  constraint ck_demanda_tpprocesso check (tp_processo::text = 'T'::text OR tp_processo::text = 'C'::text)
);
```

comment on table dbscodes.tb_demanda is

'Registros de demandas';

-- set table ownership

alter table dbscodes.tb_demanda owner to dbscodes

;

3.1.25.5 List of diagrams containing the table tb_demanda

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.25.6 List of extended attributes of the table tb_demanda

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.25.7 List of columns of the table tb_demanda

Name	Code
co_seq_demanda	co_seq_demanda
dt_entrada	dt_entrada
dt_inclusao	dt_inclusao
nu_protocolo	nu_protocolo
nu_processo	nu_processo
nu_senha_processo	nu_senha_processo
co_relatorio_tecnico	co_relatorio_tecnico
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_unidade_organizacional	co_unidade_organizacional
tp_processo	tp_processo
co_cidade	co_cidade

3.1.25.8 Column co_seq_demanda of the table tb_demanda

3.1.25.8.1 Card of the column co_seq_demanda of the table tb_demanda

Name	co_seq_demanda
Code	co_seq_demanda
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.25.8.2 Check constraint name of the column co_seq_demanda of the table tb_demanda

CKC_CO_SEQ_DEMANDA_TB_DEMAN

3.1.25.8.3 Check of the column co_seq_demanda of the table tb_demanda

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_demanda_coseqdemanda'::regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.25.8.4 Server validation rule of the column co_seq_demanda of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_demanda	pk_demanda	Key

3.1.25.9 Column dt_entrada of the table tb_demanda

3.1.25.9.1 Card of the column dt_entrada of the table tb_demanda

<i>Name</i>	dt_entrada
<i>Code</i>	dt_entrada
<i>Data Type</i>	TIMESTAMP
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.25.9.2 Check constraint name of the column dt_entrada of the table tb_demanda

CKC_DT_ENTRADA_TB_DEMAN

3.1.25.9.3 Check of the column dt_entrada of the table tb_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.25.9.4 Server validation rule of the column dt_entrada of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.25.10 Column dt_inclusao of the table tb_demanda

3.1.25.10.1 Card of the column dt_inclusao of the table tb_demanda

<i>Name</i>	dt_inclusao
<i>Code</i>	dt_inclusao
<i>Data Type</i>	TIMESTAMP
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.25.10.2 Check constraint name of the column dt_inclusao of the table tb_demanda

CKC_DT_INCLUSAO_TB_DEMAN

3.1.25.10.3 Check of the column dt_inclusao of the table tb_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	CURRENT_TIMESTAMP
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.25.10.4 Server validation rule of the column dt_inclusao of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.25.11 Column nu_protocolo of the table tb_demanda

<i>Name</i>	nu_protocolo
<i>Code</i>	nu_protocolo
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.25.11.2 Check constraint name of the column nu_protocolo of the table tb_demanda

CKC_NU_PROTOCOLO_TB_DEMAN

3.1.25.11.3 Check of the column nu_protocolo of the table tb_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.25.11.4 Server validation rule of the column nu_protocolo of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.25.12 Column nu_processo of the table tb_demanda**3.1.25.12.1 Card of the column nu_processo of the table tb_demanda**

<i>Name</i>	nu_processo
<i>Code</i>	nu_processo
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.25.12.2 Check constraint name of the column nu_processo of the table tb_demanda

CKC_NU_PROCESSO_TB_DEMAN

3.1.25.12.3 Check of the column nu_processo of the table tb_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.25.12.4 Server validation rule of the column nu_processo of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.25.13 Column nu_senha_processo of the table tb_demanda**3.1.25.13.1 Card of the column nu_senha_processo of the table tb_demanda**

<i>Name</i>	nu_senha_processo
<i>Code</i>	nu_senha_processo
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(100)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.25.13.2 Check constraint name of the column nu_senha_processo of the table tb_demanda

CKC_NU_SENHA_PROCESSO_TB_DEMAN

3.1.25.13.3 Check of the column nu_senha_processo of the table tb_demanda

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.25.13.4 Server validation rule of the column nu_senha_processo of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.25.14 Column co_relatorio_tecnico of the table tb_demanda**3.1.25.14.1 Card of the column co_relatorio_tecnico of the table tb_demanda**

Name	co_relatorio_tecnico
Code	co_relatorio_tecnico
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.25.14.2 Check constraint name of the column co_relatorio_tecnico of the table tb_demanda

CKC_CO_RELATORIO_TECN_TB_DEMAN

3.1.25.14.3 Check of the column co_relatorio_tecnico of the table tb_demanda

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.25.14.4 Server validation rule of the column co_relatorio_tecnico of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.25.15 Column co_tipo_demanda of the table tb_demanda**3.1.25.15.1 Card of the column co_tipo_demanda of the table tb_demanda**

Name	co_tipo_demanda
Code	co_tipo_demanda
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.25.15.2 Check constraint name of the column co_tipo_demanda of the table tb_demanda

CKC_CO_TIPO_DEMANDA_TB_DEMAN

3.1.25.15.3 Check of the column co_tipo_demanda of the table tb_demanda

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.25.15.4 Server validation rule of the column co_tipo_demanda of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.25.16 Column co_unidade_organizacional of the table tb_demanda

3.1.25.16.1 Card of the column co_unidade_organizacional of the table tb_demanda

<i>Name</i>	co_unidade_organizacional
<i>Code</i>	co_unidade_organizacional
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.25.16.2 Check constraint name of the column co_unidade_organizacional of the table tb_demanda

CKC_CO_UNIDADE_ORGANI_TB_DEMAN

3.1.25.16.3 Check of the column co_unidade_organizacional of the table tb_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.25.16.4 Server validation rule of the column co_unidade_organizacional of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.25.17 Column tp_processo of the table tb_demanda

3.1.25.17.1 Card of the column tp_processo of the table tb_demanda

<i>Name</i>	tp_processo
<i>Code</i>	tp_processo
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.25.17.2 Check constraint name of the column tp_processo of the table tb_demanda

CKC_TP_PROCESSO_TB_DEMAN

3.1.25.17.3 Check of the column tp_processo of the table tb_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.25.17.4 Server validation rule of the column tp_processo of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.25.18 Column co_cidade of the table tb_demanda**3.1.25.18.1 Card of the column co_cidade of the table tb_demanda**

<i>Name</i>	co_cidade
<i>Code</i>	co_cidade
<i>Data Type</i>	BIGINT CONSTRAINT fk_cidade_demanda
<i>Mandatory</i>	No

3.1.25.18.2 Check constraint name of the column co_cidade of the table tb_demanda

CKC_CO_CIDADE_TB_DEMAN

3.1.25.18.3 Check of the column co_cidade of the table tb_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.25.18.4 Server validation rule of the column co_cidade of the table tb_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.25.19 List of keys of the table tb_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_demanda	pk_demanda	X

3.1.25.20 Key pk_demanda of the table tb_demanda**3.1.25.20.1 Card of the key pk_demanda of the table tb_demanda**

<i>Name</i>	pk_demanda
<i>Code</i>	pk_demanda
<i>Table</i>	tb_demanda

3.1.25.20.2 Code preview of the key pk_demanda of the table tb_demanda

```
alter table tb_demanda
  drop constraint pk_demanda;
```

3.1.25.20.3 List of columns of the table key pk_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_demanda	co_seq_demanda

3.1.26 Table tb_determinacao**3.1.26.1 Card of table tb_determinacao**

<i>Name</i>	tb_determinacao
<i>Code</i>	tb_determinacao
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.26.2 Check constraint name of the table tb_determinacao

ck_determinacao_tpordem

3.1.26.3 Server validation rule of the table tb_determinacao

tp_ordem = 1 OR tp_ordem = 2 OR tp_ordem = 3 OR tp_ordem = 4 OR tp_ordem = 5 OR tp_ordem = 6 OR tp_ordem = 7 OR
tp_ordem = 8

3.1.26.4 Code preview of the table tb_determinacao

drop table dbcodes.tb_determinacao;

```

/*=====*/
/* Table: tb_determinacao */
/*=====*/
create table dbcodes.tb_determinacao (
  co_seq_determinacao BIGINT not null default nextval('dbcodes.sq_determinacao_coseq_determinacao':regclass),
  tp_ordem BIGINT not null,
  tp_decisao CHARACTER VARYING(1) not null,
  tp_suspensao CHARACTER VARYING(1) not null,
  tp_patologia BOOLEAN null,
  tp_substituicao BOOLEAN null,
  tp_inclusao BOOLEAN null,
  ds_observacao CHARACTER VARYING(1000) null,
  tp_status CHARACTER VARYING(1) null,
  co_profissional BIGINT null,
  co_evento BIGINT not null,
  constraint pk_determinacao primary key (co_seq_determinacao),
  constraint ck_determinacao_tpordem check (tp_ordem = 1 OR tp_ordem = 2 OR tp_ordem = 3 OR tp_ordem = 4 OR tp_ordem =
5 OR tp_ordem = 6 OR tp_ordem = 7 OR tp_ordem = 8),
  constraint ck_determinacao_tpsuspensao check (tp_suspensao::text = '1'::text OR tp_suspensao::text = '2'::text),
  constraint ck_determinacao_tpdecisao check (tp_decisao::text = 'A'::text OR tp_decisao::text = 'F'::text),
  constraint ck_determinacao_tpstatus check (tp_status::text = 'V'::text OR tp_status::text = 'P'::text OR tp_status::text = 'S'::text OR
tp_status::text = 'N'::text)
);

comment on table dbcodes.tb_determinacao is
'Registros de profissionais';

-- set table ownership
alter table dbcodes.tb_determinacao owner to dbcodes
;
```

3.1.26.5 List of diagrams containing the table tb_determinacao

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.26.6 List of associated business rules of the table tb_determinacao

Name	Code
ck_determinacao_tpsuspensao	ck_determinacao_tpsuspensao
ck_determinacao_tpdecisao	ck_determinacao_tpdecisao
ck_determinacao_tpstatus	ck_determinacao_tpstatus

3.1.26.7 List of extended attributes of the table tb_determinacao

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.26.8 List of columns of the table tb_determinacao

Name	Code
co_seq_determinacao	co_seq_determinacao
tp_ordem	tp_ordem
tp_decisao	tp_decisao
tp_suspensao	tp_suspensao
tp_patologia	tp_patologia

<i>Name</i>	<i>Code</i>
tp_substituicao	tp_substituicao
tp_inclusao	tp_inclusao
ds_observacao	ds_observacao
tp_status	tp_status
co_profissional	co_profissional
co_evento	co_evento

3.1.26.9 Column co_seq_determinacao of the table tb_determinacao

3.1.26.9.1 Card of the column co_seq_determinacao of the table tb_determinacao

<i>Name</i>	co_seq_determinacao
<i>Code</i>	co_seq_determinacao
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.26.9.2 Check constraint name of the column co_seq_determinacao of the table tb_determinacao

CKC_CO_SEQ_DETERMINAC_TB_DETER

3.1.26.9.3 Check of the column co_seq_determinacao of the table tb_determinacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_determinacao_coseqdeterminacao':::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.26.9.4 Server validation rule of the column co_seq_determinacao of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.9.5 List of all dependencies of the table column co_seq_determinacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_determinacao	pk_determinacao	Key

3.1.26.10 Column tp_ordem of the table tb_determinacao

3.1.26.10.1 Card of the column tp_ordem of the table tb_determinacao

<i>Name</i>	tp_ordem
<i>Code</i>	tp_ordem
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.26.10.2 Check constraint name of the column tp_ordem of the table tb_determinacao

CKC_TP_ORDEM_TB_DETER

3.1.26.10.3 Check of the column tp_ordem of the table tb_determinacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	

<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.26.10.4 Server validation rule of the column tp_ordem of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.11 Column tp_decisao of the table tb_determinacao**3.1.26.11.1 Card of the column tp_decisao of the table tb_determinacao**

<i>Name</i>	tp_decisao
<i>Code</i>	tp_decisao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.26.11.2 Check constraint name of the column tp_decisao of the table tb_determinacao

CKC_TP_DECISAO_TB_DETER

3.1.26.11.3 Check of the column tp_decisao of the table tb_determinacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.26.11.4 Server validation rule of the column tp_decisao of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.12 Column tp_suspensao of the table tb_determinacao**3.1.26.12.1 Card of the column tp_suspensao of the table tb_determinacao**

<i>Name</i>	tp_suspensao
<i>Code</i>	tp_suspensao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.26.12.2 Check constraint name of the column tp_suspensao of the table tb_determinacao

CKC_TP_SUSPENCAO_TB_DETER

3.1.26.12.3 Check of the column tp_suspensao of the table tb_determinacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.26.12.4 Server validation rule of the column tp_suspensao of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.13 Column tp_patologia of the table tb_determinacao

3.1.26.13.1 Card of the column tp_patologia of the table tb_determinacao

Name	tp_patologia
Code	tp_patologia
Data Type	BOOLEAN
Mandatory	No

3.1.26.13.2 Check constraint name of the column tp_patologia of the table tb_determinacao

CKC_TP_PATOLOGIA_TB_DETER

3.1.26.13.3 Check of the column tp_patologia of the table tb_determinacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.26.13.4 Server validation rule of the column tp_patologia of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.14 Column tp_substituicao of the table tb_determinacao**3.1.26.14.1 Card of the column tp_substituicao of the table tb_determinacao**

Name	tp_substituicao
Code	tp_substituicao
Data Type	BOOLEAN
Mandatory	No

3.1.26.14.2 Check constraint name of the column tp_substituicao of the table tb_determinacao

CKC_TP_SUBSTITUICAO_TB_DETER

3.1.26.14.3 Check of the column tp_substituicao of the table tb_determinacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.26.14.4 Server validation rule of the column tp_substituicao of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.15 Column tp_inclusao of the table tb_determinacao**3.1.26.15.1 Card of the column tp_inclusao of the table tb_determinacao**

Name	tp_inclusao
Code	tp_inclusao
Data Type	BOOLEAN
Mandatory	No

3.1.26.15.2 Check constraint name of the column tp_inclusao of the table tb_determinacao

CKC_TP_INCLUSAO_TB_DETER

3.1.26.15.3 Check of the column tp_inclusao of the table tb_determinacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.26.15.4 Server validation rule of the column tp_inclusao of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.16 Column ds_observacao of the table tb_determinacao**3.1.26.16.1 Card of the column ds_observacao of the table tb_determinacao**

Name	ds_observacao
Code	ds_observacao
Data Type	CHARACTER VARYING(1000)
Mandatory	No

3.1.26.16.2 Check constraint name of the column ds_observacao of the table tb_determinacao

CKC_DS_OBSERVACAO_TB_DETER

3.1.26.16.3 Check of the column ds_observacao of the table tb_determinacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.26.16.4 Server validation rule of the column ds_observacao of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.17 Column tp_status of the table tb_determinacao**3.1.26.17.1 Card of the column tp_status of the table tb_determinacao**

Name	tp_status
Code	tp_status
Data Type	CHARACTER VARYING(1)
Mandatory	No

3.1.26.17.2 Check constraint name of the column tp_status of the table tb_determinacao

CKC_TP_STATUS_TB_DETER

3.1.26.17.3 Check of the column tp_status of the table tb_determinacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.26.17.4 Server validation rule of the column tp_status of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.18 Column co_profissional of the table tb_determinacao

3.1.26.18.1 Card of the column co_profissional of the table tb_determinacao

<i>Name</i>	co_profissional
<i>Code</i>	co_profissional
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.26.18.2 Check constraint name of the column co_profissional of the table tb_determinacao

CKC_CO_PROFISSIONAL_TB_DETER

3.1.26.18.3 Check of the column co_profissional of the table tb_determinacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.26.18.4 Server validation rule of the column co_profissional of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.19 Column co_evento of the table tb_determinacao

3.1.26.19.1 Card of the column co_evento of the table tb_determinacao

<i>Name</i>	co_evento
<i>Code</i>	co_evento
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.26.19.2 Check constraint name of the column co_evento of the table tb_determinacao

CKC_CO_EVENTO_TB_DETER

3.1.26.19.3 Check of the column co_evento of the table tb_determinacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.26.19.4 Server validation rule of the column co_evento of the table tb_determinacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.26.20 List of keys of the table tb_determinacao

Name	Code	Primary
pk_determinacao	pk_determinacao	X

3.1.26.21 Key pk_determinacao of the table tb_determinacao

3.1.26.21.1 Card of the key pk_determinacao of the table tb_determinacao

Name	pk_determinacao
Code	pk_determinacao
Table	tb_determinacao

3.1.26.21.2 Code preview of the key pk_determinacao of the table tb_determinacao

```
alter table tb_determinacao
drop constraint pk_determinacao;
```

3.1.26.21.3 List of columns of the table key pk_determinacao

Name	Code
co_seq_determinacao	co_seq_determinacao

3.1.27 Table tb_diretorio

3.1.27.1 Card of table tb_diretorio

Name	tb_diretorio
Code	tb_diretorio
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.27.2 Check constraint name of the table tb_diretorio

CKT_TB_DIRETORIO

3.1.27.3 Server validation rule of the table tb_diretorio

%RULES%

3.1.27.4 Code preview of the table tb_diretorio

```
drop table dbcodes.tb_diretorio;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_diretorio */
/*=====*/
```

```
create table dbcodes.tb_diretorio (
    co_seq_diretorio BIGINT not null default nextval('dbcodes.sq_diretorio_coseqdiretorio':regclass),
    ds_descricao CHARACTER VARYING(80) null,
    constraint pk_diretorio primary key (co_seq_diretorio)
);
```

```
comment on table dbcodes.tb_diretorio is
'Registros de diretorios';
```

```
-- set table ownership
alter table dbcodes.tb_diretorio owner to dbcodes
;
```

3.1.27.5 List of diagrams containing the table tb_diretorio

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.27.6 List of extended attributes of the table tb_diretorio

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.27.7 List of columns of the table tb_diretorio

Name	Code
co_seq_diretorio	co_seq_diretorio
ds_descricao	ds_descricao

3.1.27.8 Column co_seq_diretorio of the table tb_diretorio**3.1.27.8.1 Card of the column co_seq_diretorio of the table tb_diretorio**

Name	co_seq_diretorio
Code	co_seq_diretorio
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.27.8.2 Check constraint name of the column co_seq_diretorio of the table tb_diretorio

CKC_CO_SEQ_DIRETORIO_TB_DIRET

3.1.27.8.3 Check of the column co_seq_diretorio of the table tb_diretorio

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.seq_diretorio_coseqdiretorio':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.27.8.4 Server validation rule of the column co_seq_diretorio of the table tb_diretorio

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.27.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_diretorio

Name	Code	Class Name
pk_diretorio	pk_diretorio	Key

3.1.27.9 Column ds_descricao of the table tb_diretorio**3.1.27.9.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_diretorio**

Name	ds_descricao
Code	ds_descricao
Data Type	CHARACTER VARYING(80)
Mandatory	No

3.1.27.9.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_diretorio

CKC_DS_DESCRICAO_TB_DIRET

3.1.27.9.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_diretorio

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.27.9.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_diretorio

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.27.10 List of keys of the table tb_diretorio

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_diretorio	pk_diretorio	X

3.1.27.11 Key pk_diretorio of the table tb_diretorio

3.1.27.11.1 Card of the key pk_diretorio of the table tb_diretorio

<i>Name</i>	pk_diretorio
<i>Code</i>	pk_diretorio
<i>Table</i>	tb_diretorio

3.1.27.11.2 Code preview of the key pk_diretorio of the table tb_diretorio

```
alter table tb_diretorio
drop constraint pk_diretorio;
```

3.1.27.11.3 List of columns of the table key pk_diretorio

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_diretorio	co_seq_diretorio

3.1.28 Table tb_doacao

3.1.28.1 Card of table tb_doacao

<i>Name</i>	tb_doacao
<i>Code</i>	tb_doacao
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.28.2 Check constraint name of the table tb_doacao

CKT_TB_DOACAO

3.1.28.3 Server validation rule of the table tb_doacao

%RULES%

3.1.28.4 Code preview of the table tb_doacao

```
drop table dbscodes.tb_doacao;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_doacao */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_doacao (
    co_seq_doacao    bigint          not null default nextval('dbscodes.sq_doacao_coseqdoacao '::regclass),
    no_doacao        character varying(100) not null,
    ds_cpf_cnpj_doacao character varying(20) not null,
    constraint pk_doacao primary key (co_seq_doacao)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_doacao is
'Armazena dados de doaao.';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_doacao owner to dbscodes
;
```

3.1.28.5 List of diagrams containing the table tb_doacao

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.28.6 List of extended attributes of the table tb_doacao

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.28.7 List of columns of the table tb_doacao

Name	Code
co_seq_doacao	co_seq_doacao
no_doacao	no_doacao
ds_cpf_cnpj_doacao	ds_cpf_cnpj_doacao

3.1.28.8 Column co_seq_doacao of the table tb_doacao

3.1.28.8.1 Card of the column co_seq_doacao of the table tb_doacao

Name	co_seq_doacao
Code	co_seq_doacao
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.28.8.2 Check constraint name of the column co_seq_doacao of the table tb_doacao

CKC_CO_SEQ_DOACAO_TB_DOACA

3.1.28.8.3 Check of the column co_seq_doacao of the table tb_doacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_doacao_coseqdoacao':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.28.8.4 Server validation rule of the column co_seq_doacao of the table tb_doacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.28.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_doacao

Name	Code	Class Name
pk_doacao	pk_doacao	Key

3.1.28.9 Column no_doacao of the table tb_doacao

3.1.28.9.1 Card of the column no_doacao of the table tb_doacao

Name	no_doacao
Code	no_doacao
Data Type	character varying(100)
Mandatory	Yes

3.1.28.9.2 Check constraint name of the column no doacao of the table tb doacao

CKC_NO_DOACAO_TB_DOACA

3.1.28.9.3 Check of the column no doacao of the table tb doacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.28.9.4 Server validation rule of the column no doacao of the table tb doacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.28.10 Column ds cpf_cnpj doacao of the table tb doacao**3.1.28.10.1 Card of the column ds cpf_cnpj doacao of the table tb doacao**

<i>Name</i>	ds_cpf_cnpj_doacao
<i>Code</i>	ds_cpf_cnpj_doacao
<i>Data Type</i>	character varying(20)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.28.10.2 Check constraint name of the column ds cpf_cnpj doacao of the table tb doacao

CKC_DS_CPF_CNPI_DOACA_TB_DOACA

3.1.28.10.3 Check of the column ds cpf_cnpj doacao of the table tb doacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.28.10.4 Server validation rule of the column ds cpf_cnpj doacao of the table tb doacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.28.11 List of keys of the table tb doacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_doacao	pk_doacao	X

3.1.28.12 Key pk doacao of the table tb doacao**3.1.28.12.1 Card of the key pk doacao of the table tb doacao**

<i>Name</i>	pk_doacao
<i>Code</i>	pk_doacao
<i>Table</i>	tb_doacao

3.1.28.12.2 Code preview of the key pk doacao of the table tb doacao

```
alter table tb_doacao
drop constraint pk_doacao;
```

3.1.28.12.3 List of columns of the table key pk_doacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_doacao	co_seq_doacao

3.1.29 Table tb_drs**3.1.29.1 Card of table tb_drs**

<i>Name</i>	tb_drs
<i>Code</i>	tb_drs
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.29.2 Check constraint name of the table tb_drs

CKT_TB_DRS

3.1.29.3 Server validation rule of the table tb_drs

%RULES%

3.1.29.4 Code preview of the table tb_drs

drop table dbscodes.tb_drs;

```

/*=====*/
/* Table: tb_drs */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_drs (
  co_seq_drs      bigint      not null default nextval('dbscodes.sq_drs_coseqdrs':regclass),
  ds_drs         character varying(80) not null,
  nu_ordem_drs   bigint      not null,
  nu_drs         bigint      not null,
  constraint pk_drs primary key (co_seq_drs)
);

comment on table dbscodes.tb_drs is
'Armazena dados do Departamento Regional de Saude.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_drs owner to dbscodes
;
```

3.1.29.5 List of diagrams containing the table tb_drs

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.29.6 List of extended attributes of the table tb_drs

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.29.7 List of columns of the table tb_drs

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_drs	co_seq_drs
ds_drs	ds_drs
nu_ordem_drs	nu_ordem_drs
nu_drs	nu_drs

3.1.29.8 Column co_seq_drs of the table tb_drs

3.1.29.8.1 Card of the column co_seq_drs of the table tb_drs

Name	co_seq_drs
Code	co_seq_drs
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.29.8.2 Check constraint name of the column co_seq_drs of the table tb_drs

CKC_CO_SEQ_DRS_TB_DRS

3.1.29.8.3 Check of the column co_seq_drs of the table tb_drs

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_drs_coseqdrs':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.29.8.4 Server validation rule of the column co_seq_drs of the table tb_drs

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.29.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_drs

Name	Code	Class Name
pk_drs	pk_drs	Key

3.1.29.9 Column ds_drs of the table tb_drs**3.1.29.9.1 Card of the column ds_drs of the table tb_drs**

Name	ds_drs
Code	ds_drs
Data Type	character varying(80)
Mandatory	Yes

3.1.29.9.2 Check constraint name of the column ds_drs of the table tb_drs

CKC_DS_DRS_TB_DRS

3.1.29.9.3 Check of the column ds_drs of the table tb_drs

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.29.9.4 Server validation rule of the column ds_drs of the table tb_drs

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.29.10 Column nu_ordem_drs of the table tb_drs

<i>Name</i>	nu_ordem_drs
<i>Code</i>	nu_ordem_drs
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.29.10.2 Check constraint name of the column nu_ordem_drs of the table tb_drs

CKC_NU_ORDEM_DRS_TB_DRS

3.1.29.10.3 Check of the column nu_ordem_drs of the table tb_drs

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.29.10.4 Server validation rule of the column nu_ordem_drs of the table tb_drs

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.29.11 Column nu_drs of the table tb_drs**3.1.29.11.1 Card of the column nu_drs of the table tb_drs**

<i>Name</i>	nu_drs
<i>Code</i>	nu_drs
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.29.11.2 Check constraint name of the column nu_drs of the table tb_drs

CKC_NU_DRS_TB_DRS

3.1.29.11.3 Check of the column nu_drs of the table tb_drs

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.29.11.4 Server validation rule of the column nu_drs of the table tb_drs

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.29.12 List of keys of the table tb_drs

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_drs	pk_drs	X

3.1.29.13 Key pk_drs of the table tb_drs**3.1.29.13.1 Card of the key pk_drs of the table tb_drs**

<i>Name</i>	pk_drs
<i>Code</i>	pk_drs

Table	tb_drs
-------	--------

3.1.29.13.2 Code preview of the key pk_drs of the table tb_drs

```
alter table tb_drs
drop constraint pk_drs;
```

3.1.29.13.3 List of columns of the table key pk_drs

Name	Code
co_seq_drs	co_seq_drs

3.1.30 Table tb_elemento

3.1.30.1 Card of table tb_elemento

Name	tb_elemento
Code	tb_elemento
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.30.2 Check constraint name of the table tb_elemento

ck_elemento_tpacao

3.1.30.3 Server validation rule of the table tb_elemento

tp_acao = 1 OR tp_acao = 2 OR tp_acao = 3 OR tp_acao = 4

3.1.30.4 Code preview of the table tb_elemento

```
drop table dbscodes.tb_elemento;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_elemento */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_elemento (
  co_seq_elemento BIGINT not null default nextval('dbscodes.sq_sq_elemento_cosequelemento'::regclass),
  nu_quantidade BIGINT null,
  tp_acao BIGINT not null,
  tp_marca BOOLEAN not null,
  tp_elemento BIGINT not null,
  co_determinacao BIGINT not null,
  constraint pk_elemento primary key (co_seq_elemento),
  constraint ck_elemento_tpacao check (tp_acao = 1 OR tp_acao = 2 OR tp_acao = 3 OR tp_acao = 4),
  constraint ck_elemento_tpelemento check (tp_elemento = 1 OR tp_elemento = 2 OR tp_elemento = 3 OR tp_elemento = 4 OR
tp_elemento = 5)
);

comment on table dbscodes.tb_elemento is
'Registros de professionals';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_elemento owner to dbscodes
;
```

3.1.30.5 List of diagrams containing the table tb_elemento

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.30.6 List of associated business rules of the table tb_elemento

Name	Code
ck_elemento_tpelemento	ck_elemento_tpelemento

3.1.30.7 List of extended attributes of the table tb_elemento

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.30.8 List of columns of the table tb_elemento

Name	Code
co_seq_elemento	co_seq_elemento
nu_quantidade	nu_quantidade
tp_acao	tp_acao
tp_marca	tp_marca
tp_elemento	tp_elemento
co_determinacao	co_determinacao

3.1.30.9 Column co_seq_elemento of the table tb_elemento**3.1.30.9.1 Card of the column co_seq_elemento of the table tb_elemento**

Name	co_seq_elemento
Code	co_seq_elemento
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.30.9.2 Check constraint name of the column co_seq_elemento of the table tb_elemento

CKC_CO_SEQ_ELEMENTO_TB_ELEME

3.1.30.9.3 Check of the column co_seq_elemento of the table tb_elemento

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_sq_elemento_cosequelemento':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.30.9.4 Server validation rule of the column co_seq_elemento of the table tb_elemento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.30.9.5 List of all dependencies of the table column co_seq_elemento

Name	Code	Class Name
pk_elemento	pk_elemento	Key

3.1.30.10 Column nu_quantidade of the table tb_elemento**3.1.30.10.1 Card of the column nu_quantidade of the table tb_elemento**

Name	nu_quantidade
Code	nu_quantidade
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.30.10.2 Check constraint name of the column nu_quantidade of the table tb_elemento

CKC_NU_QUANTIDADE_TB_ELEME

3.1.30.10.3 Check of the column nu_quantidade of the table tb_elemento

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.30.10.4 Server validation rule of the column nu_quantidade of the table tb_elemento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.30.11 Column tp_acao of the table tb_elemento**3.1.30.11.1 Card of the column tp_acao of the table tb_elemento**

Name	tp_acao
Code	tp_acao
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.30.11.2 Check constraint name of the column tp_acao of the table tb_elemento

CKC_TP_ACAO_TB_ELEME

3.1.30.11.3 Check of the column tp_acao of the table tb_elemento

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.30.11.4 Server validation rule of the column tp_acao of the table tb_elemento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.30.12 Column tp_marca of the table tb_elemento**3.1.30.12.1 Card of the column tp_marca of the table tb_elemento**

Name	tp_marca
Code	tp_marca
Data Type	BOOLEAN
Mandatory	Yes

3.1.30.12.2 Check constraint name of the column tp_marca of the table tb_elemento

CKC_TP_MARCA_TB_ELEME

3.1.30.12.3 Check of the column tp_marca of the table tb_elemento

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.30.12.4 Server validation rule of the column tp_marca of the table tb_elemento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.30.13 Column tp_elemento of the table tb_elemento**3.1.30.13.1 Card of the column tp_elemento of the table tb_elemento**

<i>Name</i>	tp_elemento
<i>Code</i>	tp_elemento
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.30.13.2 Check constraint name of the column tp_elemento of the table tb_elemento

CKC_TP_ELEMENTO_TB_ELEME

3.1.30.13.3 Check of the column tp_elemento of the table tb_elemento

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.30.13.4 Server validation rule of the column tp_elemento of the table tb_elemento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.30.14 Column co_determinacao of the table tb_elemento**3.1.30.14.1 Card of the column co_determinacao of the table tb_elemento**

<i>Name</i>	co_determinacao
<i>Code</i>	co_determinacao
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.30.14.2 Check constraint name of the column co_determinacao of the table tb_elemento

CKC_CO_DETERMINACAO_TB_ELEME

3.1.30.14.3 Check of the column co_determinacao of the table tb_elemento

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.30.14.4 Server validation rule of the column co_determinacao of the table tb_elemento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.30.15 List of keys of the table tb_elemento

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_elemento	pk_elemento	X

3.1.30.16 Key pk_elemento of the table tb_elemento**3.1.30.16.1 Card of the key pk_elemento of the table tb_elemento**

<i>Name</i>	pk_elemento
<i>Code</i>	pk_elemento
<i>Table</i>	tb_elemento

3.1.30.16.2 Code preview of the key pk_elemento of the table tb_elemento

```
alter table tb_elemento
  drop constraint pk_elemento;
```

3.1.30.16.3 List of columns of the table key pk_elemento

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_elemento	co_seq_elemento

3.1.31 Table tb_entrada**3.1.31.1 Card of table tb_entrada**

<i>Name</i>	tb_entrada
<i>Code</i>	tb_entrada
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.31.2 Check constraint name of the table tb_entrada

CKT_TB_ENTRADA

3.1.31.3 Server validation rule of the table tb_entrada

%RULES%

3.1.31.4 Code preview of the table tb_entrada

```
drop table dbscodes.tb_entrada;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_entrada */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_entrada (
  co_seq_entrada    bigint          not null default nextval('dbscodes.sq_entrada_coseqentrada':regclass),
  dt_entrada        timestamp       not null,
  co_usuario        bigint          not null,
  co_doacao         bigint          not null,
  co_transferencia  bigint          not null,
  co_compra_troca   bigint          not null,
  co_tipo_movimentacao bigint       not null,
  ds_motivo         character varying(200) not null,
  constraint pk_entrada primary key (co_seq_entrada)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_entrada is
'Armazena dados de entrada .';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_entrada owner to dbscodes
;
```

alter table tb_entrada

add constraint FK_TB_ENTRA_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;

3.1.31.5 List of diagrams containing the table tb_entrada

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.31.6 List of outgoing references of the table tb_entrada

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_7	REFERENCE_7	co_usuario

3.1.31.7 List of all dependencies of the table tb_entrada

Name	Code	Class Name
Reference_7	REFERENCE_7	Reference

3.1.31.8 List of extended attributes of the table tb_entrada

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.31.9 List of columns of the table tb_entrada

Name	Code
co_seq_entrada	co_seq_entrada
dt_entrada	dt_entrada
co_usuario	co_usuario
co_doacao	co_doacao
co_transferencia	co_transferencia
co_compra_troca	co_compra_troca
co_tipo_movimentacao	co_tipo_movimentacao
ds_motivo	ds_motivo

3.1.31.10 Column co_seq_entrada of the table tb_entrada

3.1.31.10.1 Card of the column co_seq_entrada of the table tb_entrada

Name	co_seq_entrada
Code	co_seq_entrada
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.31.10.2 Check constraint name of the column co_seq_entrada of the table tb_entrada

CKC_CO_SEQ_ENTRADA_TB_ENTRA

3.1.31.10.3 Check of the column co_seq_entrada of the table tb_entrada

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_entrada_coseqentrada'::regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.31.10.4 Server validation rule of the column co_seq_entrada of the table tb_entrada

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.31.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_entrada

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_entrada	pk_entrada	Key

3.1.31.11 Column dt_entrada of the table tb_entrada**3.1.31.11.1 Card of the column dt_entrada of the table tb_entrada**

<i>Name</i>	dt_entrada
<i>Code</i>	dt_entrada
<i>Data Type</i>	timestamp
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.31.11.2 Check constraint name of the column dt_entrada of the table tb_entrada

CKC_DT_ENTRADA_TB_ENTRA

3.1.31.11.3 Check of the column dt_entrada of the table tb_entrada

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.31.11.4 Server validation rule of the column dt_entrada of the table tb_entrada

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.31.12 Column co_usuario of the table tb_entrada**3.1.31.12.1 Card of the column co_usuario of the table tb_entrada**

<i>Name</i>	co_usuario
<i>Code</i>	co_usuario
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.31.12.2 Check constraint name of the column co_usuario of the table tb_entrada

CKC_CO_USUARIO_TB_ENTRA

3.1.31.12.3 Check of the column co_usuario of the table tb_entrada

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.31.12.4 Server validation rule of the column co_usuario of the table tb_entrada

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.31.12.5 List of all dependencies of the table column co_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.31.13 Column co_doacao of the table tb_entrada**3.1.31.13.1 Card of the column co_doacao of the table tb_entrada**

<i>Name</i>	co_doacao
<i>Code</i>	co_doacao
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.31.13.2 Check constraint name of the column co_doacao of the table tb_entrada

CKC_CO_DOACAO_TB_ENTRA

3.1.31.13.3 Check of the column co_doacao of the table tb_entrada

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.31.13.4 Server validation rule of the column co_doacao of the table tb_entrada

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.31.14 Column co_transferencia of the table tb_entrada**3.1.31.14.1 Card of the column co_transferencia of the table tb_entrada**

<i>Name</i>	co_transferencia
<i>Code</i>	co_transferencia
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.31.14.2 Check constraint name of the column co_transferencia of the table tb_entrada

CKC_CO_TRANSFERENCIA_TB_ENTRA

3.1.31.14.3 Check of the column co_transferencia of the table tb_entrada

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.31.14.4 Server validation rule of the column co_transferencia of the table tb_entrada

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.31.15 Column co_compra_troca of the table tb_entrada

3.1.31.15.1 Card of the column co_compra_troca of the table tb_entrada

<i>Name</i>	co_compra_troca
<i>Code</i>	co_compra_troca
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.31.15.2 Check constraint name of the column co_compra_troca of the table tb_entrada

CKC_CO_COMPRA_TROCA_TB_ENTRA

3.1.31.15.3 Check of the column co_compra_troca of the table tb_entrada

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.31.15.4 Server validation rule of the column co_compra_troca of the table tb_entrada

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.31.16 Column co_tipo_movimentacao of the table tb_entrada**3.1.31.16.1 Card of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_entrada**

<i>Name</i>	co_tipo_movimentacao
<i>Code</i>	co_tipo_movimentacao
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.31.16.2 Check constraint name of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_entrada

CKC_CO_TIPO_MOVIMENTA_TB_ENTRA

3.1.31.16.3 Check of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_entrada

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.31.16.4 Server validation rule of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_entrada

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.31.17 Column ds_motivo of the table tb_entrada**3.1.31.17.1 Card of the column ds_motivo of the table tb_entrada**

<i>Name</i>	ds_motivo
<i>Code</i>	ds_motivo
<i>Data Type</i>	character varying(200)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.31.17.2 Check constraint name of the column ds_motivo of the table tb_entrada

CKC_DS_MOTIVO_TB_ENTRA

3.1.31.17.3 Check of the column ds_motivo of the table tb_entrada

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.31.17.4 Server validation rule of the column ds_motivo of the table tb_entrada

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.31.18 List of keys of the table tb_entrada

Name	Code	Primary
pk_entrada	pk_entrada	X

3.1.31.19 Key pk_entrada of the table tb_entrada**3.1.31.19.1 Card of the key pk_entrada of the table tb_entrada**

Name	pk_entrada
Code	pk_entrada
Table	tb_entrada

3.1.31.19.2 Code preview of the key pk_entrada of the table tb_entrada

```
alter table tb_entrada
  drop constraint pk_entrada;
```

3.1.31.19.3 List of columns of the table key pk_entrada

Name	Code
co_seq_entrada	co_seq_entrada

3.1.32 Table tb_entrada_estoque**3.1.32.1 Card of table tb_entrada_estoque**

Name	tb_entrada_estoque
Code	tb_entrada_estoque
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.32.2 Check constraint name of the table tb_entrada_estoque

CKT_TB_ENTRADA_ESTOQUE

3.1.32.3 Server validation rule of the table tb_entrada_estoque

%RULES%

3.1.32.4 Code preview of the table tb_entrada_estoque

```
drop table dbscodes.tb_entrada_estoque;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_entrada_estoque */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_entrada_estoque (
```

```

co_seq_entrada_estoque bigint      not null default nextval('dbscodes.sq_entradaestoque_coseqentrada'::regclass),
dt_entrada                timestamp not null default CURRENT_TIMESTAMP,
co_usuario                bigint    not null,
co_tipo_movimentacao      bigint    not null,
co_compra_troca           bigint    null,
co_doacao                 bigint    null,
co_transferencia          bigint    null,
ds_motivo                 character varying(200) null,
constraint pk_entradaestoque primary key (co_seq_entrada_estoque)
);

```

comment on table dbscodes.tb_entrada_estoque is
'Armazena dados de entrada no estoque.';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_entrada_estoque owner to dbscodes
;
alter table tb_entrada_estoque
add constraint FK_TB_ENTRA_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;

```

3.1.32.5 List of diagrams containing the table tb_entrada_estoque

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.32.6 List of outgoing references of the table tb_entrada_estoque

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_9	REFERENCE_9	co_usuario

3.1.32.7 List of all dependencies of the table tb_entrada_estoque

Name	Code	Class Name
Reference_9	REFERENCE_9	Reference

3.1.32.8 List of extended attributes of the table tb_entrada_estoque

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.32.9 List of columns of the table tb_entrada_estoque

Name	Code
co_seq_entrada_estoque	co_seq_entrada_estoque
dt_entrada	dt_entrada
co_usuario	co_usuario
co_tipo_movimentacao	co_tipo_movimentacao
co_compra_troca	co_compra_troca
co_doacao	co_doacao
co_transferencia	co_transferencia
ds_motivo	ds_motivo

3.1.32.10 Column co_seq_entrada_estoque of the table tb_entrada_estoque

3.1.32.10.1 Card of the column co_seq_entrada_estoque of the table tb_entrada_estoque

Name	co_seq_entrada_estoque
Code	co_seq_entrada_estoque
Data Type	bigint

<i>Mandatory</i>	Yes
------------------	-----

3.1.32.10.2 Check constraint name of the column co_seq_entrada_estoque of the table tb_entrada_estoque

CKC_CO_SEQ_ENTRADA_ES_TB_ENTRA

3.1.32.10.3 Check of the column co_seq_entrada_estoque of the table tb_entrada_estoque

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_entradaestoque_coseqentrada':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.32.10.4 Server validation rule of the column co_seq_entrada_estoque of the table tb_entrada_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.32.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_entrada_estoque

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_entradaestoque	pk_entradaestoque	Key

3.1.32.11 Column dt_entrada of the table tb_entrada_estoque

3.1.32.11.1 Card of the column dt_entrada of the table tb_entrada_estoque

<i>Name</i>	dt_entrada
<i>Code</i>	dt_entrada
<i>Data Type</i>	timestamp
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.32.11.2 Check constraint name of the column dt_entrada of the table tb_entrada_estoque

CKC_DT_ENTRADA_TB_ENTRA

3.1.32.11.3 Check of the column dt_entrada of the table tb_entrada_estoque

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	CURRENT_TIMESTAMP
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.32.11.4 Server validation rule of the column dt_entrada of the table tb_entrada_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.32.12 Column co_usuario of the table tb_entrada_estoque

3.1.32.12.1 Card of the column co_usuario of the table tb_entrada_estoque

<i>Name</i>	co_usuario
<i>Code</i>	co_usuario
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.32.12.2 Check constraint name of the column co_usuario of the table tb_entrada_estoque

CKC_CO_USUARIO_TB_ENTRA

3.1.32.12.3 Check of the column co_usuario of the table tb_entrada_estoque

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.32.12.4 Server validation rule of the column co_usuario of the table tb_entrada_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.32.12.5 List of all dependencies of the table column co_usuario

Name	Code	Class Name
?	?	Reference Join

3.1.32.13 Column co_tipo_movimentacao of the table tb_entrada_estoque**3.1.32.13.1 Card of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_entrada_estoque**

Name	co_tipo_movimentacao
Code	co_tipo_movimentacao
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.32.13.2 Check constraint name of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_entrada_estoque

CKC_CO_TIPO_MOVIMENTA_TB_ENTRA

3.1.32.13.3 Check of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_entrada_estoque

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.32.13.4 Server validation rule of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_entrada_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.32.14 Column co_compra_troca of the table tb_entrada_estoque**3.1.32.14.1 Card of the column co_compra_troca of the table tb_entrada_estoque**

Name	co_compra_troca
Code	co_compra_troca
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.32.14.2 Check constraint name of the column co_compra_troca of the table tb_entrada_estoque

CKC_CO_COMPRA_TROCA_TB_ENTRA

3.1.32.14.3 Check of the column co_compra Troca of the table tb_entrada_estoque

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.32.14.4 Server validation rule of the column co_compra Troca of the table tb_entrada_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.32.15 Column co_doacao of the table tb_entrada_estoque**3.1.32.15.1 Card of the column co_doacao of the table tb_entrada_estoque**

Name	co_doacao
Code	co_doacao
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.32.15.2 Check constraint name of the column co_doacao of the table tb_entrada_estoque

CKC_CO_DOACAO_TB_ENTRA

3.1.32.15.3 Check of the column co_doacao of the table tb_entrada_estoque

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.32.15.4 Server validation rule of the column co_doacao of the table tb_entrada_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.32.16 Column co_transferencia of the table tb_entrada_estoque**3.1.32.16.1 Card of the column co_transferencia of the table tb_entrada_estoque**

Name	co_transferencia
Code	co_transferencia
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.32.16.2 Check constraint name of the column co_transferencia of the table tb_entrada_estoque

CKC_CO_TRANSFERENCIA_TB_ENTRA

3.1.32.16.3 Check of the column co_transferencia of the table tb_entrada_estoque

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.32.16.4 Server validation rule of the column co_transferencia of the table tb_entrada_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.32.17 Column ds_motivo of the table tb_entrada_estoque**3.1.32.17.1 Card of the column ds_motivo of the table tb_entrada_estoque**

<i>Name</i>	ds_motivo
<i>Code</i>	ds_motivo
<i>Data Type</i>	character varying(200)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.32.17.2 Check constraint name of the column ds_motivo of the table tb_entrada_estoque

CKC_DS_MOTIVO_TB_ENTRA

3.1.32.17.3 Check of the column ds_motivo of the table tb_entrada_estoque

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.32.17.4 Server validation rule of the column ds_motivo of the table tb_entrada_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.32.18 List of keys of the table tb_entrada_estoque

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_entradaestoque	pk_entradaestoque	X

3.1.32.19 Key pk_entradaestoque of the table tb_entrada_estoque**3.1.32.19.1 Card of the key pk_entradaestoque of the table tb_entrada_estoque**

<i>Name</i>	pk_entradaestoque
<i>Code</i>	pk_entradaestoque
<i>Table</i>	tb_entrada_estoque

3.1.32.19.2 Code preview of the key pk_entradaestoque of the table tb_entrada_estoque

```
alter table tb_entrada_estoque
drop constraint pk_entradaestoque;
```

3.1.32.19.3 List of columns of the table key pk_entradaestoque

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_entrada_estoque	co_seq_entrada_estoque

3.1.33 Table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	tb_entrada_estoque_item
<i>Code</i>	tb_entrada_estoque_item
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.33.2 Check constraint name of the table tb_entrada_estoque_item

ck_entradaestoitem_termolabel

3.1.33.3 Server validation rule of the table tb_entrada_estoque_item

st_termolabel::text = 'true'::text OR st_termolabel::text = 'false'::text

3.1.33.4 Code preview of the table tb_entrada_estoque_item

drop table dbscodes.tb_entrada_estoque_item;

```

/*=====*/
/* Table: tb_entrada_estoque_item */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_entrada_estoque_item (
  co_seq_entrada_estoque_item bigint not null default
nextval('dbscodes.sq_entradaestoitem_coseqentraaestoitem'::regclass),
  co_entrada_estoque bigint not null,
  co_item bigint not null,
  co_unidade_dispensadora bigint not null,
  dt_entrada_item timestamp not null default CURRENT_TIMESTAMP,
  qt_item bigint not null,
  st_termolabel boolean not null,
  co_fabricante bigint not null,
  nu_valor_item numeric(10,2) null,
  qt_acerto bigint null,
  constraint pk_entradaestoitem primary key (co_seq_entrada_estoque_item),
  constraint ck_entradaestoitem_termolabel check (st_termolabel::text = 'true'::text OR st_termolabel::text = 'false'::text)
);

comment on table dbscodes.tb_entrada_estoque_item is
'Armazena dados da entrada de itens no estoque.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_entrada_estoque_item owner to dbscodes
;
alter table tb_entrada_estoque_item
add constraint FK_TB_ENTRA_REFERENCE_TB_ESTOQ foreign key (co_unidade_dispensadora, co_item)
references tb_estoque_auxiliar (co_unidade_dispensadora, co_item)
on delete restrict on update restrict;

```

3.1.33.5 List of diagrams containing the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.33.6 List of outgoing references of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Foreign Key Columns</i>
Reference_14	REFERENCE_14	co_unidade_dispensadora; co_item

3.1.33.7 List of all dependencies of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_14	REFERENCE_14	Reference

3.1.33.8 List of extended attributes of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
-------------	------------------	--------------	--------------------

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.33.9 List of columns of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_entrada_estoque_item	co_seq_entrada_estoque_item
co_entrada_estoque	co_entrada_estoque
co_item	co_item
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
dt_entrada_item	dt_entrada_item
qt_item	qt_item
st_termolabel	st_termolabel
co_fabricante	co_fabricante
nu_valor_item	nu_valor_item
qt_acerto	qt_acerto

3.1.33.10 Column co_seq_entrada_estoque_item of the table tb_entrada_estoque_item

3.1.33.10.1 Card of the column co_seq_entrada_estoque_item of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	co_seq_entrada_estoque_item
<i>Code</i>	co_seq_entrada_estoque_item
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.33.10.2 Check constraint name of the column co_seq_entrada_estoque_item of the table tb_entrada_estoque_item

CKC_CO_SEQ_ENTRADA_ES_TB_ENTRA

3.1.33.10.3 Check of the column co_seq_entrada_estoque_item of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_entradaestoitem_coseqentraestoitem':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.33.10.4 Server validation rule of the column co_seq_entrada_estoque_item of the table tb_entrada_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.33.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_entradaestoitem	pk_entradaestoitem	Key

3.1.33.11 Column co_entrada_estoque of the table tb_entrada_estoque_item

3.1.33.11.1 Card of the column co_entrada_estoque of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	co_entrada_estoque
<i>Code</i>	co_entrada_estoque
<i>Data Type</i>	bigint

<i>Mandatory</i>	Yes
------------------	-----

3.1.33.11.2 Check constraint name of the column co_entrada_estoque of the table tb_entrada_estoque_item

CKC_CO_ENTRADA_ESTOQU_TB_ENTRA

3.1.33.11.3 Check of the column co_entrada_estoque of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.33.11.4 Server validation rule of the column co_entrada_estoque of the table tb_entrada_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.33.12 Column co_item of the table tb_entrada_estoque_item

3.1.33.12.1 Card of the column co_item of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	co_item
<i>Code</i>	co_item
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.33.12.2 Check constraint name of the column co_item of the table tb_entrada_estoque_item

CKC_CO_ITEM_TB_ENTRA

3.1.33.12.3 Check of the column co_item of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.33.12.4 Server validation rule of the column co_item of the table tb_entrada_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.33.12.5 List of all dependencies of the table column co_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.33.13 Column co_unidade_dispensadora of the table tb_entrada_estoque_item

3.1.33.13.1 Card of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Code</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.33.13.2 Check constraint name of the column co_unidade_dispensadora of the table

tb entrada estoque item

CKC_CO_UNIDADE_DISPEN_TB_ENTRA

3.1.33.13.3 Check of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_entrada_estoque_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.33.13.4 Server validation rule of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_entrada_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.33.13.5 List of all dependencies of the table column co_unidade_dispensadora

Name	Code	Class Name
?	?	Reference Join

3.1.33.14 Column dt_entrada_item of the table tb_entrada_estoque_item**3.1.33.14.1 Card of the column dt_entrada_item of the table tb_entrada_estoque_item**

Name	dt_entrada_item
Code	dt_entrada_item
Data Type	timestamp
Mandatory	Yes

3.1.33.14.2 Check constraint name of the column dt_entrada_item of the table tb_entrada_estoque_item

CKC_DT_ENTRADA_ITEM_TB_ENTRA

3.1.33.14.3 Check of the column dt_entrada_item of the table tb_entrada_estoque_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	CURRENT_TIMESTAMP
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.33.14.4 Server validation rule of the column dt_entrada_item of the table tb_entrada_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.33.15 Column qt_item of the table tb_entrada_estoque_item**3.1.33.15.1 Card of the column qt_item of the table tb_entrada_estoque_item**

Name	qt_item
Code	qt_item
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.33.15.2 Check constraint name of the column qt_item of the table tb_entrada_estoque_item

CKC_QT_ITEM_TB_ENTRA

3.1.33.15.3 Check of the column qt item of the table tb_entrada_estoque_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.33.15.4 Server validation rule of the column qt item of the table tb_entrada_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.33.16 Column st_termolabel of the table tb_entrada_estoque_item**3.1.33.16.1 Card of the column st_termolabel of the table tb_entrada_estoque_item**

Name	st_termolabel
Code	st_termolabel
Data Type	boolean
Mandatory	Yes

3.1.33.16.2 Check constraint name of the column st_termolabel of the table tb_entrada_estoque_item

CKC_ST_TERMOLABEL_TB_ENTRA

3.1.33.16.3 Check of the column st_termolabel of the table tb_entrada_estoque_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.33.16.4 Server validation rule of the column st_termolabel of the table tb_entrada_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.33.17 Column co_fabricante of the table tb_entrada_estoque_item**3.1.33.17.1 Card of the column co_fabricante of the table tb_entrada_estoque_item**

Name	co_fabricante
Code	co_fabricante
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.33.17.2 Check constraint name of the column co_fabricante of the table tb_entrada_estoque_item

CKC_CO_FABRICANTE_TB_ENTRA

3.1.33.17.3 Check of the column co_fabricante of the table tb_entrada_estoque_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.33.17.4 Server validation rule of the column co_fabricante of the table tb_entrada_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.33.18 Column nu_valor_item of the table tb_entrada_estoque_item

3.1.33.18.1 Card of the column nu_valor_item of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	nu_valor_item
<i>Code</i>	nu_valor_item
<i>Data Type</i>	numeric(10,2)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.33.18.2 Check constraint name of the column nu_valor_item of the table tb_entrada_estoque_item

CKC_NU_VALOR_ITEM_TB_ENTRA

3.1.33.18.3 Check of the column nu_valor_item of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.33.18.4 Server validation rule of the column nu_valor_item of the table tb_entrada_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.33.19 Column qt_acerto of the table tb_entrada_estoque_item

3.1.33.19.1 Card of the column qt_acerto of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	qt_acerto
<i>Code</i>	qt_acerto
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.33.19.2 Check constraint name of the column qt_acerto of the table tb_entrada_estoque_item

CKC_QT_ACERTO_TB_ENTRA

3.1.33.19.3 Check of the column qt_acerto of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.33.19.4 Server validation rule of the column qt_acerto of the table tb_entrada_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.33.20 List of keys of the table tb_entrada_estoque_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_entradaestoitem	pk_entradaestoitem	X

3.1.33.21 Key pk_entradaestoitem of the table tb_entrada_estoque_item**3.1.33.21.1 Card of the key pk_entradaestoitem of the table tb_entrada_estoque_item**

<i>Name</i>	pk_entradaestoitem
<i>Code</i>	pk_entradaestoitem
<i>Table</i>	tb_entrada_estoque_item

3.1.33.21.2 Code preview of the key pk_entradaestoitem of the table tb_entrada_estoque_item

```
alter table tb_entrada_estoque_item
drop constraint pk_entradaestoitem;
```

3.1.33.21.3 List of columns of the table key pk_entradaestoitem

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_entrada_estoque_item	co_seq_entrada_estoque_item

3.1.34 Table tb_especificacao**3.1.34.1 Card of table tb_especificacao**

<i>Name</i>	tb_especificacao
<i>Code</i>	tb_especificacao
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.34.2 Check constraint name of the table tb_especificacao

CKT_TB_ESPECIFICACAO

3.1.34.3 Server validation rule of the table tb_especificacao

%RULES%

3.1.34.4 Code preview of the table tb_especificacao

```
drop table dbscodes.tb_especificacao;

/*=====*/
/* Table: tb_especificacao */
/*=====*/

create table dbscodes.tb_especificacao (
  co_seq_especificacao BIGINT          not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_especificacao_coseqespecif::REGCLASS),
  co_produto           BIGINT          not null,
  co_apresentacao     BIGINT          not null,
  co_grupo_especificacao BIGINT        not null,
  no_especificacao     CHARACTER VARYING(500) not null,
  constraint pk_especificacao primary key (co_seq_especificacao)
);

comment on table dbscodes.tb_especificacao is
'Registros de especificação';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_especificacao owner to dbscodes
;
```

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.34.6 List of extended attributes of the table tb_especificacao

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.34.7 List of columns of the table tb_especificacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_especificacao	co_seq_especificacao
co_produto	co_produto
co_apresentacao	co_apresentacao
co_grupo_especificacao	co_grupo_especificacao
no_especificacao	no_especificacao

3.1.34.8 Column co_seq_especificacao of the table tb_especificacao**3.1.34.8.1 Card of the column co_seq_especificacao of the table tb_especificacao**

<i>Name</i>	co_seq_especificacao
<i>Code</i>	co_seq_especificacao
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.34.8.2 Check constraint name of the column co_seq_especificacao of the table tb_especificacao

CKC_CO_SEQ_ESPECIFICA_TB_ESPEC

3.1.34.8.3 Check of the column co_seq_especificacao of the table tb_especificacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('dbscodes.sq_especificacao_coseqespecif':REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.34.8.4 Server validation rule of the column co_seq_especificacao of the table tb_especificacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.34.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_especificacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_especificacao	pk_especificacao	Key

3.1.34.9 Column co_produto of the table tb_especificacao**3.1.34.9.1 Card of the column co_produto of the table tb_especificacao**

<i>Name</i>	co_produto
<i>Code</i>	co_produto
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.34.9.2 Check constraint name of the column co_produto of the table tb_especificacao

CKC_CO_PRODUTO_TB_ESPEC

3.1.34.9.3 Check of the column co_produto of the table tb_especificacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.34.9.4 Server validation rule of the column co_produto of the table tb_especificacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.34.10 Column co_apresentacao of the table tb_especificacao**3.1.34.10.1 Card of the column co_apresentacao of the table tb_especificacao**

Name	co_apresentacao
Code	co_apresentacao
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.34.10.2 Check constraint name of the column co_apresentacao of the table tb_especificacao

CKC_CO_APRESENTACAO_TB_ESPEC

3.1.34.10.3 Check of the column co_apresentacao of the table tb_especificacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.34.10.4 Server validation rule of the column co_apresentacao of the table tb_especificacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.34.11 Column co_grupo_especificacao of the table tb_especificacao**3.1.34.11.1 Card of the column co_grupo_especificacao of the table tb_especificacao**

Name	co_grupo_especificacao
Code	co_grupo_especificacao
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.34.11.2 Check constraint name of the column co_grupo_especificacao of the table tb_especificacao

CKC_CO_GRUPO_ESPECIFI_TB_ESPEC

3.1.34.11.3 Check of the column co_grupo_especificacao of the table tb_especificacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.34.11.4 Server validation rule of the column co_grupo_especificacao of the table tb_especificacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.34.12 Column no_especificacao of the table tb_especificacao

3.1.34.12.1 Card of the column no_especificacao of the table tb_especificacao

<i>Name</i>	no_especificacao
<i>Code</i>	no_especificacao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(500)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.34.12.2 Check constraint name of the column no_especificacao of the table tb_especificacao

CKC_NO_ESPECIFICACAO_TB_ESPEC

3.1.34.12.3 Check of the column no_especificacao of the table tb_especificacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.34.12.4 Server validation rule of the column no_especificacao of the table tb_especificacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.34.13 List of keys of the table tb_especificacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_especificacao	pk_especificacao	X

3.1.34.14 Key pk_especificacao of the table tb_especificacao

3.1.34.14.1 Card of the key pk_especificacao of the table tb_especificacao

<i>Name</i>	pk_especificacao
<i>Code</i>	pk_especificacao
<i>Table</i>	tb_especificacao

3.1.34.14.2 Code preview of the key pk_especificacao of the table tb_especificacao

```
alter table tb_especificacao
drop constraint pk_especificacao;
```

3.1.34.14.3 List of columns of the table key pk_especificacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_especificacao	co_seq_especificacao

3.1.35 Table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	tb_estoque_auxiliar
<i>Code</i>	tb_estoque_auxiliar
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.35.2 Check constraint name of the table tb_estoque_auxiliar

CKT_TB_ESTOQUE_AUXILIAR

3.1.35.3 Server validation rule of the table tb_estoque_auxiliar

%RULES%

3.1.35.4 Code preview of the table tb_estoque_auxiliar

drop table dbscodes.tb_estoque_auxiliar;

```
/*=====*/
/* Table: tb_estoque_auxiliar */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_estoque_auxiliar (
  co_item          bigint          not null,
  co_unidade_dispensadora bigint    not null,
  qt_item          bigint          not null,
  dt_atualizacao   timestamp       not null default CURRENT_TIMESTAMP,
  constraint pk_estoqueaux primary key (co_unidade_dispensadora, co_item)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_estoque_auxiliar is
'Armazena dados auxiliares do estoque e item';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_estoque_auxiliar owner to dbscodes
;
```

3.1.35.5 List of diagrams containing the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.35.6 List of incoming references of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	<i>Code</i>
Reference_14	REFERENCE_14
Reference_15	REFERENCE_15
Reference_16	REFERENCE_16

3.1.35.7 List of all dependencies of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_14	REFERENCE_14	Reference
Reference_15	REFERENCE_15	Reference
Reference_16	REFERENCE_16	Reference

3.1.35.8 List of extended attributes of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.35.9 List of columns of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_item	co_item
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>
qt_item	qt_item
dt_atualizacao	dt_atualizacao

3.1.35.10 Column co_item of the table tb_estoque_auxiliar

3.1.35.10.1 Card of the column co_item of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	co_item
<i>Code</i>	co_item
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.35.10.2 Check constraint name of the column co_item of the table tb_estoque_auxiliar

CKC_CO_ITEM_TB_ESTOQ

3.1.35.10.3 Check of the column co_item of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.35.10.4 Server validation rule of the column co_item of the table tb_estoque_auxiliar

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.35.10.5 List of all dependencies of the table column co_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
pk_estoqueaux	pk_estoqueaux	Key

3.1.35.11 Column co_unidade_dispensadora of the table tb_estoque_auxiliar

3.1.35.11.1 Card of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Code</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.35.11.2 Check constraint name of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_estoque_auxiliar

CKC_CO_UNIDADE_DISPEN_TB_ESTOQ

3.1.35.11.3 Check of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	

<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.35.11.4 Server validation rule of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_estoque_auxiliar

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.35.11.5 List of all dependencies of the table column co_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
pk_estoqueaux	pk_estoqueaux	Key

3.1.35.12 Column qt_item of the table tb_estoque_auxiliar

3.1.35.12.1 Card of the column qt_item of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	qt_item
<i>Code</i>	qt_item
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.35.12.2 Check constraint name of the column qt_item of the table tb_estoque_auxiliar

CKC_QT_ITEM_TB_ESTOQ

3.1.35.12.3 Check of the column qt_item of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.35.12.4 Server validation rule of the column qt_item of the table tb_estoque_auxiliar

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.35.13 Column dt_atualizacao of the table tb_estoque_auxiliar

3.1.35.13.1 Card of the column dt_atualizacao of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	dt_atualizacao
<i>Code</i>	dt_atualizacao
<i>Data Type</i>	timestamp
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.35.13.2 Check constraint name of the column dt_atualizacao of the table tb_estoque_auxiliar

CKC_DT_ATUALIZACAO_TB_ESTOQ

3.1.35.13.3 Check of the column dt_atualizacao of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	CURRENT_TIMESTAMP
<i>Unit</i>	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.35.13.4 Server validation rule of the column dt_atualizacao of the table tb_estoque_auxiliar

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.35.14 List of keys of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_estoqueaux	pk_estoqueaux	X

3.1.35.15 Key pk_estoqueaux of the table tb_estoque_auxiliar

3.1.35.15.1 Card of the key pk_estoqueaux of the table tb_estoque_auxiliar

<i>Name</i>	pk_estoqueaux
<i>Code</i>	pk_estoqueaux
<i>Table</i>	tb_estoque_auxiliar

3.1.35.15.2 Code preview of the key pk_estoqueaux of the table tb_estoque_auxiliar

```
alter table tb_estoque_auxiliar
  drop constraint pk_estoqueaux;
```

3.1.35.15.3 List of columns of the table key pk_estoqueaux

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
co_item	co_item

3.1.35.15.4 List of all dependencies of the table key pk_estoqueaux

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_14	REFERENCE_14	Reference
Reference_15	REFERENCE_15	Reference
Reference_16	REFERENCE_16	Reference

3.1.36 Table tb_evento

3.1.36.1 Card of table tb_evento

<i>Name</i>	tb_evento
<i>Code</i>	tb_evento
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.36.2 Check constraint name of the table tb_evento

CKT_TB_EVENTO

3.1.36.3 Server validation rule of the table tb_evento

%RULES%

3.1.36.4 Code preview of the table tb_evento

```
drop table dbscodes.tb_evento;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_evento */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_evento (
  co_seq_evento      BIGINT      not null default nextval('dbscodes.sq_evento_coseqevento'::regclass),
```

```

dt_evento      TIMESTAMP      not null default CURRENT_TIMESTAMP,
dt_entrada     TIMESTAMP      not null,
co_tipo_evento BIGINT          not null,
co_autor_demanda BIGINT        not null,
constraint pk_evento primary key (co_seq_evento)
);

```

comment on table dbscodes.tb_evento is
'Registros de eventos';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_evento owner to dbscodes
;

```

3.1.36.5 List of diagrams containing the table tb_evento

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.36.6 List of extended attributes of the table tb_evento

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.36.7 List of columns of the table tb_evento

Name	Code
co_seq_evento	co_seq_evento
dt_evento	dt_evento
dt_entrada	dt_entrada
co_tipo_evento	co_tipo_evento
co_autor_demanda	co_autor_demanda

3.1.36.8 Column co_seq_evento of the table tb_evento

3.1.36.8.1 Card of the column co_seq_evento of the table tb_evento

Name	co_seq_evento
Code	co_seq_evento
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.36.8.2 Check constraint name of the column co_seq_evento of the table tb_evento

CKC_CO_SEQ_EVENTO_TB_EVENT

3.1.36.8.3 Check of the column co_seq_evento of the table tb_evento

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_evento_coseqevento '::regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.36.8.4 Server validation rule of the column co_seq_evento of the table tb_evento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.36.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_evento

Name	Code	Class Name
------	------	------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_evento	pk_evento	Key

3.1.36.9 Column dt_evento of the table tb_evento

3.1.36.9.1 Card of the column dt_evento of the table tb_evento

<i>Name</i>	dt_evento
<i>Code</i>	dt_evento
<i>Data Type</i>	TIMESTAMP
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.36.9.2 Check constraint name of the column dt_evento of the table tb_evento

CKC_DT_EVENTO_TB_EVENT

3.1.36.9.3 Check of the column dt_evento of the table tb_evento

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	CURRENT_TIMESTAMP
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.36.9.4 Server validation rule of the column dt_evento of the table tb_evento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.36.10 Column dt_entrada of the table tb_evento

3.1.36.10.1 Card of the column dt_entrada of the table tb_evento

<i>Name</i>	dt_entrada
<i>Code</i>	dt_entrada
<i>Data Type</i>	TIMESTAMP
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.36.10.2 Check constraint name of the column dt_entrada of the table tb_evento

CKC_DT_ENTRADA_TB_EVENT

3.1.36.10.3 Check of the column dt_entrada of the table tb_evento

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.36.10.4 Server validation rule of the column dt_entrada of the table tb_evento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.36.11 Column co_tipo_evento of the table tb_evento

<i>Name</i>	co_tipo_evento
<i>Code</i>	co_tipo_evento
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.36.11.2 Check constraint name of the column co_tipo_evento of the table tb_evento

CKC_CO_TIPO_EVENTO_TB_EVENT

3.1.36.11.3 Check of the column co_tipo_evento of the table tb_evento

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.36.11.4 Server validation rule of the column co_tipo_evento of the table tb_evento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.36.12 Column co_autor_demanda of the table tb_evento

3.1.36.12.1 Card of the column co_autor_demanda of the table tb_evento

<i>Name</i>	co_autor_demanda
<i>Code</i>	co_autor_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.36.12.2 Check constraint name of the column co_autor_demanda of the table tb_evento

CKC_CO_AUTOR_DEMANDA_TB_EVENT

3.1.36.12.3 Check of the column co_autor_demanda of the table tb_evento

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.36.12.4 Server validation rule of the column co_autor_demanda of the table tb_evento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.36.13 List of keys of the table tb_evento

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_evento	pk_evento	X

3.1.36.14 Key pk_evento of the table tb_evento

3.1.36.14.1 Card of the key pk_evento of the table tb_evento

<i>Name</i>	pk_evento
<i>Code</i>	pk_evento

<i>Table</i>	tb_evento
--------------	-----------

3.1.36.14.2 Code preview of the key pk_evento of the table tb_evento

```
alter table tb_evento
drop constraint pk_evento;
```

3.1.36.14.3 List of columns of the table key pk_evento

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_evento	co_seq_evento

3.1.37 Table tb_fabricante

3.1.37.1 Card of table tb_fabricante

<i>Name</i>	tb_fabricante
<i>Code</i>	tb_fabricante
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.37.2 Check constraint name of the table tb_fabricante

CKT_TB_FABRICANTE

3.1.37.3 Server validation rule of the table tb_fabricante

%RULES%

3.1.37.4 Code preview of the table tb_fabricante

```
drop table dbscodes.tb_fabricante;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_fabricante */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_fabricante (
  co_seq_fabricante BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_fabricante_coseqfabricante'::regclass),
  no_fabricante CHARACTER VARYING(100) not null,
  nu_cnpj CHARACTER VARYING(14) not null,
  constraint PK_FABRICANTE primary key (co_seq_fabricante)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_fabricante is
'Armazena dados do fabricante.';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_fabricante owner to dbscodes
;
```

3.1.37.5 List of diagrams containing the table tb_fabricante

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.37.6 List of extended attributes of the table tb_fabricante

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.37.7 List of columns of the table tb_fabricante

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_fabricante	co_seq_fabricante
no_fabricante	no_fabricante

<i>Name</i>	<i>Code</i>
nu_cnpj	nu_cnpj

3.1.37.8 Column co_seq_fabricante of the table tb_fabricante

3.1.37.8.1 Card of the column co_seq_fabricante of the table tb_fabricante

<i>Name</i>	co_seq_fabricante
<i>Code</i>	co_seq_fabricante
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.37.8.2 Check constraint name of the column co_seq_fabricante of the table tb_fabricante

CKC_CO_SEQ_FABRICANTE_TB_FABRI

3.1.37.8.3 Check of the column co_seq_fabricante of the table tb_fabricante

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('dbscodes.sq_fabricante_coseqfabricante':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.37.8.4 Server validation rule of the column co_seq_fabricante of the table tb_fabricante

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.37.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_fabricante

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
PK_FABRICANTE	PK_FABRICANTE	Key

3.1.37.9 Column no_fabricante of the table tb_fabricante

3.1.37.9.1 Card of the column no_fabricante of the table tb_fabricante

<i>Name</i>	no_fabricante
<i>Code</i>	no_fabricante
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(100)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.37.9.2 Check constraint name of the column no_fabricante of the table tb_fabricante

CKC_NO_FABRICANTE_TB_FABRI

3.1.37.9.3 Check of the column no_fabricante of the table tb_fabricante

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.37.9.4 Server validation rule of the column no_fabricante of the table tb_fabricante

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.37.10 Column nu_cnpj of the table tb_fabricante**3.1.37.10.1 Card of the column nu_cnpj of the table tb_fabricante**

<i>Name</i>	nu_cnpj
<i>Code</i>	nu_cnpj
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(14)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.37.10.2 Check constraint name of the column nu_cnpj of the table tb_fabricante

CKC_NU_CNPJ_TB_FABRI

3.1.37.10.3 Check of the column nu_cnpj of the table tb_fabricante

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.37.10.4 Server validation rule of the column nu_cnpj of the table tb_fabricante

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.37.11 List of keys of the table tb_fabricante

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
PK_FABRICANTE	PK_FABRICANTE	X

3.1.37.12 Key PK_FABRICANTE of the table tb_fabricante**3.1.37.12.1 Card of the key PK_FABRICANTE of the table tb_fabricante**

<i>Name</i>	PK_FABRICANTE
<i>Code</i>	PK_FABRICANTE
<i>Table</i>	tb_fabricante

3.1.37.12.2 Code preview of the key PK_FABRICANTE of the table tb_fabricante

```
alter table tb_fabricante
drop constraint PK_FABRICANTE;
```

3.1.37.12.3 List of columns of the table key PK_FABRICANTE

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_fabricante	co_seq_fabricante

3.1.38 Table tb_feriado**3.1.38.1 Card of table tb_feriado**

<i>Name</i>	tb_feriado
<i>Code</i>	tb_feriado
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.38.2 Check constraint name of the table tb_feriado

ck_feriado_tpferiado

3.1.38.3 Server validation rule of the table tb_feriado

tp_feriado::text = 'E'::text OR tp_feriado::text = 'F'::text OR tp_feriado::text = 'M'::text

3.1.38.4 Code preview of the table tb_feriado

drop table dbscodes.tb_feriado;

```

/*=====*/
/* Table: tb_feriado */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_feriado (
  co_seq_feriado BIGINT not null default nextval('dbscodes.sq_feriado_coseqferiado'::REGCLASS),
  dt_data_feriado DATE not null,
  no_dia_semana CHARACTER VARYING(45) not null,
  ds_descricao CHARACTER VARYING(250) not null,
  tp_feriado CHARACTER VARYING(1) not null,
  co_uf CHARACTER VARYING(2) not null,
  co_unidade_dispensadora BIGINT null,
  constraint pk_feriado primary key (co_seq_feriado),
  constraint ck_feriado_tpferiado check (tp_feriado::text = 'E'::text OR tp_feriado::text = 'F'::text OR tp_feriado::text = 'M'::text)
);

comment on table dbscodes.tb_feriado is
'Registros dos feriados';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_feriado owner to dbscodes
;
```

3.1.38.5 List of diagrams containing the table tb_feriado

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.38.6 List of extended attributes of the table tb_feriado

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.38.7 List of columns of the table tb_feriado

Name	Code
co_seq_feriado	co_seq_feriado
dt_data_feriado	dt_data_feriado
no_dia_semana	no_dia_semana
ds_descricao	ds_descricao
tp_feriado	tp_feriado
co_uf	co_uf
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora

3.1.38.8 Column co_seq_feriado of the table tb_feriado

3.1.38.8.1 Card of the column co_seq_feriado of the table tb_feriado

Name	co_seq_feriado
Code	co_seq_feriado
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.38.8.2 Check constraint name of the column co_seq_feriado of the table tb_feriado

CKC_CO_SEQ_FERIADO_TB_FERIA

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_feriado_coseqferiado':REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.38.8.4 Server validation rule of the column co_seq_feriado of the table tb_feriado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.38.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_feriado

Name	Code	Class Name
pk_feriado	pk_feriado	Key

3.1.38.9 Column dt_data_feriado of the table tb_feriado

3.1.38.9.1 Card of the column dt_data_feriado of the table tb_feriado

Name	dt_data_feriado
Code	dt_data_feriado
Data Type	DATE
Mandatory	Yes

3.1.38.9.2 Check constraint name of the column dt_data_feriado of the table tb_feriado

CKC_DT_DATA_FERIADO_TB_FERIA

3.1.38.9.3 Check of the column dt_data_feriado of the table tb_feriado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.38.9.4 Server validation rule of the column dt_data_feriado of the table tb_feriado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.38.10 Column no_dia_semana of the table tb_feriado

3.1.38.10.1 Card of the column no_dia_semana of the table tb_feriado

Name	no_dia_semana
Code	no_dia_semana
Data Type	CHARACTER VARYING(45)
Mandatory	Yes

3.1.38.10.2 Check constraint name of the column no_dia_semana of the table tb_feriado

CKC_NO_DIA_SEMANA_TB_FERIA

3.1.38.10.3 Check of the column no_dia_semana of the table tb_feriado

Minimum Value	
Maximum Value	

<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.38.10.4 Server validation rule of the column no_dia_semana of the table tb_feriado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.38.11 Column ds_descricao of the table tb_feriado

3.1.38.11.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_feriado

<i>Name</i>	ds_descricao
<i>Code</i>	ds_descricao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(250)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.38.11.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_feriado

CKC_DS_DESCRICAO_TB_FERIA

3.1.38.11.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_feriado

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.38.11.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_feriado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.38.12 Column tp_feriado of the table tb_feriado

3.1.38.12.1 Card of the column tp_feriado of the table tb_feriado

<i>Name</i>	tp_feriado
<i>Code</i>	tp_feriado
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.38.12.2 Check constraint name of the column tp_feriado of the table tb_feriado

CKC_TP_FERIADO_TB_FERIA

3.1.38.12.3 Check of the column tp_feriado of the table tb_feriado

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.38.12.4 Server validation rule of the column tp_feriado of the table tb_feriado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.38.13 Column co_uf of the table tb_feriado**3.1.38.13.1 Card of the column co_uf of the table tb_feriado**

<i>Name</i>	co_uf
<i>Code</i>	co_uf
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(2)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.38.13.2 Check constraint name of the column co_uf of the table tb_feriado

CKC_CO_UF_TB_FERIA

3.1.38.13.3 Check of the column co_uf of the table tb_feriado

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.38.13.4 Server validation rule of the column co_uf of the table tb_feriado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.38.14 Column co_unidade_dispensadora of the table tb_feriado**3.1.38.14.1 Card of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_feriado**

<i>Name</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Code</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.38.14.2 Check constraint name of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_feriado

CKC_CO_UNIDADE_DISPEN_TB_FERIA

3.1.38.14.3 Check of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_feriado

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.38.14.4 Server validation rule of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_feriado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.38.15 List of keys of the table tb_feriado

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_feriado	pk_feriado	X

3.1.38.16 Key pk feriado of the table tb feriado**3.1.38.16.1 Card of the key pk feriado of the table tb feriado**

<i>Name</i>	pk_feriado
<i>Code</i>	pk_feriado
<i>Table</i>	tb_feriado

3.1.38.16.2 Code preview of the key pk feriado of the table tb feriado

```
alter table tb_feriado
drop constraint pk_feriado;
```

3.1.38.16.3 List of columns of the table key pk feriado

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_feriado	co_seq_feriado

3.1.39 Table tb fornecedor**3.1.39.1 Card of table tb fornecedor**

<i>Name</i>	tb_fornecedor
<i>Code</i>	tb_fornecedor
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.39.2 Check constraint name of the table tb fornecedor

```
CKT_TB_FORNECEDOR
```

3.1.39.3 Server validation rule of the table tb fornecedor

```
%RULES%
```

3.1.39.4 Code preview of the table tb fornecedor

```
drop table dbscodes.tb_fornecedor;

/*=====*/
/* Table: tb_fornecedor */
/*=====*/

create table dbscodes.tb_fornecedor (
  co_seq_fornecedor bigint not null default nextval('dbscodes.sq_fornecedor_coseqfornecedor '::regclass),
  ds_descricao character varying(100) not null,
  nu_cnpj character varying(20) not null,
  constraint pk_fornecedor primary key (co_seq_fornecedor)
);

comment on table dbscodes.tb_fornecedor is
'Armazena dados do fornecedor.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_fornecedor owner to dbscodes
;
```

3.1.39.5 List of diagrams containing the table tb fornecedor

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.39.6 List of extended attributes of the table tb fornecedor

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.39.7 List of columns of the table tb_fornecedor

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_fornecedor	co_seq_fornecedor
ds_descricao	ds_descricao
nu_cnpj	nu_cnpj

3.1.39.8 Column co_seq_fornecedor of the table tb_fornecedor**3.1.39.8.1 Card of the column co_seq_fornecedor of the table tb_fornecedor**

<i>Name</i>	co_seq_fornecedor
<i>Code</i>	co_seq_fornecedor
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.39.8.2 Check constraint name of the column co_seq_fornecedor of the table tb_fornecedor

CKC_CO_SEQ_FORNECEDOR_TB_FORNE

3.1.39.8.3 Check of the column co_seq_fornecedor of the table tb_fornecedor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_fornecedor_coseqfornecedor':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.39.8.4 Server validation rule of the column co_seq_fornecedor of the table tb_fornecedor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.39.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_fornecedor

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_fornecedor	pk_fornecedor	Key

3.1.39.9 Column ds_descricao of the table tb_fornecedor**3.1.39.9.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_fornecedor**

<i>Name</i>	ds_descricao
<i>Code</i>	ds_descricao
<i>Data Type</i>	character varying(100)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.39.9.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_fornecedor

CKC_DS_DESCRICAO_TB_FORNE

3.1.39.9.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_fornecedor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No

<i>List Of Values</i>	
-----------------------	--

3.1.39.9.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_fornecedor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.39.10 Column nu_cnpj of the table tb_fornecedor

3.1.39.10.1 Card of the column nu_cnpj of the table tb_fornecedor

<i>Name</i>	nu_cnpj
<i>Code</i>	nu_cnpj
<i>Data Type</i>	character varying(20)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.39.10.2 Check constraint name of the column nu_cnpj of the table tb_fornecedor

CKC_NU_CNPJ_TB_FORNE

3.1.39.10.3 Check of the column nu_cnpj of the table tb_fornecedor

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.39.10.4 Server validation rule of the column nu_cnpj of the table tb_fornecedor

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.39.11 List of keys of the table tb_fornecedor

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_fornecedor	pk_fornecedor	X

3.1.39.12 Key pk_fornecedor of the table tb_fornecedor

3.1.39.12.1 Card of the key pk_fornecedor of the table tb_fornecedor

<i>Name</i>	pk_fornecedor
<i>Code</i>	pk_fornecedor
<i>Table</i>	tb_fornecedor

3.1.39.12.2 Code preview of the key pk_fornecedor of the table tb_fornecedor

```
alter table tb_fornecedor
drop constraint pk_fornecedor;
```

3.1.39.12.3 List of columns of the table key pk_fornecedor

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_fornecedor	co_seq_fornecedor

3.1.40 Table tb_funcionalidade

3.1.40.1 Card of table tb_funcionalidade

<i>Name</i>	tb_funcionalidade
<i>Code</i>	tb_funcionalidade

DBMS	PostgreSQL 9.x
------	----------------

3.1.40.2 Check constraint name of the table tb_funcionalidade

CKT_TB_FUNCIONALIDADE

3.1.40.3 Server validation rule of the table tb_funcionalidade

%RULES%

3.1.40.4 Code preview of the table tb_funcionalidade

drop table dbscodes.tb_funcionalidade;

```
/*=====*/
/* Table: tb_funcionalidade */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_funcionalidade (
  co_seq_funcionalidade bigint not null default nextval('dbscodes.sq_funcionalidade_coseqfuncionalidade'::regclass),
  no_funcionalidade character varying(40) null,
  st_criar boolean not null,
  st_pesquisar boolean not null,
  st_alterar boolean not null,
  st_excluir boolean not null,
  st_imprimir boolean not null,
  co_funcionalidade_pai bigint null,
  constraint pk_funcionalidade primary key (co_seq_funcionalidade)
);
```

comment on table dbscodes.tb_funcionalidade is

'Registros das funcionalidades e permissões disponíveis em cada uma, com hierarquia.';

-- set table ownership

alter table dbscodes.tb_funcionalidade owner to dbscodes

;

3.1.40.5 List of diagrams containing the table tb_funcionalidade

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.40.6 List of extended attributes of the table tb_funcionalidade

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.40.7 List of columns of the table tb_funcionalidade

Name	Code
co_seq_funcionalidade	co_seq_funcionalidade
no_funcionalidade	no_funcionalidade
st_criar	st_criar
st_pesquisar	st_pesquisar
st_alterar	st_alterar
st_excluir	st_excluir
st_imprimir	st_imprimir
co_funcionalidade_pai	co_funcionalidade_pai

3.1.40.8 Column co_seq_funcionalidade of the table tb_funcionalidade

3.1.40.8.1 Card of the column co_seq_funcionalidade of the table tb_funcionalidade

Name	co_seq_funcionalidade
------	-----------------------

<i>Code</i>	co_seq_funcionalidade
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.40.8.2 Check constraint name of the column co_seq_funcionalidade of the table tb_funcionalidade

CKC_CO_SEQ_FUNCIONALIDADE_TB_FUNCI

3.1.40.8.3 Check of the column co_seq_funcionalidade of the table tb_funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.seq_funcionalidade_coseqfuncionalidade'::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.40.8.4 Server validation rule of the column co_seq_funcionalidade of the table tb_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.40.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_funcionalidade

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_funcionalidade	pk_funcionalidade	Key

3.1.40.9 Column no_funcionalidade of the table tb_funcionalidade

3.1.40.9.1 Card of the column no_funcionalidade of the table tb_funcionalidade

<i>Name</i>	no_funcionalidade
<i>Code</i>	no_funcionalidade
<i>Data Type</i>	character varying(40)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.40.9.2 Check constraint name of the column no_funcionalidade of the table tb_funcionalidade

CKC_NO_FUNCIONALIDADE_TB_FUNCI

3.1.40.9.3 Check of the column no_funcionalidade of the table tb_funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.40.9.4 Server validation rule of the column no_funcionalidade of the table tb_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.40.10 Column st_criar of the table tb_funcionalidade

3.1.40.10.1 Card of the column st_criar of the table tb_funcionalidade

<i>Name</i>	st_criar
<i>Code</i>	st_criar
<i>Data Type</i>	boolean

<i>Mandatory</i>	Yes
------------------	-----

3.1.40.10.2 Check constraint name of the column st_criar of the table tb_funcionalidade

CKC_ST_CRIAR_TB_FUNCI

3.1.40.10.3 Check of the column st_criar of the table tb_funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.40.10.4 Server validation rule of the column st_criar of the table tb_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.40.11 Column st_pesquisar of the table tb_funcionalidade**3.1.40.11.1 Card of the column st_pesquisar of the table tb_funcionalidade**

<i>Name</i>	st_pesquisar
<i>Code</i>	st_pesquisar
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.40.11.2 Check constraint name of the column st_pesquisar of the table tb_funcionalidade

CKC_ST_PESQUISAR_TB_FUNCI

3.1.40.11.3 Check of the column st_pesquisar of the table tb_funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.40.11.4 Server validation rule of the column st_pesquisar of the table tb_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.40.12 Column st_alterar of the table tb_funcionalidade**3.1.40.12.1 Card of the column st_alterar of the table tb_funcionalidade**

<i>Name</i>	st_alterar
<i>Code</i>	st_alterar
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.40.12.2 Check constraint name of the column st_alterar of the table tb_funcionalidade

CKC_ST_ALTERAR_TB_FUNCI

3.1.40.12.3 Check of the column st_alterar of the table tb_funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
----------------------	--

Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.40.12.4 Server validation rule of the column st_alterar of the table tb_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.40.13 Column st_excluir of the table tb_funcionalidade

3.1.40.13.1 Card of the column st_excluir of the table tb_funcionalidade

Name	st_excluir
Code	st_excluir
Data Type	boolean
Mandatory	Yes

3.1.40.13.2 Check constraint name of the column st_excluir of the table tb_funcionalidade

CKC_ST_EXCLUIR_TB_FUNCI

3.1.40.13.3 Check of the column st_excluir of the table tb_funcionalidade

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.40.13.4 Server validation rule of the column st_excluir of the table tb_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.40.14 Column st_imprimir of the table tb_funcionalidade

3.1.40.14.1 Card of the column st_imprimir of the table tb_funcionalidade

Name	st_imprimir
Code	st_imprimir
Data Type	boolean
Mandatory	Yes

3.1.40.14.2 Check constraint name of the column st_imprimir of the table tb_funcionalidade

CKC_ST_IMPRIMIR_TB_FUNCI

3.1.40.14.3 Check of the column st_imprimir of the table tb_funcionalidade

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.40.14.4 Server validation rule of the column st imprimir of the table tb funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.40.15 Column co funcionalidade pai of the table tb funcionalidade**3.1.40.15.1 Card of the column co funcionalidade pai of the table tb funcionalidade**

<i>Name</i>	co_funcionalidade_pai
<i>Code</i>	co_funcionalidade_pai
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.40.15.2 Check constraint name of the column co funcionalidade pai of the table tb funcionalidade

CKC_CO_FUNCIONALIDADE_TB_FUNCI

3.1.40.15.3 Check of the column co funcionalidade pai of the table tb funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.40.15.4 Server validation rule of the column co funcionalidade pai of the table tb funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.40.16 List of keys of the table tb funcionalidade

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_funcionalidade	pk_funcionalidade	X

3.1.40.17 Key pk funcionalidade of the table tb funcionalidade**3.1.40.17.1 Card of the key pk funcionalidade of the table tb funcionalidade**

<i>Name</i>	pk_funcionalidade
<i>Code</i>	pk_funcionalidade
<i>Table</i>	tb_funcionalidade

3.1.40.17.2 Code preview of the key pk funcionalidade of the table tb funcionalidade

```
alter table tb_funcionalidade
drop constraint pk_funcionalidade;
```

3.1.40.17.3 List of columns of the table key pk funcionalidade

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_funcionalidade	co_seq_funcionalidade

3.1.41 Table tb grupo**3.1.41.1 Card of table tb grupo**

<i>Name</i>	tb_grupo
<i>Code</i>	tb_grupo
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.41.2 Check constraint name of the table tb grupo

3.1.41.3 Server validation rule of the table tb_grupo

%RULES%

3.1.41.4 Code preview of the table tb_grupo

drop table dbscodes.tb_grupo;

```
/*=====*/
/* Table: tb_grupo */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_grupo (
  co_seq_grupo      bigint      not null default nextval('dbscodes.sq_grupo_cosegrupo'::regclass),
  no_grupo          character varying(20) not null,
  ds_grupo          character varying(50) not null,
  st_ativo          boolean      not null,
  constraint pk_grupo primary key (co_seq_grupo)
);

comment on table dbscodes.tb_grupo is
'Registros dos grupos de usuários do sistema.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_grupo owner to dbscodes
;
```

3.1.41.5 List of diagrams containing the table tb_grupo

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.41.6 List of extended attributes of the table tb_grupo

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.41.7 List of columns of the table tb_grupo

Name	Code
co_seq_grupo	co_seq_grupo
no_grupo	no_grupo
ds_grupo	ds_grupo
st_ativo	st_ativo

3.1.41.8 Column co_seq_grupo of the table tb_grupo**3.1.41.8.1 Card of the column co_seq_grupo of the table tb_grupo**

Name	co_seq_grupo
Code	co_seq_grupo
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.41.8.2 Check constraint name of the column co_seq_grupo of the table tb_grupo

CKC_CO_SEQ_GRUPO_TB_GRUPO

3.1.41.8.3 Check of the column co_seq_grupo of the table tb_grupo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_grupo_cosegrupo'::regclass)~
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.41.8.4 Server validation rule of the column co_seq_grupo of the table tb_grupo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.41.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_grupo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_grupo	pk_grupo	Key

3.1.41.9 Column no_grupo of the table tb_grupo

3.1.41.9.1 Card of the column no_grupo of the table tb_grupo

<i>Name</i>	no_grupo
<i>Code</i>	no_grupo
<i>Data Type</i>	character varying(20)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.41.9.2 Check constraint name of the column no_grupo of the table tb_grupo

CKC_NO_GRUPO_TB_GRUPO

3.1.41.9.3 Check of the column no_grupo of the table tb_grupo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.41.9.4 Server validation rule of the column no_grupo of the table tb_grupo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.41.10 Column ds_grupo of the table tb_grupo

3.1.41.10.1 Card of the column ds_grupo of the table tb_grupo

<i>Name</i>	ds_grupo
<i>Code</i>	ds_grupo
<i>Data Type</i>	character varying(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.41.10.2 Check constraint name of the column ds_grupo of the table tb_grupo

CKC_DS_GRUPO_TB_GRUPO

3.1.41.10.3 Check of the column ds_grupo of the table tb_grupo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No

List Of Values	
----------------	--

3.1.41.10.4 Server validation rule of the column ds_grupo of the table tb_grupo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.41.11 Column st_ativo of the table tb_grupo**3.1.41.11.1 Card of the column st_ativo of the table tb_grupo**

Name	st_ativo
Code	st_ativo
Data Type	boolean
Mandatory	Yes

3.1.41.11.2 Check constraint name of the column st_ativo of the table tb_grupo

CKC_ST_ATIVO_TB_GRUPO

3.1.41.11.3 Check of the column st_ativo of the table tb_grupo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.41.11.4 Server validation rule of the column st_ativo of the table tb_grupo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.41.12 List of keys of the table tb_grupo

Name	Code	Primary
pk_grupo	pk_grupo	X

3.1.41.13 Key pk_grupo of the table tb_grupo**3.1.41.13.1 Card of the key pk_grupo of the table tb_grupo**

Name	pk_grupo
Code	pk_grupo
Table	tb_grupo

3.1.41.13.2 Code preview of the key pk_grupo of the table tb_grupo

```
alter table tb_grupo
  drop constraint pk_grupo;
```

3.1.41.13.3 List of columns of the table key pk_grupo

Name	Code
co_seq_grupo	co_seq_grupo

3.1.42 Table tb_grupo_especificacao**3.1.42.1 Card of table tb_grupo_especificacao**

Name	tb_grupo_especificacao
Code	tb_grupo_especificacao

DBMS	PostgreSQL 9.x
------	----------------

3.1.42.2 Check constraint name of the table tb_grupo_especificacao

CKT_TB_GRUPO_ESPECIFICACAO

3.1.42.3 Server validation rule of the table tb_grupo_especificacao

%RULES%

3.1.42.4 Code preview of the table tb_grupo_especificacao

drop table dbscodes.tb_grupo_especificacao;

```

/*=====*/
/* Table: tb_grupo_especificacao */
/*=====*/

```

```

create table dbscodes.tb_grupo_especificacao (
  co_seq_grupo_especificacao BIGINT          not null default
NEXTVAL('dbscodes.sq_grupo_especificacao_coseqge'::REGCLASS),
  co_categoria BIGINT          not null,
  no_grupo_especificacao CHARACTER VARYING(50) not null,
  co_grupo_anatomico CHAR          not null,
  constraint pk_grupo_especificacao primary key (co_seq_grupo_especificacao)
);

```

comment on table dbscodes.tb_grupo_especificacao is
'Registros de grupo da especificacao';

-- set table ownership

```

alter table dbscodes.tb_grupo_especificacao owner to dbscodes
;

```

3.1.42.5 List of diagrams containing the table tb_grupo_especificacao

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.42.6 List of extended attributes of the table tb_grupo_especificacao

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.42.7 List of columns of the table tb_grupo_especificacao

Name	Code
co_seq_grupo_especificacao	co_seq_grupo_especificacao
co_categoria	co_categoria
no_grupo_especificacao	no_grupo_especificacao
co_grupo_anatomico	co_grupo_anatomico

3.1.42.8 Column co_seq_grupo_especificacao of the table tb_grupo_especificacao**3.1.42.8.1 Card of the column co_seq_grupo_especificacao of the table tb_grupo_especificacao**

Name	co_seq_grupo_especificacao
Code	co_seq_grupo_especificacao
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.42.8.2 Check constraint name of the column co_seq_grupo_especificacao of the table tb_grupo_especificacao

CKC_CO_SEQ_GRUPO_ESPE_TB_GRUPO

3.1.42.8.3 Check of the column co_seq_grupo_especificacao of the table tb_grupo_especificacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbscodes.sq_grupo_especificacao_coseqge':REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.42.8.4 Server validation rule of the column co_seq_grupo_especificacao of the table tb_grupo_especificacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.42.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_grupo_especificacao

Name	Code	Class Name
pk_grupo_especificacao	pk_grupo_especificacao	Key

3.1.42.9 Column co_categoria of the table tb_grupo_especificacao**3.1.42.9.1 Card of the column co_categoria of the table tb_grupo_especificacao**

Name	co_categoria
Code	co_categoria
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.42.9.2 Check constraint name of the column co_categoria of the table tb_grupo_especificacao

CKC_CO_CATEGORIA_TB_GRUPO

3.1.42.9.3 Check of the column co_categoria of the table tb_grupo_especificacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.42.9.4 Server validation rule of the column co_categoria of the table tb_grupo_especificacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.42.10 Column no_grupo_especificacao of the table tb_grupo_especificacao**3.1.42.10.1 Card of the column no_grupo_especificacao of the table tb_grupo_especificacao**

Name	no_grupo_especificacao
Code	no_grupo_especificacao
Data Type	CHARACTER VARYING(50)
Mandatory	Yes

3.1.42.10.2 Check constraint name of the column no_grupo_especificacao of the table tb_grupo_especificacao

CKC_NO_GRUPO_ESPECIFI_TB_GRUPO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.42.10.4 Server validation rule of the column no_grupo_especificacao of the table tb_grupo_especificacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.42.11 Column co_grupo_anatomico of the table tb_grupo_especificacao

3.1.42.11.1 Card of the column co_grupo_anatomico of the table tb_grupo_especificacao

<i>Name</i>	co_grupo_anatomico
<i>Code</i>	co_grupo_anatomico
<i>Data Type</i>	CHAR
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.42.11.2 Check constraint name of the column co_grupo_anatomico of the table tb_grupo_especificacao

CKC_CO_GRUPO_ANATOMIC_TB_GRUPO

3.1.42.11.3 Check of the column co_grupo_anatomico of the table tb_grupo_especificacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.42.11.4 Server validation rule of the column co_grupo_anatomico of the table tb_grupo_especificacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.42.12 List of keys of the table tb_grupo_especificacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_grupoespecificacao	pk_grupoespecificacao	X

3.1.42.13 Key pk_grupoespecificacao of the table tb_grupo_especificacao

3.1.42.13.1 Card of the key pk_grupoespecificacao of the table tb_grupo_especificacao

<i>Name</i>	pk_grupoespecificacao
<i>Code</i>	pk_grupoespecificacao
<i>Table</i>	tb_grupo_especificacao

3.1.42.13.2 Code preview of the key pk_grupoespecificacao of the table tb_grupo_especificacao

```
alter table tb_grupo_especificacao
drop constraint pk_grupoespecificacao;
```

3.1.42.13.3 List of columns of the table key pk_grupoespecificacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_grupo_especificacao	co_seq_grupo_especificacao

3.1.43 Table tb_inventario**3.1.43.1 Card of table tb_inventario**

Name	tb_inventario
Code	tb_inventario
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.43.2 Check constraint name of the table tb_inventario

ck_inventario_stativo

3.1.43.3 Server validation rule of the table tb_inventario

st_ativo::text = 'true'::text OR st_ativo::text = 'false'::text

3.1.43.4 Code preview of the table tb_inventario

drop table dbscodes.tb_inventario;

```

/*=====*/
/* Table: tb_inventario */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_inventario (
  co_seq_inventario bigint not null default nextval('dbscodes.sq_inventario_coseqinventario'::regclass),
  ds_inventario character varying(60) not null,
  dt_cadastro timestamp not null default CURRENT_TIMESTAMP,
  co_usuario bigint not null,
  co_unidade_dispensadora bigint not null,
  st_ativo boolean not null,
  constraint pk_inventario primary key (co_seq_inventario),
  constraint ck_inventario_stativo check (st_ativo::text = 'true'::text OR st_ativo::text = 'false'::text)
);

comment on table dbscodes.tb_inventario is
'Armazena dados do Inventário.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_inventario owner to dbscodes
;
alter table tb_inventario
add constraint FK_TB_INVEN_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;

alter table tb_inventario
add constraint FK_TB_INVEN_REFERENCE_RL_USUAR foreign key (co_usuario, co_unidade_dispensadora)
references rl_usuario_unid_dispensadora (co_usuario, co_unidade_dispensadora)
on delete restrict on update restrict;

```

3.1.43.5 List of diagrams containing the table tb_inventario

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.43.6 List of outgoing references of the table tb_inventario

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_11	REFERENCE_11	co_usuario
Reference_12	REFERENCE_12	co_usuario; co_unidade_dispensadora

3.1.43.7 List of all dependencies of the table tb_inventario

Name	Code	Class Name
------	------	------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_11	REFERENCE_11	Reference
Reference_12	REFERENCE_12	Reference

3.1.43.8 List of extended attributes of the table tb_inventario

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.43.9 List of columns of the table tb_inventario

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_inventario	co_seq_inventario
ds_inventario	ds_inventario
dt_cadastro	dt_cadastro
co_usuario	co_usuario
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
st_ativo	st_ativo

3.1.43.10 Column co_seq_inventario of the table tb_inventario**3.1.43.10.1 Card of the column co_seq_inventario of the table tb_inventario**

<i>Name</i>	co_seq_inventario
<i>Code</i>	co_seq_inventario
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.43.10.2 Check constraint name of the column co_seq_inventario of the table tb_inventario

CKC_CO_SEQ_INVENTARIO_TB_INVEN

3.1.43.10.3 Check of the column co_seq_inventario of the table tb_inventario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_inventario_coseqinventario':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.43.10.4 Server validation rule of the column co_seq_inventario of the table tb_inventario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.43.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_inventario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_inventario	pk_inventario	Key

3.1.43.11 Column ds_inventario of the table tb_inventario**3.1.43.11.1 Card of the column ds_inventario of the table tb_inventario**

<i>Name</i>	ds_inventario
<i>Code</i>	ds_inventario
<i>Data Type</i>	character varying(60)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.43.11.2 Check constraint name of the column ds inventario of the table tb inventario

CKC_DS_INVENTARIO_TB_INVEN

3.1.43.11.3 Check of the column ds inventario of the table tb inventario

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.43.11.4 Server validation rule of the column ds inventario of the table tb inventario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.43.12 Column dt cadastro of the table tb inventario**3.1.43.12.1 Card of the column dt cadastro of the table tb inventario**

Name	dt_cadastro
Code	dt_cadastro
Data Type	timestamp
Mandatory	Yes

3.1.43.12.2 Check constraint name of the column dt cadastro of the table tb inventario

CKC_DT_CADASTRO_TB_INVEN

3.1.43.12.3 Check of the column dt cadastro of the table tb inventario

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	CURRENT_TIMESTAMP
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.43.12.4 Server validation rule of the column dt cadastro of the table tb inventario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.43.13 Column co usuario of the table tb inventario**3.1.43.13.1 Card of the column co usuario of the table tb inventario**

Name	co_usuario
Code	co_usuario
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.43.13.2 Check constraint name of the column co usuario of the table tb inventario

CKC_CO_USUARIO_TB_INVEN

3.1.43.13.3 Check of the column co usuario of the table tb inventario

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.43.13.4 Server validation rule of the column co_usuario of the table tb_inventario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.43.13.5 List of all dependencies of the table column co_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join

3.1.43.14 Column co_unidade_dispensadora of the table tb_inventario

3.1.43.14.1 Card of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_inventario

<i>Name</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Code</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.43.14.2 Check constraint name of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_inventario

CKC_CO_UNIDADE_DISPEN_TB_INVEN

3.1.43.14.3 Check of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_inventario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.43.14.4 Server validation rule of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_inventario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.43.14.5 List of all dependencies of the table column co_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.43.15 Column st_ativo of the table tb_inventario

3.1.43.15.1 Card of the column st_ativo of the table tb_inventario

<i>Name</i>	st_ativo
<i>Code</i>	st_ativo
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.43.15.2 Check constraint name of the column st_ativo of the table tb_inventario

CKC_ST_ATIVO_TB_INVEN

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.43.15.4 Server validation rule of the column st ativo of the table tb_inventario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.43.16 List of keys of the table tb_inventario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_inventario	pk_inventario	X

3.1.43.17 Key pk_inventario of the table tb_inventario

3.1.43.17.1 Card of the key pk_inventario of the table tb_inventario

<i>Name</i>	pk_inventario
<i>Code</i>	pk_inventario
<i>Table</i>	tb_inventario

3.1.43.17.2 Code preview of the key pk_inventario of the table tb_inventario

```
alter table tb_inventario
drop constraint pk_inventario;
```

3.1.43.17.3 List of columns of the table key pk_inventario

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_inventario	co_seq_inventario

3.1.44 Table tb_inventario_item

3.1.44.1 Card of table tb_inventario_item

<i>Name</i>	tb_inventario_item
<i>Code</i>	tb_inventario_item
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.44.2 Check constraint name of the table tb_inventario_item

ck_inventarioitem_stalterado

3.1.44.3 Server validation rule of the table tb_inventario_item

st_alterado::text = 'true'::text OR st_alterado::text = 'false'::text

3.1.44.4 Code preview of the table tb_inventario_item

```
drop table dbscodes.tb_inventario_item;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_inventario_item */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_inventario_item (
  co_seq_inventario_item bigint not null default nextval('dbscodes.sq_inventitem_coseqinventitem'::regclass),
  co_inventario bigint not null,
  co_item bigint not null,
  qt_inventario_item bigint not null,
```

```

dt_contagem      timestamp      not null,
st_alterado      boolean        not null,
qt_compra_entrada bigint        null,
qt_outra_entrada bigint        null,
qt_perda_saida   bigint        null,
qt_transferencia_saida bigint    null,
qt_dispensacao_saida bigint    null,
qt_estorno_entrada bigint      null,
qt_recibo_invalidado_entrada bigint null,
qt_outra_saida   bigint        null,
qt_perda_vencimento_saida bigint null,
qt_quebra_saida  bigint        null,
qt_ajuste_saida  bigint        null,
qt_estoque_data_contagem bigint  null,
qt_item_pos_calculos bigint      null,
qt_item_diferenca bigint        null,
vl_item          numeric(10,2)  null,
constraint pk_inventarioitem primary key (co_seq_inventario_item),
constraint uk_inventarioitem_inventarioitem unique (co_inventario, co_item),
constraint ck_inventarioitem_stalterado check (st_alterado::text = 'true'::text OR st_alterado::text = 'false'::text)
);

```

comment on table dbscodes.tb_inventario_item is
'Armazena dados do itens do vinculado ao inventário.';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_inventario_item owner to dbscodes
;

```

3.1.44.5 List of diagrams containing the table tb_inventario_item

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.44.6 List of extended attributes of the table tb_inventario_item

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.44.7 List of columns of the table tb_inventario_item

Name	Code
co_seq_inventario_item	co_seq_inventario_item
co_inventario	co_inventario
co_item	co_item
qt_inventario_item	qt_inventario_item
dt_contagem	dt_contagem
st_alterado	st_alterado
qt_compra_entrada	qt_compra_entrada
qt_outra_entrada	qt_outra_entrada
qt_perda_saida	qt_perda_saida
qt_transferencia_saida	qt_transferencia_saida
qt_dispensacao_saida	qt_dispensacao_saida
qt_estorno_entrada	qt_estorno_entrada
qt_recibo_invalidado_entrada	qt_recibo_invalidado_entrada
qt_outra_saida	qt_outra_saida
qt_perda_vencimento_saida	qt_perda_vencimento_saida
qt_quebra_saida	qt_quebra_saida
qt_ajuste_saida	qt_ajuste_saida

<i>Name</i>	<i>Code</i>
qt_estoque_data_contagem	qt_estoque_data_contagem
qt_item_pos_calculos	qt_item_pos_calculos
qt_item_diferenca	qt_item_diferenca
vl_item	vl_item

3.1.44.8 Column co_seq_inventario_item of the table tb_inventario_item

3.1.44.8.1 Card of the column co_seq_inventario_item of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	co_seq_inventario_item
<i>Code</i>	co_seq_inventario_item
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.44.8.2 Check constraint name of the column co_seq_inventario_item of the table tb_inventario_item

CKC_CO_SEQ_INVENTARIO_TB_INVEN

3.1.44.8.3 Check of the column co_seq_inventario_item of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_inventitem_coseqinventitem':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.8.4 Server validation rule of the column co_seq_inventario_item of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_inventario_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_inventarioitem	pk_inventarioitem	Key

3.1.44.9 Column co_inventario of the table tb_inventario_item

3.1.44.9.1 Card of the column co_inventario of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	co_inventario
<i>Code</i>	co_inventario
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.44.9.2 Check constraint name of the column co_inventario of the table tb_inventario_item

CKC_CO_INVENTARIO_TB_INVEN

3.1.44.9.3 Check of the column co_inventario of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No

<i>List Of Values</i>	
-----------------------	--

3.1.44.9.4 Server validation rule of the column co_inventario of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.9.5 List of all dependencies of the table column co_inventario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
uk_inventarioitem_inventarioitem	uk_inventarioitem_inventarioitem	Key

3.1.44.10 Column co_item of the table tb_inventario_item

3.1.44.10.1 Card of the column co_item of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	co_item
<i>Code</i>	co_item
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.44.10.2 Check constraint name of the column co_item of the table tb_inventario_item

CKC_CO_ITEM_TB_INVEN

3.1.44.10.3 Check of the column co_item of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.10.4 Server validation rule of the column co_item of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.10.5 List of all dependencies of the table column co_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
uk_inventarioitem_inventarioitem	uk_inventarioitem_inventarioitem	Key

3.1.44.11 Column qt_inventario_item of the table tb_inventario_item

3.1.44.11.1 Card of the column qt_inventario_item of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	qt_inventario_item
<i>Code</i>	qt_inventario_item
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.44.11.2 Check constraint name of the column qt_inventario_item of the table tb_inventario_item

CKC_QT_INVENTARIO_ITE_TB_INVEN

3.1.44.11.3 Check of the column qt_inventario_item of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.11.4 Server validation rule of the column qt_inventario_item of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.12 Column dt_contagem of the table tb_inventario_item

3.1.44.12.1 Card of the column dt_contagem of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	dt_contagem
<i>Code</i>	dt_contagem
<i>Data Type</i>	timestamp
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.44.12.2 Check constraint name of the column dt_contagem of the table tb_inventario_item

CKC_DT_CONTAGEM_TB_INVEN

3.1.44.12.3 Check of the column dt_contagem of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.12.4 Server validation rule of the column dt_contagem of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.13 Column st_alterado of the table tb_inventario_item

3.1.44.13.1 Card of the column st_alterado of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	st_alterado
<i>Code</i>	st_alterado
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.44.13.2 Check constraint name of the column st_alterado of the table tb_inventario_item

CKC_ST_ALTERADO_TB_INVEN

3.1.44.13.3 Check of the column st_alterado of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.13.4 Server validation rule of the column st_alterado of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.14 Column qt_compra_entrada of the table tb_inventario_item**3.1.44.14.1 Card of the column qt_compra_entrada of the table tb_inventario_item**

<i>Name</i>	qt_compra_entrada
<i>Code</i>	qt_compra_entrada
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.44.14.2 Check constraint name of the column qt_compra_entrada of the table tb_inventario_item

CKC_QT_COMPRA_ENTRADA_TB_INVEN

3.1.44.14.3 Check of the column qt_compra_entrada of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.14.4 Server validation rule of the column qt_compra_entrada of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.15 Column qt_outra_entrada of the table tb_inventario_item**3.1.44.15.1 Card of the column qt_outra_entrada of the table tb_inventario_item**

<i>Name</i>	qt_outra_entrada
<i>Code</i>	qt_outra_entrada
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.44.15.2 Check constraint name of the column qt_outra_entrada of the table tb_inventario_item

CKC_QT_OUTRA_ENTRADA_TB_INVEN

3.1.44.15.3 Check of the column qt_outra_entrada of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.15.4 Server validation rule of the column qt_outra_entrada of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.16 Column qt_perda_saida of the table tb_inventario_item**3.1.44.16.1 Card of the column qt_perda_saida of the table tb_inventario_item**

<i>Name</i>	qt_perda_saida
<i>Code</i>	qt_perda_saida
<i>Data Type</i>	bigint

<i>Mandatory</i>	No
------------------	----

3.1.44.16.2 Check constraint name of the column qt_perda_saida of the table tb_inventario_item

CKC_QT_PERDA_SAIDA_TB_INVEN

3.1.44.16.3 Check of the column qt_perda_saida of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.16.4 Server validation rule of the column qt_perda_saida of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.17 Column qt_transferencia_saida of the table tb_inventario_item**3.1.44.17.1 Card of the column qt_transferencia_saida of the table tb_inventario_item**

<i>Name</i>	qt_transferencia_saida
<i>Code</i>	qt_transferencia_saida
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.44.17.2 Check constraint name of the column qt_transferencia_saida of the table tb_inventario_item

CKC_QT_TRANSFERENCIA_TB_INVEN

3.1.44.17.3 Check of the column qt_transferencia_saida of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.17.4 Server validation rule of the column qt_transferencia_saida of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.18 Column qt_dispensacao_saida of the table tb_inventario_item**3.1.44.18.1 Card of the column qt_dispensacao_saida of the table tb_inventario_item**

<i>Name</i>	qt_dispensacao_saida
<i>Code</i>	qt_dispensacao_saida
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.44.18.2 Check constraint name of the column qt_dispensacao_saida of the table tb_inventario_item

CKC_QT_DISPENSACAO_SA_TB_INVEN

3.1.44.18.3 Check of the column qt_dispensacao_saida of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
----------------------	--

Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.44.18.4 Server validation rule of the column qt_dispensacao_saida of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.19 Column qt_estorno_entrada of the table tb_inventario_item

3.1.44.19.1 Card of the column qt_estorno_entrada of the table tb_inventario_item

Name	qt_estorno_entrada
Code	qt_estorno_entrada
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.44.19.2 Check constraint name of the column qt_estorno_entrada of the table tb_inventario_item

CKC_QT_ESTORNO_ENTRAD_TB_INVEN

3.1.44.19.3 Check of the column qt_estorno_entrada of the table tb_inventario_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.44.19.4 Server validation rule of the column qt_estorno_entrada of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.20 Column qt_recibo_invalidado_entrada of the table tb_inventario_item

3.1.44.20.1 Card of the column qt_recibo_invalidado_entrada of the table tb_inventario_item

Name	qt_recibo_invalidado_entrada
Code	qt_recibo_invalidado_entrada
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.44.20.2 Check constraint name of the column qt_recibo_invalidado_entrada of the table tb_inventario_item

CKC_QT_RECIBO_INVALID_TB_INVEN

3.1.44.20.3 Check of the column qt_recibo_invalidado_entrada of the table tb_inventario_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.44.20.4 Server validation rule of the column qt_recibo_invalidado_entrada of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.21 Column qt_outra_saida of the table tb_inventario_item**3.1.44.21.1 Card of the column qt_outra_saida of the table tb_inventario_item**

Name	qt_outra_saida
Code	qt_outra_saida
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.44.21.2 Check constraint name of the column qt_outra_saida of the table tb_inventario_item

CKC_QT_OUTRA_SAIDA_TB_INVEN

3.1.44.21.3 Check of the column qt_outra_saida of the table tb_inventario_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.44.21.4 Server validation rule of the column qt_outra_saida of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.22 Column qt_perda_vencimento_saida of the table tb_inventario_item**3.1.44.22.1 Card of the column qt_perda_vencimento_saida of the table tb_inventario_item**

Name	qt_perda_vencimento_saida
Code	qt_perda_vencimento_saida
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.44.22.2 Check constraint name of the column qt_perda_vencimento_saida of the table tb_inventario_item

CKC_QT_PERDA_VENCIMEN_TB_INVEN

3.1.44.22.3 Check of the column qt_perda_vencimento_saida of the table tb_inventario_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.44.22.4 Server validation rule of the column qt_perda_vencimento_saida of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.23 Column qt_quebra_saida of the table tb_inventario_item**3.1.44.23.1 Card of the column qt_quebra_saida of the table tb_inventario_item**

Name	qt_quebra_saida
------	-----------------

<i>Code</i>	qt_quebra_saida
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.44.23.2 Check constraint name of the column qt_quebra_saida of the table tb_inventario_item

CKC_QT_QUEBRA_SAIDA_TB_INVEN

3.1.44.23.3 Check of the column qt_quebra_saida of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.23.4 Server validation rule of the column qt_quebra_saida of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.24 Column qt_ajuste_saida of the table tb_inventario_item

3.1.44.24.1 Card of the column qt_ajuste_saida of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	qt_ajuste_saida
<i>Code</i>	qt_ajuste_saida
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.44.24.2 Check constraint name of the column qt_ajuste_saida of the table tb_inventario_item

CKC_QT_AJUSTE_SAIDA_TB_INVEN

3.1.44.24.3 Check of the column qt_ajuste_saida of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.24.4 Server validation rule of the column qt_ajuste_saida of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.25 Column qt_estoque_data_contagem of the table tb_inventario_item

3.1.44.25.1 Card of the column qt_estoque_data_contagem of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	qt_estoque_data_contagem
<i>Code</i>	qt_estoque_data_contagem
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.44.25.2 Check constraint name of the column qt_estoque_data_contagem of the table tb_inventario_item

CKC_QT_ESTOQUE_DATA_C_TB_INVEN

3.1.44.25.3 Check of the column qt_estoque_data_contagem of the table tb_inventario_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.44.25.4 Server validation rule of the column qt_estoque_data_contagem of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.26 Column qt_item_pos_calculos of the table tb_inventario_item**3.1.44.26.1 Card of the column qt_item_pos_calculos of the table tb_inventario_item**

Name	qt_item_pos_calculos
Code	qt_item_pos_calculos
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.44.26.2 Check constraint name of the column qt_item_pos_calculos of the table tb_inventario_item

CKC_QT_ITEM_POS_CALCU_TB_INVEN

3.1.44.26.3 Check of the column qt_item_pos_calculos of the table tb_inventario_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.44.26.4 Server validation rule of the column qt_item_pos_calculos of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.27 Column qt_item_diferenca of the table tb_inventario_item**3.1.44.27.1 Card of the column qt_item_diferenca of the table tb_inventario_item**

Name	qt_item_diferenca
Code	qt_item_diferenca
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.44.27.2 Check constraint name of the column qt_item_diferenca of the table tb_inventario_item

CKC_QT_ITEM_DIFERENCA_TB_INVEN

3.1.44.27.3 Check of the column qt_item_diferenca of the table tb_inventario_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.27.4 Server validation rule of the column qt_item_diferenca of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.28 Column vl_item of the table tb_inventario_item

3.1.44.28.1 Card of the column vl_item of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	vl_item
<i>Code</i>	vl_item
<i>Data Type</i>	numeric(10,2)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.44.28.2 Check constraint name of the column vl_item of the table tb_inventario_item

CKC_VL_ITEM_TB_INVEN

3.1.44.28.3 Check of the column vl_item of the table tb_inventario_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.44.28.4 Server validation rule of the column vl_item of the table tb_inventario_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.44.29 List of keys of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_inventarioitem	pk_inventarioitem	X
uk_inventarioitem_inventarioitem	uk_inventarioitem_inventarioitem	

3.1.44.30 Key pk_inventarioitem of the table tb_inventario_item

3.1.44.30.1 Card of the key pk_inventarioitem of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	pk_inventarioitem
<i>Code</i>	pk_inventarioitem
<i>Table</i>	tb_inventario_item

3.1.44.30.2 Code preview of the key pk_inventarioitem of the table tb_inventario_item

```
alter table tb_inventario_item
drop constraint pk_inventarioitem;
```

3.1.44.30.3 List of columns of the table key pk_inventarioitem

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_inventario_item	co_seq_inventario_item

3.1.44.31 Key uk_inventarioitem_inventarioitem of the table tb_inventario_item

3.1.44.31.1 Card of the key uk_inventarioitem_inventarioitem of the table tb_inventario_item

<i>Name</i>	uk_inventarioitem_inventarioitem
<i>Code</i>	uk_inventarioitem_inventarioitem
<i>Table</i>	tb_inventario_item

3.1.44.31.2 Code preview of the key uk_inventarioitem_inventarioitem of the table tb_inventario_item

```
alter table tb_inventario_item
drop constraint uk_inventarioitem_inventarioitem;

alter table tb_inventario_item
add constraint uk_inventarioitem_inventarioitem unique (co_inventario, co_item);
```

3.1.44.31.3 List of columns of the table key uk_inventarioitem_inventarioitem

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_inventario	co_inventario
co_item	co_item

3.1.45 Table tb_item**3.1.45.1 Card of table tb_item**

<i>Name</i>	tb_item
<i>Code</i>	tb_item
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.45.2 Check constraint name of the table tb_item

CKT_TB_ITEM

3.1.45.3 Server validation rule of the table tb_item

%RULES%

3.1.45.4 Code preview of the table tb_item

```
drop table dbscodes.tb_item;

/*=====*/
/* Table: tb_item */
/*=====*/

create table dbscodes.tb_item (
  co_seq_item      BIGINT      not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_item_coseqitem'::REGCLASS),
  co_especificacao BIGINT      not null,
  co_marca         BIGINT      not null,
  co_programa      BIGINT      not null,
  co_natureza_despesa BIGINT    null,
  co_tipo_item     BIGINT      not null,
  co_tipo_dispensacao BIGINT    not null,
  co_item          CHARACTER VARYING(30) null,
  st_importado     BOOLEAN      null,
  dt_importado     DATE         null,
  co_siafisico     CHARACTER VARYING(20) null,
  dt_revisado_siafisico DATE     null,
  ds_siafisico     CHARACTER VARYING(400) null,
  nu_minimo_dispensacao INT      not null,
  nu_minimo_alerta INT          not null,
  ds_observacao    CHARACTER VARYING(500) null,
  nu_custo         NUMERIC(10, 3) null,
  constraint pk_item primary key (co_seq_item)
);
```

comment on table dbscodes.tb_item is
'Registros de item';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_item owner to dbscodes
;
```

3.1.45.5 List of diagrams containing the table tb_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.45.6 List of extended attributes of the table tb_item

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.45.7 List of columns of the table tb_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_item	co_seq_item
co_especificacao	co_especificacao
co_marca	co_marca
co_programa	co_programa
co_natureza_despesa	co_natureza_despesa
co_tipo_item	co_tipo_item
co_tipo_dispensacao	co_tipo_dispensacao
co_item	co_item
st_importado	st_importado
dt_importado	dt_importado
co_siafisico	co_siafisico
dt_revisado_siafisico	dt_revisado_siafisico
ds_siafisico	ds_siafisico
nu_minimo_dispensacao	nu_minimo_dispensacao
nu_minimo_alerta	nu_minimo_alerta
ds_observacao	ds_observacao
nu_custo	nu_custo

3.1.45.8 Column co_seq_item of the table tb_item

3.1.45.8.1 Card of the column co_seq_item of the table tb_item

<i>Name</i>	co_seq_item
<i>Code</i>	co_seq_item
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.45.8.2 Check constraint name of the column co_seq_item of the table tb_item

CKC_CO_SEQ_ITEM_TB_ITEM

3.1.45.8.3 Check of the column co_seq_item of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('dbscodes.sq_item_coseqitem':REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	

<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.8.4 Server validation rule of the column co_seq item of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_item	pk_item	Key

3.1.45.9 Column co_especificacao of the table tb_item**3.1.45.9.1 Card of the column co_especificacao of the table tb_item**

<i>Name</i>	co_especificacao
<i>Code</i>	co_especificacao
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.45.9.2 Check constraint name of the column co_especificacao of the table tb_item

CKC_CO_ESPECIFICACAO_TB_ITEM

3.1.45.9.3 Check of the column co_especificacao of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.9.4 Server validation rule of the column co_especificacao of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.10 Column co_marca of the table tb_item**3.1.45.10.1 Card of the column co_marca of the table tb_item**

<i>Name</i>	co_marca
<i>Code</i>	co_marca
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.45.10.2 Check constraint name of the column co_marca of the table tb_item

CKC_CO_MARCA_TB_ITEM

3.1.45.10.3 Check of the column co_marca of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.10.4 Server validation rule of the column co_marca of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.11 Column co_programa of the table tb_item**3.1.45.11.1 Card of the column co_programa of the table tb_item**

Name	co_programa
Code	co_programa
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.45.11.2 Check constraint name of the column co_programa of the table tb_item

CKC_CO_PROGRAMA_TB_ITEM

3.1.45.11.3 Check of the column co_programa of the table tb_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.45.11.4 Server validation rule of the column co_programa of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.12 Column co_natureza_despesa of the table tb_item**3.1.45.12.1 Card of the column co_natureza_despesa of the table tb_item**

Name	co_natureza_despesa
Code	co_natureza_despesa
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.45.12.2 Check constraint name of the column co_natureza_despesa of the table tb_item

CKC_CO_NATUREZA_DESPE_TB_ITEM

3.1.45.12.3 Check of the column co_natureza_despesa of the table tb_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.45.12.4 Server validation rule of the column co_natureza_despesa of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.13 Column co_tipo_item of the table tb_item**3.1.45.13.1 Card of the column co_tipo_item of the table tb_item**

Name	co_tipo_item
------	--------------

<i>Code</i>	co_tipo_item
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.45.13.2 Check constraint name of the column co_tipo_item of the table tb_item

CKC_CO_TIPO_ITEM_TB_ITEM

3.1.45.13.3 Check of the column co_tipo_item of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.13.4 Server validation rule of the column co_tipo_item of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.14 Column co_tipo_dispensacao of the table tb_item**3.1.45.14.1 Card of the column co_tipo_dispensacao of the table tb_item**

<i>Name</i>	co_tipo_dispensacao
<i>Code</i>	co_tipo_dispensacao
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.45.14.2 Check constraint name of the column co_tipo_dispensacao of the table tb_item

CKC_CO_TIPO_DISPENSAC_TB_ITEM

3.1.45.14.3 Check of the column co_tipo_dispensacao of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.14.4 Server validation rule of the column co_tipo_dispensacao of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.15 Column co_item of the table tb_item**3.1.45.15.1 Card of the column co_item of the table tb_item**

<i>Name</i>	co_item
<i>Code</i>	co_item
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(30)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.45.15.2 Check constraint name of the column co_item of the table tb_item

CKC_CO_ITEM_TB_ITEM

3.1.45.15.3 Check of the column co item of the table tb item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.45.15.4 Server validation rule of the column co item of the table tb item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.16 Column st importado of the table tb item**3.1.45.16.1 Card of the column st importado of the table tb item**

Name	st_importado
Code	st_importado
Data Type	BOOLEAN
Mandatory	No

3.1.45.16.2 Check constraint name of the column st importado of the table tb item

CKC_ST_IMPORTADO_TB_ITEM

3.1.45.16.3 Check of the column st importado of the table tb item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.45.16.4 Server validation rule of the column st importado of the table tb item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.17 Column dt importado of the table tb item**3.1.45.17.1 Card of the column dt importado of the table tb item**

Name	dt_importado
Code	dt_importado
Data Type	DATE
Mandatory	No

3.1.45.17.2 Check constraint name of the column dt importado of the table tb item

CKC_DT_IMPORTADO_TB_ITEM

3.1.45.17.3 Check of the column dt importado of the table tb item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.17.4 Server validation rule of the column dt_importado of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.18 Column co_siafisico of the table tb_item

3.1.45.18.1 Card of the column co_siafisico of the table tb_item

<i>Name</i>	co_siafisico
<i>Code</i>	co_siafisico
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(20)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.45.18.2 Check constraint name of the column co_siafisico of the table tb_item

CKC_CO_SIAFISICO_TB_ITEM

3.1.45.18.3 Check of the column co_siafisico of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.18.4 Server validation rule of the column co_siafisico of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.19 Column dt_revisado_siafisico of the table tb_item

3.1.45.19.1 Card of the column dt_revisado_siafisico of the table tb_item

<i>Name</i>	dt_revisado_siafisico
<i>Code</i>	dt_revisado_siafisico
<i>Data Type</i>	DATE
<i>Mandatory</i>	No

3.1.45.19.2 Check constraint name of the column dt_revisado_siafisico of the table tb_item

CKC_DT_REVISADO_SIAFI_TB_ITEM

3.1.45.19.3 Check of the column dt_revisado_siafisico of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.19.4 Server validation rule of the column dt_revisado_siafisico of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.20 Column ds_siafisico of the table tb_item**3.1.45.20.1 Card of the column ds_siafisico of the table tb_item**

<i>Name</i>	ds_siafisico
<i>Code</i>	ds_siafisico
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(400)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.45.20.2 Check constraint name of the column ds_siafisico of the table tb_item

CKC_DS_SIAFISICO_TB_ITEM

3.1.45.20.3 Check of the column ds_siafisico of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.20.4 Server validation rule of the column ds_siafisico of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.21 Column nu_minimo_dispensacao of the table tb_item**3.1.45.21.1 Card of the column nu_minimo_dispensacao of the table tb_item**

<i>Name</i>	nu_minimo_dispensacao
<i>Code</i>	nu_minimo_dispensacao
<i>Data Type</i>	INT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.45.21.2 Check constraint name of the column nu_minimo_dispensacao of the table tb_item

CKC_NU_MINIMO_DISPENS_TB_ITEM

3.1.45.21.3 Check of the column nu_minimo_dispensacao of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.21.4 Server validation rule of the column nu_minimo_dispensacao of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.22 Column nu_minimo_alerta of the table tb_item**3.1.45.22.1 Card of the column nu_minimo_alerta of the table tb_item**

<i>Name</i>	nu_minimo_alerta
<i>Code</i>	nu_minimo_alerta
<i>Data Type</i>	INT

<i>Mandatory</i>	Yes
------------------	-----

3.1.45.22.2 Check constraint name of the column nu_minimo_alerta of the table tb_item

CKC_NU_MINIMO_ALERTA_TB_ITEM

3.1.45.22.3 Check of the column nu_minimo_alerta of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.22.4 Server validation rule of the column nu_minimo_alerta of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.23 Column ds_observacao of the table tb_item

3.1.45.23.1 Card of the column ds_observacao of the table tb_item

<i>Name</i>	ds_observacao
<i>Code</i>	ds_observacao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(500)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.45.23.2 Check constraint name of the column ds_observacao of the table tb_item

CKC_DS_OBSERVACAO_TB_ITEM

3.1.45.23.3 Check of the column ds_observacao of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.23.4 Server validation rule of the column ds_observacao of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.24 Column nu_custo of the table tb_item

3.1.45.24.1 Card of the column nu_custo of the table tb_item

<i>Name</i>	nu_custo
<i>Code</i>	nu_custo
<i>Data Type</i>	NUMERIC(10, 3)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.45.24.2 Check constraint name of the column nu_custo of the table tb_item

CKC_NU_CUSTO_TB_ITEM

3.1.45.24.3 Check of the column nu_custo of the table tb_item

<i>Minimum Value</i>	
----------------------	--

<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.45.24.4 Server validation rule of the column nu_custo of the table tb_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.45.25 List of keys of the table tb_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_item	pk_item	X

3.1.45.26 Key pk_item of the table tb_item

3.1.45.26.1 Card of the key pk_item of the table tb_item

<i>Name</i>	pk_item
<i>Code</i>	pk_item
<i>Table</i>	tb_item

3.1.45.26.2 Code preview of the key pk_item of the table tb_item

```
alter table tb_item
drop constraint pk_item;
```

3.1.45.26.3 List of columns of the table key pk_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_item	co_seq_item

3.1.46 Table tb_local_jefaz

3.1.46.1 Card of table tb_local_jefaz

<i>Name</i>	tb_local_jefaz
<i>Code</i>	tb_local_jefaz
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.46.2 Check constraint name of the table tb_local_jefaz

ck_localjefaz_tplocaljefaz

3.1.46.3 Server validation rule of the table tb_local_jefaz

tp_local_jefaz::text = 'E'::text OR tp_local_jefaz::text = 'O'::text

3.1.46.4 Code preview of the table tb_local_jefaz

```
drop table dbscodes.tb_local_jefaz;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_local_jefaz */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_local_jefaz (
  co_seq_local_jefaz BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_localjefaz_coseqlocaljefaz'::REGCLASS),
  ds_local_jefaz CHARACTER VARYING(50) not null,
  tp_local_jefaz CHARACTER VARYING(1 BYTE) not null,
  st_ativo BOOLEAN not null,
  constraint pk_localjefaz primary key (co_seq_local_jefaz),
```



```
constraint ck_localjefaz_tplocaljefaz check (tp_local_jefaz::text = 'E'::text OR tp_local_jefaz::text = 'O'::text)
);
```

comment on table dbcodes.tb_local_jefaz is
'Registros de local jefaz';

```
-- set table ownership
alter table dbcodes.tb_local_jefaz owner to dbcodes
;
```

3.1.46.5 List of diagrams containing the table tb_local_jefaz

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.46.6 List of extended attributes of the table tb_local_jefaz

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.46.7 List of columns of the table tb_local_jefaz

Name	Code
co_seq_local_jefaz	co_seq_local_jefaz
ds_local_jefaz	ds_local_jefaz
tp_local_jefaz	tp_local_jefaz
st_ativo	st_ativo

3.1.46.8 Column co_seq_local_jefaz of the table tb_local_jefaz

3.1.46.8.1 Card of the column co_seq_local_jefaz of the table tb_local_jefaz

Name	co_seq_local_jefaz
Code	co_seq_local_jefaz
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.46.8.2 Check constraint name of the column co_seq_local_jefaz of the table tb_local_jefaz

CKC_CO_SEQ_LOCAL_JEFA_TB_LOCAL

3.1.46.8.3 Check of the column co_seq_local_jefaz of the table tb_local_jefaz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbcodes.sq_localjefaz_coseqlocaljefaz'::REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.46.8.4 Server validation rule of the column co_seq_local_jefaz of the table tb_local_jefaz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.46.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_local_jefaz

Name	Code	Class Name
pk_localjefaz	pk_localjefaz	Key

3.1.46.9 Column ds_local_jefaz of the table tb_local_jefaz

<i>Name</i>	ds_local_je faz
<i>Code</i>	ds_local_je faz
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.46.9.2 Check constraint name of the column ds_local_je faz of the table tb_local_je faz

CKC_DS_LOCAL_JEFAZ_TB_LOCAL

3.1.46.9.3 Check of the column ds_local_je faz of the table tb_local_je faz

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.46.9.4 Server validation rule of the column ds_local_je faz of the table tb_local_je faz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.46.10 Column tp_local_je faz of the table tb_local_je faz

3.1.46.10.1 Card of the column tp_local_je faz of the table tb_local_je faz

<i>Name</i>	tp_local_je faz
<i>Code</i>	tp_local_je faz
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1 BYTE)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.46.10.2 Check constraint name of the column tp_local_je faz of the table tb_local_je faz

CKC_TP_LOCAL_JEFAZ_TB_LOCAL

3.1.46.10.3 Check of the column tp_local_je faz of the table tb_local_je faz

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.46.10.4 Server validation rule of the column tp_local_je faz of the table tb_local_je faz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.46.11 Column st_ativo of the table tb_local_je faz

3.1.46.11.1 Card of the column st_ativo of the table tb_local_je faz

<i>Name</i>	st_ativo
<i>Code</i>	st_ativo
<i>Data Type</i>	BOOLEAN
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.46.11.2 Check constraint name of the column st_ativo of the table tb_local_je faz

CKC_ST_ATIVO_TB_LOCAL

3.1.46.11.3 Check of the column st_ativo of the table tb_local_jefaz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.46.11.4 Server validation rule of the column st_ativo of the table tb_local_jefaz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.46.12 List of keys of the table tb_local_jefaz

Name	Code	Primary
pk_localjefaz	pk_localjefaz	X

3.1.46.13 Key pk_localjefaz of the table tb_local_jefaz**3.1.46.13.1 Card of the key pk_localjefaz of the table tb_local_jefaz**

Name	pk_localjefaz
Code	pk_localjefaz
Table	tb_local_jefaz

3.1.46.13.2 Code preview of the key pk_localjefaz of the table tb_local_jefaz

```
alter table tb_local_jefaz
drop constraint pk_localjefaz;
```

3.1.46.13.3 List of columns of the table key pk_localjefaz

Name	Code
co_seq_local_jefaz	co_seq_local_jefaz

3.1.47 Table tb_marca**3.1.47.1 Card of table tb_marca**

Name	tb_marca
Code	tb_marca
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.47.2 Check constraint name of the table tb_marca

CKT_TB_MARCA

3.1.47.3 Server validation rule of the table tb_marca

%RULES%

3.1.47.4 Code preview of the table tb_marca

```
drop table dbcodes.tb_marca;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_marca */
/*=====*/
```

```
create table dbcodes.tb_marca (
    co_seq_marca      BIGINT      not null default NEXTVAL('dbcodes.sq_marca_coseqmarca'::REGCLASS),
    no_marca         CHARACTER VARYING(100) not null,
```

```
constraint pk_marca primary key (co_seq_marca)
);
```

comment on table dbscodes.tb_marca is
'Registros de marca';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_marca owner to dbscodes
;
```

3.1.47.5 List of diagrams containing the table tb_marca

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.47.6 List of extended attributes of the table tb_marca

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.47.7 List of columns of the table tb_marca

Name	Code
co_seq_marca	co_seq_marca
no_marca	no_marca

3.1.47.8 Column co_seq_marca of the table tb_marca

3.1.47.8.1 Card of the column co_seq_marca of the table tb_marca

Name	co_seq_marca
Code	co_seq_marca
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.47.8.2 Check constraint name of the column co_seq_marca of the table tb_marca

CKC_CO_SEQ_MARCA_TB_MARCA

3.1.47.8.3 Check of the column co_seq_marca of the table tb_marca

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbscodes.sq_marca_coseqmarca':::REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.47.8.4 Server validation rule of the column co_seq_marca of the table tb_marca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.47.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_marca

Name	Code	Class Name
pk_marca	pk_marca	Key

3.1.47.9 Column no_marca of the table tb_marca

3.1.47.9.1 Card of the column no_marca of the table tb_marca

Name	no_marca
Code	no_marca

<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(100)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.47.9.2 Check constraint name of the column no_marca of the table tb_marca

CKC_NO_MARCA_TB_MARCA

3.1.47.9.3 Check of the column no_marca of the table tb_marca

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.47.9.4 Server validation rule of the column no_marca of the table tb_marca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.47.10 List of keys of the table tb_marca

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_marca	pk_marca	X

3.1.47.11 Key pk_marca of the table tb_marca**3.1.47.11.1 Card of the key pk_marca of the table tb_marca**

<i>Name</i>	pk_marca
<i>Code</i>	pk_marca
<i>Table</i>	tb_marca

3.1.47.11.2 Code preview of the key pk_marca of the table tb_marca

```
alter table tb_marca
  drop constraint pk_marca;
```

3.1.47.11.3 List of columns of the table key pk_marca

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_marca	co_seq_marca

3.1.48 Table tb_modelo**3.1.48.1 Card of table tb_modelo**

<i>Name</i>	tb_modelo
<i>Code</i>	tb_modelo
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.48.2 Check constraint name of the table tb_modelo

CKT_TB_MODELO

3.1.48.3 Server validation rule of the table tb_modelo

%RULES%

3.1.48.4 Code preview of the table tb_modelo

```
drop table dbscodes.tb_modelo;
```

```

/*=====*/
/* Table: tb_modelo */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_modelo (
  co_seq_modelo      BIGINT      not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_modelo_coseqmodelo':REGCLASS),
  co_tipo_demanda    BIGINT      not null,
  co_tipo_modelo     BIGINT      not null,
  ds_descritor       CHARACTER VARYING(80) not null,
  ds_modelo          CLOB        not null,
  st_inativo         BOOLEAN     null,
  constraint pk_modelo primary key (co_seq_modelo)
);

comment on table dbscodes.tb_modelo is
'Registros de modelo oficio';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_modelo owner to dbscodes
;
alter table tb_modelo
add constraint FK_TB_MODEL_REFERENCE_RL_TIPO_ foreign key (co_tipo_demanda, co_tipo_modelo)
references rl_tipo_demanda_tipo_modelo (co_tipo_demanda, co_tipo_modelo)
on delete restrict on update restrict;

```

3.1.48.5 List of diagrams containing the table tb_modelo

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.48.6 List of outgoing references of the table tb_modelo

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_13	REFERENCE_13	co_tipo_demanda; co_tipo_modelo

3.1.48.7 List of all dependencies of the table tb_modelo

Name	Code	Class Name
Reference_13	REFERENCE_13	Reference

3.1.48.8 List of extended attributes of the table tb_modelo

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.48.9 List of columns of the table tb_modelo

Name	Code
co_seq_modelo	co_seq_modelo
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_tipo_modelo	co_tipo_modelo
ds_descritor	ds_descritor
ds_modelo	ds_modelo
st_inativo	st_inativo

3.1.48.10 Column co_seq_modelo of the table tb_modelo

3.1.48.10.1 Card of the column co_seq_modelo of the table tb_modelo

Name	co_seq_modelo
Code	co_seq_modelo
Data Type	BIGINT

<i>Mandatory</i>	Yes
------------------	-----

3.1.48.10.2 Check constraint name of the column co_seq_modelo of the table tb_modelo

CKC_CO_SEQ_MODELO_TB_MODEL

3.1.48.10.3 Check of the column co_seq_modelo of the table tb_modelo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('dbscodes.sq_modelo_coseqmodelo':REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.48.10.4 Server validation rule of the column co_seq_modelo of the table tb_modelo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.48.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_modelo	pk_modelo	Key

3.1.48.11 Column co_tipo_demanda of the table tb_modelo**3.1.48.11.1 Card of the column co_tipo_demanda of the table tb_modelo**

<i>Name</i>	co_tipo_demanda
<i>Code</i>	co_tipo_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.48.11.2 Check constraint name of the column co_tipo_demanda of the table tb_modelo

CKC_CO_TIPO_DEMANDA_TB_MODEL

3.1.48.11.3 Check of the column co_tipo_demanda of the table tb_modelo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.48.11.4 Server validation rule of the column co_tipo_demanda of the table tb_modelo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.48.11.5 List of all dependencies of the table column co_tipo_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.48.12 Column co_tipo_modelo of the table tb_modelo**3.1.48.12.1 Card of the column co_tipo_modelo of the table tb_modelo**

<i>Name</i>	co_tipo_modelo
-------------	----------------

<i>Code</i>	co_tipo_modelo
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.48.12.2 Check constraint name of the column co_tipo_modelo of the table tb_modelo

CKC_CO_TIPO_MODELO_TB_MODEL

3.1.48.12.3 Check of the column co_tipo_modelo of the table tb_modelo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.48.12.4 Server validation rule of the column co_tipo_modelo of the table tb_modelo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.48.12.5 List of all dependencies of the table column co_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.48.13 Column ds_descriptor of the table tb_modelo**3.1.48.13.1 Card of the column ds_descriptor of the table tb_modelo**

<i>Name</i>	ds_descriptor
<i>Code</i>	ds_descriptor
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(80)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.48.13.2 Check constraint name of the column ds_descriptor of the table tb_modelo

CKC_DS_DESCRIPTOR_TB_MODEL

3.1.48.13.3 Check of the column ds_descriptor of the table tb_modelo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.48.13.4 Server validation rule of the column ds_descriptor of the table tb_modelo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.48.14 Column ds_modelo of the table tb_modelo**3.1.48.14.1 Card of the column ds_modelo of the table tb_modelo**

<i>Name</i>	ds_modelo
<i>Code</i>	ds_modelo
<i>Data Type</i>	CLOB

<i>Mandatory</i>	Yes
------------------	-----

3.1.48.14.2 Check constraint name of the column ds_modelo of the table tb_modelo

CKC_DS_MODELO_TB_MODEL

3.1.48.14.3 Check of the column ds_modelo of the table tb_modelo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.48.14.4 Server validation rule of the column ds_modelo of the table tb_modelo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.48.15 Column st_inativo of the table tb_modelo**3.1.48.15.1 Card of the column st_inativo of the table tb_modelo**

<i>Name</i>	st_inativo
<i>Code</i>	st_inativo
<i>Data Type</i>	BOOLEAN
<i>Mandatory</i>	No

3.1.48.15.2 Check constraint name of the column st_inativo of the table tb_modelo

CKC_ST_INATIVO_TB_MODEL

3.1.48.15.3 Check of the column st_inativo of the table tb_modelo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.48.15.4 Server validation rule of the column st_inativo of the table tb_modelo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.48.16 List of keys of the table tb_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_modelo	pk_modelo	X

3.1.48.17 Key pk_modelo of the table tb_modelo**3.1.48.17.1 Card of the key pk_modelo of the table tb_modelo**

<i>Name</i>	pk_modelo
<i>Code</i>	pk_modelo
<i>Table</i>	tb_modelo

3.1.48.17.2 Code preview of the key pk_modelo of the table tb_modelo

alter table tb_modelo

drop constraint pk_modelo;

3.1.48.17.3 List of columns of the table key pk_modelo

Name	Code
co_seq_modelo	co_seq_modelo

3.1.49 Table TB_MOTIVO

3.1.49.1 Card of table TB_MOTIVO

Name	TB_MOTIVO
Code	TB_MOTIVO
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.49.2 Check constraint name of the table TB_MOTIVO

CK_MOTIVO_TPMOTIVO

3.1.49.3 Server validation rule of the table TB_MOTIVO

TP_MOTIVO::TEXT = 'E':TEXT OR TP_MOTIVO::TEXT = 'R':TEXT

3.1.49.4 Code preview of the table TB_MOTIVO

drop table dbscodes.TB_MOTIVO;

```
/*=====*/
/* Table: TB_MOTIVO */
/*=====*/
create table dbscodes.TB_MOTIVO (
  CO_SEQ_MOTIVO BIGINT not null default
  NEXTVAL('DBSCODES.SQ_MOTIVO_COSEQMOTIVO':REGCLASS),
  DS_DESCRICAO CHARACTER VARYING(50) null,
  TP_MOTIVO CHARACTER VARYING(1) null,
  constraint PK_MOTIVO primary key (CO_SEQ_MOTIVO),
  constraint CK_MOTIVO_TPMOTIVO check (TP_MOTIVO::TEXT = 'E':TEXT OR TP_MOTIVO::TEXT = 'R':TEXT)
);
```

comment on table dbscodes.TB_MOTIVO is
'REGISTROS DOS MOTIVOS';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.TB_MOTIVO owner to dbscodes
;
```

3.1.49.5 List of diagrams containing the table TB_MOTIVO

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.49.6 List of extended attributes of the table TB_MOTIVO

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.49.7 List of columns of the table TB_MOTIVO

Name	Code
CO_SEQ_MOTIVO	CO_SEQ_MOTIVO
DS_DESCRICAO	DS_DESCRICAO
TP_MOTIVO	TP_MOTIVO

3.1.49.8 Column CO_SEQ_MOTIVO of the table TB_MOTIVO

3.1.49.8.1 Card of the column CO_SEQ_MOTIVO of the table TB_MOTIVO

Name	CO_SEQ_MOTIVO
Code	CO_SEQ_MOTIVO
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.49.8.2 Check constraint name of the column CO_SEQ_MOTIVO of the table TB_MOTIVO

CKC_CO_SEQ_MOTIVO_TB_MOTIV

3.1.49.8.3 Check of the column CO_SEQ_MOTIVO of the table TB_MOTIVO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('DBSCODES.SQ_MOTIVO_COSEQMOTIVO':REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.49.8.4 Server validation rule of the column CO_SEQ_MOTIVO of the table TB_MOTIVO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.49.8.5 List of all dependencies of the table column CO_SEQ_MOTIVO

Name	Code	Class Name
PK_MOTIVO	PK_MOTIVO	Key

3.1.49.9 Column DS_DESCRICAO of the table TB_MOTIVO**3.1.49.9.1 Card of the column DS_DESCRICAO of the table TB_MOTIVO**

Name	DS_DESCRICAO
Code	DS_DESCRICAO
Data Type	CHARACTER VARYING(50)
Mandatory	No

3.1.49.9.2 Check constraint name of the column DS_DESCRICAO of the table TB_MOTIVO

CKC_DS_DESCRICAO_TB_MOTIV

3.1.49.9.3 Check of the column DS_DESCRICAO of the table TB_MOTIVO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.49.9.4 Server validation rule of the column DS_DESCRICAO of the table TB_MOTIVO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.49.10 Column TP_MOTIVO of the table TB_MOTIVO

<i>Name</i>	TP_MOTIVO
<i>Code</i>	TP_MOTIVO
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.49.10.2 Check constraint name of the column TP MOTIVO of the table TB MOTIVO

CKC_TP_MOTIVO_TB_MOTIV

3.1.49.10.3 Check of the column TP MOTIVO of the table TB MOTIVO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.49.10.4 Server validation rule of the column TP MOTIVO of the table TB MOTIVO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.49.11 List of keys of the table TB MOTIVO

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
PK_MOTIVO	PK_MOTIVO	X

3.1.49.12 Key PK MOTIVO of the table TB MOTIVO**3.1.49.12.1 Card of the key PK MOTIVO of the table TB MOTIVO**

<i>Name</i>	PK_MOTIVO
<i>Code</i>	PK_MOTIVO
<i>Table</i>	TB_MOTIVO

3.1.49.12.2 Code preview of the key PK MOTIVO of the table TB MOTIVO

```
alter table TB_MOTIVO
drop constraint PK_MOTIVO;
```

3.1.49.12.3 List of columns of the table key PK MOTIVO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
CO_SEQ_MOTIVO	CO_SEQ_MOTIVO

3.1.50 Table tb_movimentacao**3.1.50.1 Card of table tb_movimentacao**

<i>Name</i>	tb_movimentacao
<i>Code</i>	tb_movimentacao
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.50.2 Check constraint name of the table tb_movimentacao

CKT_TB_MOVIMENTACAO

3.1.50.3 Server validation rule of the table tb_movimentacao

%RULES%

3.1.50.4 Code preview of the table tb_movimentacao

```
drop table dbscodes.tb_movimentacao;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_movimentacao */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_movimentacao (
  co_seq_movimentacao bigint      not null default nextval('dbscodes.sq_movimentacao_coseqmovimenta':regclass),
  dt_movimentacao      timestamp  not null default CURRENT_TIMESTAMP,
  co_item              bigint      not null,
  co_unidade_dispensadora bigint    not null,
  co_tipo_movimentacao bigint      not null,
  qt_movimentacao      bigint      not null,
  qt_movimentacao_total bigint      not null,
  co_entrada_estoque   bigint      null,
  co_saida_estoque     bigint      null,
  constraint pk_movimentacao primary key (co_seq_movimentacao)
);

comment on table dbscodes.tb_movimentacao is
'Armazena dados das movimentações no estoque.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_movimentacao owner to dbscodes
;
alter table tb_movimentacao
  add constraint FK_TB_MOVIM_REFERENCE_TB_ESTOQ foreign key (co_unidade_dispensadora, co_item)
    references tb_estoque_auxiliar (co_unidade_dispensadora, co_item)
    on delete restrict on update restrict;
```

3.1.50.5 List of diagrams containing the table tb_movimentacao

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.50.6 List of outgoing references of the table tb_movimentacao

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_16	REFERENCE_16	co_unidade_dispensadora; co_item

3.1.50.7 List of all dependencies of the table tb_movimentacao

Name	Code	Class Name
Reference_16	REFERENCE_16	Reference

3.1.50.8 List of extended attributes of the table tb_movimentacao

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.50.9 List of columns of the table tb_movimentacao

Name	Code
co_seq_movimentacao	co_seq_movimentacao
dt_movimentacao	dt_movimentacao
co_item	co_item
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
co_tipo_movimentacao	co_tipo_movimentacao
qt_movimentacao	qt_movimentacao
qt_movimentacao_total	qt_movimentacao_total
co_entrada_estoque	co_entrada_estoque
co_saida_estoque	co_saida_estoque

3.1.50.10 Column co_seq_movimentacao of the table tb_movimentacao**3.1.50.10.1 Card of the column co_seq_movimentacao of the table tb_movimentacao**

<i>Name</i>	co_seq_movimentacao
<i>Code</i>	co_seq_movimentacao
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.50.10.2 Check constraint name of the column co_seq_movimentacao of the table tb_movimentacao

CKC_CO_SEQ_MOVIMENTAC_TB_MOVIM

3.1.50.10.3 Check of the column co_seq_movimentacao of the table tb_movimentacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_movimentacao_coseqmovimenta':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.50.10.4 Server validation rule of the column co_seq_movimentacao of the table tb_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.50.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_movimentacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_movimentacao	pk_movimentacao	Key

3.1.50.11 Column dt_movimentacao of the table tb_movimentacao**3.1.50.11.1 Card of the column dt_movimentacao of the table tb_movimentacao**

<i>Name</i>	dt_movimentacao
<i>Code</i>	dt_movimentacao
<i>Data Type</i>	timestamp
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.50.11.2 Check constraint name of the column dt_movimentacao of the table tb_movimentacao

CKC_DT_MOVIMENTACAO_TB_MOVIM

3.1.50.11.3 Check of the column dt_movimentacao of the table tb_movimentacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	CURRENT_TIMESTAMP
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.50.11.4 Server validation rule of the column dt_movimentacao of the table tb_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.50.12 Column co_item of the table tb_movimentacao

<i>Name</i>	co_item
<i>Code</i>	co_item
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.50.12.2 Check constraint name of the column co_item of the table tb_movimentacao

CKC_CO_ITEM_TB_MOVIM

3.1.50.12.3 Check of the column co_item of the table tb_movimentacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.50.12.4 Server validation rule of the column co_item of the table tb_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.50.12.5 List of all dependencies of the table column co_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.50.13 Column co_unidade_dispensadora of the table tb_movimentacao**3.1.50.13.1 Card of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_movimentacao**

<i>Name</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Code</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.50.13.2 Check constraint name of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_movimentacao

CKC_CO_UNIDADE_DISPEN_TB_MOVIM

3.1.50.13.3 Check of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_movimentacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.50.13.4 Server validation rule of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.50.13.5 List of all dependencies of the table column co_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.50.14 Column co_tipo_movimentacao of the table tb_movimentacao

3.1.50.14.1 Card of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_movimentacao

Name	co_tipo_movimentacao
Code	co_tipo_movimentacao
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.50.14.2 Check constraint name of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_movimentacao

CKC_CO_TIPO_MOVIMENTA_TB_MOVIM

3.1.50.14.3 Check of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_movimentacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.50.14.4 Server validation rule of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.50.15 Column qt_movimentacao of the table tb_movimentacao**3.1.50.15.1 Card of the column qt_movimentacao of the table tb_movimentacao**

Name	qt_movimentacao
Code	qt_movimentacao
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.50.15.2 Check constraint name of the column qt_movimentacao of the table tb_movimentacao

CKC_QT_MOVIMENTACAO_TB_MOVIM

3.1.50.15.3 Check of the column qt_movimentacao of the table tb_movimentacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.50.15.4 Server validation rule of the column qt_movimentacao of the table tb_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.50.16 Column qt_movimentacao_total of the table tb_movimentacao**3.1.50.16.1 Card of the column qt_movimentacao_total of the table tb_movimentacao**

Name	qt_movimentacao_total
Code	qt_movimentacao_total
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.50.16.2 Check constraint name of the column qt_movimentacao total of the table tb_movimentacao

CKC_QT_MOVIMENTACAO_T_TB_MOVIM

3.1.50.16.3 Check of the column qt_movimentacao total of the table tb_movimentacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.50.16.4 Server validation rule of the column qt_movimentacao total of the table tb_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.50.17 Column co_entrada_estoque of the table tb_movimentacao**3.1.50.17.1 Card of the column co_entrada_estoque of the table tb_movimentacao**

Name	co_entrada_estoque
Code	co_entrada_estoque
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.50.17.2 Check constraint name of the column co_entrada_estoque of the table tb_movimentacao

CKC_CO_ENTRADA_ESTOQU_TB_MOVIM

3.1.50.17.3 Check of the column co_entrada_estoque of the table tb_movimentacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.50.17.4 Server validation rule of the column co_entrada_estoque of the table tb_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.50.18 Column co_saida_estoque of the table tb_movimentacao**3.1.50.18.1 Card of the column co_saida_estoque of the table tb_movimentacao**

Name	co_saida_estoque
Code	co_saida_estoque
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.50.18.2 Check constraint name of the column co_saida_estoque of the table tb_movimentacao

CKC_CO_SAIDA_ESTOQUE_TB_MOVIM

3.1.50.18.3 Check of the column co_saida_estoque of the table tb_movimentacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.50.18.4 Server validation rule of the column co_saida_estoque of the table tb_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.50.19 List of keys of the table tb_movimentacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_movimentacao	pk_movimentacao	X

3.1.50.20 Key pk_movimentacao of the table tb_movimentacao

3.1.50.20.1 Card of the key pk_movimentacao of the table tb_movimentacao

<i>Name</i>	pk_movimentacao
<i>Code</i>	pk_movimentacao
<i>Table</i>	tb_movimentacao

3.1.50.20.2 Code preview of the key pk_movimentacao of the table tb_movimentacao

```
alter table tb_movimentacao
drop constraint pk_movimentacao;
```

3.1.50.20.3 List of columns of the table key pk_movimentacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_movimentacao	co_seq_movimentacao

3.1.51 Table tb_natureza_despesa

3.1.51.1 Card of table tb_natureza_despesa

<i>Name</i>	tb_natureza_despesa
<i>Code</i>	tb_natureza_despesa
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.51.2 Check constraint name of the table tb_natureza_despesa

CKT_TB_NATUREZA_DESPESA

3.1.51.3 Server validation rule of the table tb_natureza_despesa

%RULES%

3.1.51.4 Code preview of the table tb_natureza_despesa

```
drop table dbscodes.tb_natureza_despesa;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_natureza_despesa */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_natureza_despesa (
  co_seq_natureza_despesa bigint not null default nextval('dbscodes.sq_natdespesa_coseqnatudespesa'::regclass),
  nu_natureza_despesa bigint not null,
  ds_natureza_despesa character varying(800) not null,
  constraint pk_naturezadespesa primary key (co_seq_natureza_despesa)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_natureza_despesa is
'Armazena dados de natureza de espesa.';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_natureza_despesa owner to dbscodes
;
```

3.1.51.5 List of diagrams containing the table tb_natureza_despesa

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.51.6 List of extended attributes of the table tb_natureza_despesa

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.51.7 List of columns of the table tb_natureza_despesa

Name	Code
co_seq_natureza_despesa	co_seq_natureza_despesa
nu_natureza_despesa	nu_natureza_despesa
ds_natureza_despesa	ds_natureza_despesa

3.1.51.8 Column co_seq_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

3.1.51.8.1 Card of the column co_seq_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

Name	co_seq_natureza_despesa
Code	co_seq_natureza_despesa
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.51.8.2 Check constraint name of the column co_seq_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

CKC_CO_SEQ_NATUREZA_D_TB_NATUR

3.1.51.8.3 Check of the column co_seq_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_natdespesa_coseqnatudespesa':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.51.8.4 Server validation rule of the column co_seq_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.51.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_natureza_despesa

Name	Code	Class Name
pk_naturezadespesa	pk_naturezadespesa	Key

3.1.51.9 Column nu_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

3.1.51.9.1 Card of the column nu_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

Name	nu_natureza_despesa
Code	nu_natureza_despesa
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.51.9.2 Check constraint name of the column nu_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

CKC_NU_NATUREZA_DESPE_TB_NATUR

3.1.51.9.3 Check of the column nu_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.51.9.4 Server validation rule of the column nu_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.51.10 Column ds_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa**3.1.51.10.1 Card of the column ds_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa**

Name	ds_natureza_despesa
Code	ds_natureza_despesa
Data Type	character varying(800)
Mandatory	Yes

3.1.51.10.2 Check constraint name of the column ds_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

CKC_DS_NATUREZA_DESPE_TB_NATUR

3.1.51.10.3 Check of the column ds_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.51.10.4 Server validation rule of the column ds_natureza_despesa of the table tb_natureza_despesa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.51.11 List of keys of the table tb_natureza_despesa

Name	Code	Primary
pk_naturezadespesa	pk_naturezadespesa	X

3.1.51.12 Key pk_naturezadespesa of the table tb_natureza_despesa**3.1.51.12.1 Card of the key pk_naturezadespesa of the table tb_natureza_despesa**

Name	pk_naturezadespesa
Code	pk_naturezadespesa
Table	tb_natureza_despesa

3.1.51.12.2 Code preview of the key pk_naturezadespesa of the table tb_natureza_despesa

```
alter table tb_natureza_despesa
drop constraint pk_naturezadespesa;
```

3.1.51.12.3 List of columns of the table key pk_naturezadespesa

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_natureza_despesa	co_seq_natureza_despesa

3.1.52 Table TB_ORDEM_DISPENSACAO**3.1.52.1 Card of table TB_ORDEM_DISPENSACAO**

<i>Name</i>	TB_ORDEM_DISPENSACAO
<i>Code</i>	TB_ORDEM_DISPENSACAO
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.52.2 Check constraint name of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

CKT_TB_ORDEM_DISPENSACAO

3.1.52.3 Server validation rule of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

%RULES%

3.1.52.4 Code preview of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

drop table dbscodes.TB_ORDEM_DISPENSACAO;

```

/*=====*/
/* Table: TB_ORDEM_DISPENSACAO */
/*=====*/
create table dbscodes.TB_ORDEM_DISPENSACAO (
  CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO BIGINT not null default
NEXTVAL('DBSCODES.SQ_ORDEMDISP_COSQORDDISP':REGCLASS),
  DS_OBSERVACAO CHARACTER VARYING(1000) null,
  DT_DATA_FALTA_ESTOQUE DATE null,
  CO_AUTOR_DEMANDA BIGINT not null,
  CO_UNIDADE_DISPENSADORA BIGINT not null,
  constraint PK_ORDEMDISPENSACAO primary key (CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO)
);

```

comment on table dbscodes.TB_ORDEM_DISPENSACAO is
'REGISTROS DAS ORDENS DISPENSACAO';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.TB_ORDEM_DISPENSACAO owner to dbscodes
;

```

3.1.52.5 List of diagrams containing the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.52.6 List of extended attributes of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.52.7 List of columns of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO	CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO
DS_OBSERVACAO	DS_OBSERVACAO
DT_DATA_FALTA_ESTOQUE	DT_DATA_FALTA_ESTOQUE
CO_AUTOR_DEMANDA	CO_AUTOR_DEMANDA
CO_UNIDADE_DISPENSADORA	CO_UNIDADE_DISPENSADORA

3.1.52.8 Column CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO**3.1.52.8.1 Card of the column CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO**

<i>Name</i>	CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO
<i>Code</i>	CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.52.8.2 Check constraint name of the column CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

CKC_CO_SEQ_ORDEM_DISP_TB_ORDEM

3.1.52.8.3 Check of the column CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('DBSCODES.SQ_ORDEMDISP_COSQORDDISP':REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.52.8.4 Server validation rule of the column CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.52.8.5 List of all dependencies of the table column CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
PK_ORDEMDISPENSACAO	PK_ORDEMDISPENSACAO	Key

3.1.52.9 Column DS_OBSERVACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO**3.1.52.9.1 Card of the column DS_OBSERVACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO**

<i>Name</i>	DS_OBSERVACAO
<i>Code</i>	DS_OBSERVACAO
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1000)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.52.9.2 Check constraint name of the column DS_OBSERVACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

CKC_DS_OBSERVACAO_TB_ORDEM

3.1.52.9.3 Check of the column DS_OBSERVACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.52.9.4 Server validation rule of the column DS_OBSERVACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.52.10 Column DT_DATA_FALTA_ESTOQUE of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

3.1.52.10.1 Card of the column DT DATA FALTA ESTOQUE of the table TB ORDEM DISPENSACAO

Name	DT_DATA_FALTA_ESTOQUE
Code	DT_DATA_FALTA_ESTOQUE
Data Type	DATE
Mandatory	No

3.1.52.10.2 Check constraint name of the column DT DATA FALTA ESTOQUE of the table TB ORDEM DISPENSACAO

CKC_DT_DATA_FALTA_EST_TB_ORDEM

3.1.52.10.3 Check of the column DT DATA FALTA ESTOQUE of the table TB ORDEM DISPENSACAO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.52.10.4 Server validation rule of the column DT DATA FALTA ESTOQUE of the table TB ORDEM DISPENSACAO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.52.11 Column CO AUTOR DEMANDA of the table TB ORDEM DISPENSACAO**3.1.52.11.1 Card of the column CO AUTOR DEMANDA of the table TB ORDEM DISPENSACAO**

Name	CO_AUTOR_DEMANDA
Code	CO_AUTOR_DEMANDA
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.52.11.2 Check constraint name of the column CO AUTOR DEMANDA of the table TB ORDEM DISPENSACAO

CKC_CO_AUTOR_DEMANDA_TB_ORDEM

3.1.52.11.3 Check of the column CO AUTOR DEMANDA of the table TB ORDEM DISPENSACAO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.52.11.4 Server validation rule of the column CO AUTOR DEMANDA of the table TB ORDEM DISPENSACAO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.52.12 Column CO UNIDADE DISPENSADORA of the table TB ORDEM DISPENSACAO**3.1.52.12.1 Card of the column CO UNIDADE DISPENSADORA of the table TB ORDEM DISPENSACAO**

Name	CO_UNIDADE_DISPENSADORA
------	-------------------------

<i>Code</i>	CO_UNIDADE_DISPENSADORA
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.52.12.2 Check constraint name of the column CO_UNIDADE_DISPENSADORA of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

CKC_CO_UNIDADE_DISPEN_TB_ORDEM

3.1.52.12.3 Check of the column CO_UNIDADE_DISPENSADORA of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.52.12.4 Server validation rule of the column CO_UNIDADE_DISPENSADORA of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.52.13 List of keys of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
PK_ORDEMDISPENSACAO	PK_ORDEMDISPENSACAO	X

3.1.52.14 Key PK_ORDEMDISPENSACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

3.1.52.14.1 Card of the key PK_ORDEMDISPENSACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

<i>Name</i>	PK_ORDEMDISPENSACAO
<i>Code</i>	PK_ORDEMDISPENSACAO
<i>Table</i>	TB_ORDEM_DISPENSACAO

3.1.52.14.2 Code preview of the key PK_ORDEMDISPENSACAO of the table TB_ORDEM_DISPENSACAO

```
alter table TB_ORDEM_DISPENSACAO
drop constraint PK_ORDEMDISPENSACAO;
```

3.1.52.14.3 List of columns of the table key PK_ORDEMDISPENSACAO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO	CO_SEQ_ORDEM_DISPENSACAO

3.1.53 Table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.1 Card of table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	TB_ORDEM_PRODUTO
<i>Code</i>	TB_ORDEM_PRODUTO
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.53.2 Check constraint name of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CK_ORDEMPRODUTO_STIRREGULAR

3.1.53.3 Server validation rule of the table TB_ORDEM_PRODUTO

ST_IRREGULAR::TEXT = 'S':TEXT OR ST_IRREGULAR::TEXT = 'N':TEXT

3.1.53.4 Code preview of the table TB_ORDEM_PRODUTO

drop table dbscodes.TB_ORDEM_PRODUTO;

```

/*=====*/
/* Table: TB_ORDEM_PRODUTO */
/*=====*/

create table dbscodes.TB_ORDEM_PRODUTO (
  CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO BIGINT          not null default
NEXTVAL('DBSCODES.SQ_ORDEMPRODUTO_COSEQORDEMPROD'::REGCLASS),
  DT_DATA_ENTRADA_PRODUTO DATE          not null,
  QT_PRODUTO          BIGINT          not null,
  NU_RETORNO          BIGINT          null,
  NU_PRAZO            BIGINT          null,
  NU_PERIODICIDADE    BIGINT          null,
  ST_IRREGULAR        CHARACTER VARYING(1) not null,
  QT_PRAZO            BIGINT          null,
  ST_HABILITA_IMPORTADO CHARACTER VARYING(1) null,
  ST_ATIVO            CHARACTER VARYING(1) not null,
  DT_DATA_FIM         DATE          not null,
  NU_ATIVO_ATUAL      BIGINT          not null,
  NU_CONCLUIDO        BIGINT          not null,
  CO_ORDEM_DISPENSACAO BIGINT          not null,
  CO_PRODUTO          BIGINT          not null,
  constraint PK_ORDEMPRODUTO primary key (CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO),
  constraint CK_ORDEMPRODUTO_STIRREGULAR check (ST_IRREGULAR::TEXT = 'S'::TEXT OR
ST_IRREGULAR::TEXT = 'N'::TEXT),
  constraint CK_ORDEMPRODUTO_STHABILITAIMPORTADO check (ST_HABILITA_IMPORTADO::TEXT = 'S'::TEXT
OR ST_HABILITA_IMPORTADO::TEXT = 'N'::TEXT),
  constraint CK_ORDEMPRODUTO_STATIVO check (ST_ATIVO::TEXT = 'A'::TEXT OR ST_ATIVO::TEXT = 'I'::TEXT)
);

comment on table dbscodes.TB_ORDEM_PRODUTO is
'REGISTROS DAS ORDENS PRODUTO';

-- set table ownership
alter table dbscodes.TB_ORDEM_PRODUTO owner to dbscodes
;
```

3.1.53.5 List of diagrams containing the table TB_ORDEM_PRODUTO

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.53.6 List of associated business rules of the table TB_ORDEM_PRODUTO

Name	Code
CK_ORDEMPRODUTO_STHABILITAIMPORTADO	CK_ORDEMPRODUTO_STHABILITAIMPORTADO
CK_ORDEMPRODUTO_STATIVO	CK_ORDEMPRODUTO_STATIVO

3.1.53.7 List of extended attributes of the table TB_ORDEM_PRODUTO

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.53.8 List of columns of the table TB_ORDEM_PRODUTO

Name	Code
CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO	CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO
DT_DATA_ENTRADA_PRODUTO	DT_DATA_ENTRADA_PRODUTO
QT_PRODUTO	QT_PRODUTO
NU_RETORNO	NU_RETORNO
NU_PRAZO	NU_PRAZO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
NU_PERIODICIDADE	NU_PERIODICIDADE
ST_IRREGULAR	ST_IRREGULAR
QT_PRAZO	QT_PRAZO
ST_HABILITA_IMPORTADO	ST_HABILITA_IMPORTADO
ST_ATIVO	ST_ATIVO
DT_DATA_FIM	DT_DATA_FIM
NU_ATIVO_ATUAL	NU_ATIVO_ATUAL
NU_CONCLUIDO	NU_CONCLUIDO
CO_ORDEM_DISPENSACAO	CO_ORDEM_DISPENSACAO
CO_PRODUTO	CO_PRODUTO

3.1.53.9 Column CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.9.1 Card of the column CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO
<i>Code</i>	CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.53.9.2 Check constraint name of the column CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_CO_SEQ_ORDEM_PROD_TB_ORDEM

3.1.53.9.3 Check of the column CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('DBSCODES.SQ_ORDEMPRODUTO_COSEQORDEMPROD':REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.53.9.4 Server validation rule of the column CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.9.5 List of all dependencies of the table column CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
PK_ORDEMPRODUTO	PK_ORDEMPRODUTO	Key

3.1.53.10 Column DT_DATA_ENTRADA_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.10.1 Card of the column DT_DATA_ENTRADA_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	DT_DATA_ENTRADA_PRODUTO
<i>Code</i>	DT_DATA_ENTRADA_PRODUTO
<i>Data Type</i>	DATE
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.53.10.2 Check constraint name of the column DT_DATA_ENTRADA_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_DT_DATA_ENTRADA_P_TB_ORDEM

3.1.53.10.3 Check of the column DT DATA ENTRADA PRODUTO of the table TB ORDEM PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.53.10.4 Server validation rule of the column DT DATA ENTRADA PRODUTO of the table TB ORDEM PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.11 Column QT PRODUTO of the table TB ORDEM PRODUTO**3.1.53.11.1 Card of the column QT PRODUTO of the table TB ORDEM PRODUTO**

Name	QT_PRODUTO
Code	QT_PRODUTO
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.53.11.2 Check constraint name of the column QT PRODUTO of the table TB ORDEM PRODUTO

CKC_QT_PRODUTO_TB_ORDEM

3.1.53.11.3 Check of the column QT PRODUTO of the table TB ORDEM PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.53.11.4 Server validation rule of the column QT PRODUTO of the table TB ORDEM PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.12 Column NU RETORNO of the table TB ORDEM PRODUTO**3.1.53.12.1 Card of the column NU RETORNO of the table TB ORDEM PRODUTO**

Name	NU_RETORNO
Code	NU_RETORNO
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.53.12.2 Check constraint name of the column NU RETORNO of the table TB ORDEM PRODUTO

CKC_NU_RETORNO_TB_ORDEM

3.1.53.12.3 Check of the column NU RETORNO of the table TB ORDEM PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.53.12.4 Server validation rule of the column NU_RETORNO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.13 Column NU_PRAZO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.13.1 Card of the column NU_PRAZO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	NU_PRAZO
<i>Code</i>	NU_PRAZO
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.53.13.2 Check constraint name of the column NU_PRAZO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_NU_PRAZO_TB_ORDEM

3.1.53.13.3 Check of the column NU_PRAZO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.53.13.4 Server validation rule of the column NU_PRAZO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.14 Column NU_PERIODICIDADE of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.14.1 Card of the column NU_PERIODICIDADE of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	NU_PERIODICIDADE
<i>Code</i>	NU_PERIODICIDADE
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.53.14.2 Check constraint name of the column NU_PERIODICIDADE of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_NU_PERIODICIDADE_TB_ORDEM

3.1.53.14.3 Check of the column NU_PERIODICIDADE of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.53.14.4 Server validation rule of the column NU_PERIODICIDADE of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.15 Column ST_IRREGULAR of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.15.1 Card of the column ST_IRREGULAR of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	ST_IRREGULAR
<i>Code</i>	ST_IRREGULAR
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.53.15.2 Check constraint name of the column ST_IRREGULAR of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_ST_IRREGULAR_TB_ORDEM

3.1.53.15.3 Check of the column ST_IRREGULAR of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.53.15.4 Server validation rule of the column ST_IRREGULAR of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.16 Column QT_PRAZO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.16.1 Card of the column QT_PRAZO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	QT_PRAZO
<i>Code</i>	QT_PRAZO
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.53.16.2 Check constraint name of the column QT_PRAZO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_QT_PRAZO_TB_ORDEM

3.1.53.16.3 Check of the column QT_PRAZO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.53.16.4 Server validation rule of the column QT_PRAZO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.17 Column ST_HABILITA_IMPORTADO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.17.1 Card of the column ST_HABILITA_IMPORTADO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	ST_HABILITA_IMPORTADO
<i>Code</i>	ST_HABILITA_IMPORTADO
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)

<i>Mandatory</i>	No
------------------	----

3.1.53.17.2 Check constraint name of the column ST_HABILITA_IMPORTADO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_ST_HABILITA_IMPORT_TB_ORDEM

3.1.53.17.3 Check of the column ST_HABILITA_IMPORTADO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.53.17.4 Server validation rule of the column ST_HABILITA_IMPORTADO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.18 Column ST_ATIVO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.18.1 Card of the column ST_ATIVO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	ST_ATIVO
<i>Code</i>	ST_ATIVO
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.53.18.2 Check constraint name of the column ST_ATIVO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_ST_ATIVO_TB_ORDEM

3.1.53.18.3 Check of the column ST_ATIVO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.53.18.4 Server validation rule of the column ST_ATIVO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.19 Column DT_DATA_FIM of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.19.1 Card of the column DT_DATA_FIM of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	DT_DATA_FIM
<i>Code</i>	DT_DATA_FIM
<i>Data Type</i>	DATE
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.53.19.2 Check constraint name of the column DT_DATA_FIM of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_DT_DATA_FIM_TB_ORDEM

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.53.19.4 Server validation rule of the column DT DATA FIM of the table TB ORDEM PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.20 Column NU ATIVO ATUAL of the table TB ORDEM PRODUTO

3.1.53.20.1 Card of the column NU ATIVO ATUAL of the table TB ORDEM PRODUTO

<i>Name</i>	NU_ATIVO_ATUAL
<i>Code</i>	NU_ATIVO_ATUAL
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.53.20.2 Check constraint name of the column NU ATIVO ATUAL of the table TB ORDEM PRODUTO

CKC_NU_ATIVO_ATUAL_TB_ORDEM

3.1.53.20.3 Check of the column NU ATIVO ATUAL of the table TB ORDEM PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.53.20.4 Server validation rule of the column NU ATIVO ATUAL of the table TB ORDEM PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.21 Column NU CONCLUIDO of the table TB ORDEM PRODUTO

3.1.53.21.1 Card of the column NU CONCLUIDO of the table TB ORDEM PRODUTO

<i>Name</i>	NU_CONCLUIDO
<i>Code</i>	NU_CONCLUIDO
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.53.21.2 Check constraint name of the column NU CONCLUIDO of the table TB ORDEM PRODUTO

CKC_NU_CONCLUIDO_TB_ORDEM

3.1.53.21.3 Check of the column NU CONCLUIDO of the table TB ORDEM PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No

List Of Values	
----------------	--

3.1.53.21.4 Server validation rule of the column NU CONCLUIDO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.22 Column CO_ORDEM_DISPENSACAO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.22.1 Card of the column CO_ORDEM_DISPENSACAO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

Name	CO_ORDEM_DISPENSACAO
Code	CO_ORDEM_DISPENSACAO
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.53.22.2 Check constraint name of the column CO_ORDEM_DISPENSACAO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_CO_ORDEM_DISPENSA_TB_ORDEM

3.1.53.22.3 Check of the column CO_ORDEM_DISPENSACAO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.53.22.4 Server validation rule of the column CO_ORDEM_DISPENSACAO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.23 Column CO_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.23.1 Card of the column CO_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

Name	CO_PRODUTO
Code	CO_PRODUTO
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.53.23.2 Check constraint name of the column CO_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

CKC_CO_PRODUTO_TB_ORDEM

3.1.53.23.3 Check of the column CO_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.53.23.4 Server validation rule of the column CO_PRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.53.24 List of keys of the table TB_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
PK_ORDEMPRODUTO	PK_ORDEMPRODUTO	X

3.1.53.25 Key PK_ORDEMPRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO**3.1.53.25.1 Card of the key PK_ORDEMPRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO**

<i>Name</i>	PK_ORDEMPRODUTO
<i>Code</i>	PK_ORDEMPRODUTO
<i>Table</i>	TB_ORDEM_PRODUTO

3.1.53.25.2 Code preview of the key PK_ORDEMPRODUTO of the table TB_ORDEM_PRODUTO

```
alter table TB_ORDEM_PRODUTO
drop constraint PK_ORDEMPRODUTO;
```

3.1.53.25.3 List of columns of the table key PK_ORDEMPRODUTO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO	CO_SEQ_ORDEM_PRODUTO

3.1.54 Table tb_perfil**3.1.54.1 Card of table tb_perfil**

<i>Name</i>	tb_perfil
<i>Code</i>	tb_perfil
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.54.2 Check constraint name of the table tb_perfil

```
CKT_TB_PERFIL
```

3.1.54.3 Server validation rule of the table tb_perfil

```
%RULES%
```

3.1.54.4 Code preview of the table tb_perfil

```
drop table dbscodes.tb_perfil;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_perfil */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_perfil (
  co_seq_perfil    bigint      not null default nextval('dbscodes.sq_perfil_coseqperfil'::regclass),
  no_perfil       character varying(20) not null,
  ds_perfil       character varying(50) not null,
  st_ativo        boolean      not null,
  constraint pk_perfil primary key (co_seq_perfil)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_perfil is
'Tabela com perfis do sistema.';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_perfil owner to dbscodes
;
```

3.1.54.5 List of diagrams containing the table tb_perfil

<i>Name</i>	<i>Code</i>
-------------	-------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.54.6 List of extended attributes of the table tb_perfil

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.54.7 List of columns of the table tb_perfil

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_perfil	co_seq_perfil
no_perfil	no_perfil
ds_perfil	ds_perfil
st_ativo	st_ativo

3.1.54.8 Column co_seq_perfil of the table tb_perfil**3.1.54.8.1 Card of the column co_seq_perfil of the table tb_perfil**

<i>Name</i>	co_seq_perfil
<i>Code</i>	co_seq_perfil
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.54.8.2 Check constraint name of the column co_seq_perfil of the table tb_perfil

CKC_CO_SEQ_PERFIL_TB_PERFI

3.1.54.8.3 Check of the column co_seq_perfil of the table tb_perfil

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_perfil_coseqperfil'::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.54.8.4 Server validation rule of the column co_seq_perfil of the table tb_perfil

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.54.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_perfil

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_perfil	pk_perfil	Key

3.1.54.9 Column no_perfil of the table tb_perfil**3.1.54.9.1 Card of the column no_perfil of the table tb_perfil**

<i>Name</i>	no_perfil
<i>Code</i>	no_perfil
<i>Data Type</i>	character varying(20)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.54.9.2 Check constraint name of the column no_perfil of the table tb_perfil

CKC_NO_PERFIL_TB_PERFI

3.1.54.9.3 Check of the column no_perfil of the table tb_perfil

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.54.9.4 Server validation rule of the column no_perfil of the table tb_perfil

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.54.10 Column ds_perfil of the table tb_perfil**3.1.54.10.1 Card of the column ds_perfil of the table tb_perfil**

Name	ds_perfil
Code	ds_perfil
Data Type	character varying(50)
Mandatory	Yes

3.1.54.10.2 Check constraint name of the column ds_perfil of the table tb_perfil

CKC_DS_PERFIL_TB_PERFI

3.1.54.10.3 Check of the column ds_perfil of the table tb_perfil

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.54.10.4 Server validation rule of the column ds_perfil of the table tb_perfil

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.54.11 Column st_ativo of the table tb_perfil**3.1.54.11.1 Card of the column st_ativo of the table tb_perfil**

Name	st_ativo
Code	st_ativo
Data Type	boolean
Mandatory	Yes

3.1.54.11.2 Check constraint name of the column st_ativo of the table tb_perfil

CKC_ST_ATIVO_TB_PERFI

3.1.54.11.3 Check of the column st_ativo of the table tb_perfil

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.54.11.4 Server validation rule of the column st_ativo of the table tb_perfil

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.54.12 List of keys of the table tb_perfil

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_perfil	pk_perfil	X

3.1.54.13 Key pk_perfil of the table tb_perfil**3.1.54.13.1 Card of the key pk_perfil of the table tb_perfil**

<i>Name</i>	pk_perfil
<i>Code</i>	pk_perfil
<i>Table</i>	tb_perfil

3.1.54.13.2 Code preview of the key pk_perfil of the table tb_perfil

```
alter table tb_perfil
drop constraint pk_perfil;
```

3.1.54.13.3 List of columns of the table key pk_perfil

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_perfil	co_seq_perfil

3.1.55 Table tb_perfil_funcionalidade**3.1.55.1 Card of table tb_perfil_funcionalidade**

<i>Name</i>	tb_perfil_funcionalidade
<i>Code</i>	tb_perfil_funcionalidade
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.55.2 Check constraint name of the table tb_perfil_funcionalidade

CKT_TB_PERFIL_FUNCIONALIDADE

3.1.55.3 Server validation rule of the table tb_perfil_funcionalidade

%RULES%

3.1.55.4 Code preview of the table tb_perfil_funcionalidade

```
drop table dbscodes.tb_perfil_funcionalidade;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_perfil_funcionalidade */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_perfil_funcionalidade (
  co_perfil      bigint      not null,
  co_funcionalidade  bigint      not null,
  st_criar       boolean     not null,
  st_pesquisar   boolean     not null,
  st_alterar     boolean     not null,
  st_excluir     boolean     not null,
  st_imprimir    boolean     not null,
  constraint pk_perfilfuncionalidade primary key (co_perfil, co_funcionalidade)
);
```

comment on table dbscodes.tb_perfil_funcionalidade is
'Tabela com as permissões disponíveis por perfil.';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_perfil_funcionalidade owner to dbscodes
;
```

3.1.55.5 List of diagrams containing the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.55.6 List of extended attributes of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.55.7 List of columns of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_perfil	co_perfil
co_funcionalidade	co_funcionalidade
st_criar	st_criar
st_pesquisar	st_pesquisar
st_alterar	st_alterar
st_excluir	st_excluir
st_imprimir	st_imprimir

3.1.55.8 Column co_perfil of the table tb_perfil_funcionalidade

3.1.55.8.1 Card of the column co_perfil of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Name</i>	co_perfil
<i>Code</i>	co_perfil
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.55.8.2 Check constraint name of the column co_perfil of the table tb_perfil_funcionalidade

CKC_CO_PERFIL_TB_PERFI

3.1.55.8.3 Check of the column co_perfil of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.55.8.4 Server validation rule of the column co_perfil of the table tb_perfil_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.55.8.5 List of all dependencies of the table column co_perfil

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_perfilfuncionalidade	pk_perfilfuncionalidade	Key

3.1.55.9 Column co_funcionalidade of the table tb_perfil_funcionalidade

3.1.55.9.1 Card of the column co funcionalidade of the table tb_perfil_funcionalidade

Name	co_funcionalidade
Code	co_funcionalidade
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.55.9.2 Check constraint name of the column co funcionalidade of the table tb_perfil_funcionalidade

CKC_CO_FUNCIONALIDADE_TB_PERFI

3.1.55.9.3 Check of the column co funcionalidade of the table tb_perfil_funcionalidade

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.55.9.4 Server validation rule of the column co funcionalidade of the table tb_perfil_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.55.9.5 List of all dependencies of the table column co funcionalidade

Name	Code	Class Name
pk_perfilfuncionalidade	pk_perfilfuncionalidade	Key

3.1.55.10 Column st criar of the table tb_perfil_funcionalidade**3.1.55.10.1 Card of the column st criar of the table tb_perfil_funcionalidade**

Name	st_criar
Code	st_criar
Data Type	boolean
Mandatory	Yes

3.1.55.10.2 Check constraint name of the column st criar of the table tb_perfil_funcionalidade

CKC_ST_CRIAR_TB_PERFI

3.1.55.10.3 Check of the column st criar of the table tb_perfil_funcionalidade

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.55.10.4 Server validation rule of the column st criar of the table tb_perfil_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.55.11 Column st pesquisar of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Name</i>	st_pesquisar
<i>Code</i>	st_pesquisar
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.55.11.2 Check constraint name of the column st_pesquisar of the table tb_perfil_funcionalidade

CKC_ST_PESQUISAR_TB_PERFI

3.1.55.11.3 Check of the column st_pesquisar of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.55.11.4 Server validation rule of the column st_pesquisar of the table tb_perfil_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.55.12 Column st_alterar of the table tb_perfil_funcionalidade

3.1.55.12.1 Card of the column st_alterar of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Name</i>	st_alterar
<i>Code</i>	st_alterar
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.55.12.2 Check constraint name of the column st_alterar of the table tb_perfil_funcionalidade

CKC_ST_ALTERAR_TB_PERFI

3.1.55.12.3 Check of the column st_alterar of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.55.12.4 Server validation rule of the column st_alterar of the table tb_perfil_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.55.13 Column st_excluir of the table tb_perfil_funcionalidade

3.1.55.13.1 Card of the column st_excluir of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Name</i>	st_excluir
<i>Code</i>	st_excluir
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.55.13.2 Check constraint name of the column st_excluir of the table tb_perfil_funcionalidade

3.1.55.13.3 Check of the column st_excluir of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.55.13.4 Server validation rule of the column st_excluir of the table tb_perfil_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.55.14 Column st_imprimir of the table tb_perfil_funcionalidade

3.1.55.14.1 Card of the column st_imprimir of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Name</i>	st_imprimir
<i>Code</i>	st_imprimir
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.55.14.2 Check constraint name of the column st_imprimir of the table tb_perfil_funcionalidade

CKC_ST_IMPRIMIR_TB_PERFI

3.1.55.14.3 Check of the column st_imprimir of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.55.14.4 Server validation rule of the column st_imprimir of the table tb_perfil_funcionalidade

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.55.15 List of keys of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_perfilfuncionalidade	pk_perfilfuncionalidade	X

3.1.55.16 Key pk_perfilfuncionalidade of the table tb_perfil_funcionalidade

3.1.55.16.1 Card of the key pk_perfilfuncionalidade of the table tb_perfil_funcionalidade

<i>Name</i>	pk_perfilfuncionalidade
<i>Code</i>	pk_perfilfuncionalidade
<i>Table</i>	tb_perfil_funcionalidade

3.1.55.16.2 Code preview of the key pk_perfilfuncionalidade of the table tb_perfil_funcionalidade

```
alter table tb_perfil_funcionalidade
drop constraint pk_perfilfuncionalidade;
```


<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_perfil	co_perfil
co_funcionalidade	co_funcionalidade

3.1.56 Table tb_pessoa

3.1.56.1 Card of table tb_pessoa

<i>Name</i>	tb_pessoa
<i>Code</i>	tb_pessoa
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.56.2 Check constraint name of the table tb_pessoa

ck_pessoa_tpsexo

3.1.56.3 Server validation rule of the table tb_pessoa

tp_sexo::text = 'M'::text OR tp_sexo::text = 'F'::text OR tp_sexo::text = 'O'::text

3.1.56.4 Code preview of the table tb_pessoa

drop table dbscodes.tb_pessoa;

```

/*=====*/
/* Table: tb_pessoa */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_pessoa (
  co_seq_pessoa      BIGINT          not null default nextval('dbscodes.sq_pessoa_coseqpessoa'::regclass),
  no_nome            CHARACTER VARYING(80) not null,
  tp_sexo            CHARACTER VARYING(1) not null,
  nu_rg              CHARACTER VARYING(16) null,
  nu_cpf             CHARACTER VARYING(15) null,
  nu_telefone        CHARACTER VARYING(20) null,
  nu_outro_telefone  CHARACTER VARYING(20) null,
  ds_relacao_autor   CHARACTER VARYING(50) null,
  st_ativo           boolean          not null,
  co_autor_demanda   BIGINT          not null,
  constraint pk_pessoa primary key (co_seq_pessoa),
  constraint ck_pessoa_tpsexo check (tp_sexo::text = 'M'::text OR tp_sexo::text = 'F'::text OR tp_sexo::text = 'O'::text)
);

```

comment on table dbscodes.tb_pessoa is
'Registros de pessoas';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_pessoa owner to dbscodes
;

```

3.1.56.5 List of diagrams containing the table tb_pessoa

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.56.6 List of extended attributes of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.56.7 List of columns of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_pessoa	co_seq_pessoa
no_nome	no_nome

<i>Name</i>	<i>Code</i>
tp_sexo	tp_sexo
nu_rg	nu_rg
nu_cpf	nu_cpf
nu_telefone	nu_telefone
nu_outro_telefone	nu_outro_telefone
ds_relacao_autor	ds_relacao_autor
st_ativo	st_ativo
co_autor_demanda	co_autor_demanda

3.1.56.8 Column co_seq_pessoa of the table tb_pessoa

3.1.56.8.1 Card of the column co_seq_pessoa of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	co_seq_pessoa
<i>Code</i>	co_seq_pessoa
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.56.8.2 Check constraint name of the column co_seq_pessoa of the table tb_pessoa

CKC_CO_SEQ_PESSOA_TB_PESSOA

3.1.56.8.3 Check of the column co_seq_pessoa of the table tb_pessoa

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_pessoa_coseqpessoa'::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.56.8.4 Server validation rule of the column co_seq_pessoa of the table tb_pessoa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.56.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_pessoa

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_pessoa	pk_pessoa	Key

3.1.56.9 Column no_nome of the table tb_pessoa

3.1.56.9.1 Card of the column no_nome of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	no_nome
<i>Code</i>	no_nome
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(80)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.56.9.2 Check constraint name of the column no_nome of the table tb_pessoa

CKC_NO_NOME_TB_PESSOA

3.1.56.9.3 Check of the column no_nome of the table tb_pessoa

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.56.9.4 Server validation rule of the column no_nome of the table tb_pessoa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.56.10 Column tp_sexo of the table tb_pessoa

3.1.56.10.1 Card of the column tp_sexo of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	tp_sexo
<i>Code</i>	tp_sexo
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.56.10.2 Check constraint name of the column tp_sexo of the table tb_pessoa

CKC_TP_SEXO_TB_PESSO

3.1.56.10.3 Check of the column tp_sexo of the table tb_pessoa

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.56.10.4 Server validation rule of the column tp_sexo of the table tb_pessoa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.56.11 Column nu_rg of the table tb_pessoa

3.1.56.11.1 Card of the column nu_rg of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	nu_rg
<i>Code</i>	nu_rg
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(16)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.56.11.2 Check constraint name of the column nu_rg of the table tb_pessoa

CKC_NU_RG_TB_PESSO

3.1.56.11.3 Check of the column nu_rg of the table tb_pessoa

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.56.11.4 Server validation rule of the column nu_rg of the table tb_pessoa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.56.12 Column nu_cpf of the table tb_pessoa

3.1.56.12.1 Card of the column nu_cpf of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	nu_cpf
<i>Code</i>	nu_cpf
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(15)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.56.12.2 Check constraint name of the column nu_cpf of the table tb_pessoa

CKC_NU_CPF_TB_PESSOA

3.1.56.12.3 Check of the column nu_cpf of the table tb_pessoa

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.56.12.4 Server validation rule of the column nu_cpf of the table tb_pessoa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.56.13 Column nu_telefone of the table tb_pessoa

3.1.56.13.1 Card of the column nu_telefone of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	nu_telefone
<i>Code</i>	nu_telefone
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(20)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.56.13.2 Check constraint name of the column nu_telefone of the table tb_pessoa

CKC_NU_TELEFONE_TB_PESSOA

3.1.56.13.3 Check of the column nu_telefone of the table tb_pessoa

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.56.13.4 Server validation rule of the column nu_telefone of the table tb_pessoa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.56.14 Column nu_outro_telefone of the table tb_pessoa

3.1.56.14.1 Card of the column nu_outro_telefone of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	nu_outro_telefone
<i>Code</i>	nu_outro_telefone
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(20)

<i>Mandatory</i>	No
------------------	----

3.1.56.14.2 Check constraint name of the column nu_outro_telefone of the table tb_pessoa

CKC_NU_OUTRO_TELEFONE_TB_PESSOA

3.1.56.14.3 Check of the column nu_outro_telefone of the table tb_pessoa

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.56.14.4 Server validation rule of the column nu_outro_telefone of the table tb_pessoa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.56.15 Column ds_relacao_autor of the table tb_pessoa

3.1.56.15.1 Card of the column ds_relacao_autor of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	ds_relacao_autor
<i>Code</i>	ds_relacao_autor
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.56.15.2 Check constraint name of the column ds_relacao_autor of the table tb_pessoa

CKC_DS_RELACAO_AUTOR_TB_PESSOA

3.1.56.15.3 Check of the column ds_relacao_autor of the table tb_pessoa

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.56.15.4 Server validation rule of the column ds_relacao_autor of the table tb_pessoa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.56.16 Column st_ativo of the table tb_pessoa

3.1.56.16.1 Card of the column st_ativo of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	st_ativo
<i>Code</i>	st_ativo
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.56.16.2 Check constraint name of the column st_ativo of the table tb_pessoa

CKC_ST_ATIVO_TB_PESSOA

3.1.56.16.3 Check of the column st_ativo of the table tb_pessoa

<i>Minimum Value</i>	
----------------------	--

<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.56.16.4 Server validation rule of the column st ativo of the table tb_pessoa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.56.17 Column co_autor_demanda of the table tb_pessoa

3.1.56.17.1 Card of the column co_autor_demanda of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	co_autor_demanda
<i>Code</i>	co_autor_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.56.17.2 Check constraint name of the column co_autor_demanda of the table tb_pessoa

CKC_CO_AUTOR_DEMANDA_TB_PESSOA

3.1.56.17.3 Check of the column co_autor_demanda of the table tb_pessoa

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.56.17.4 Server validation rule of the column co_autor_demanda of the table tb_pessoa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.56.18 List of keys of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_pessoa	pk_pessoa	X

3.1.56.19 Key pk_pessoa of the table tb_pessoa

3.1.56.19.1 Card of the key pk_pessoa of the table tb_pessoa

<i>Name</i>	pk_pessoa
<i>Code</i>	pk_pessoa
<i>Table</i>	tb_pessoa

3.1.56.19.2 Code preview of the key pk_pessoa of the table tb_pessoa

```
alter table tb_pessoa
drop constraint pk_pessoa;
```

3.1.56.19.3 List of columns of the table key pk_pessoa

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_pessoa	co_seq_pessoa

3.1.57 Table tb_plano_saude**3.1.57.1 Card of table tb_plano_saude**

<i>Name</i>	tb_plano_saude
<i>Code</i>	tb_plano_saude
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.57.2 Check constraint name of the table tb_plano_saude

ck_planosaude_tpplanosaude

3.1.57.3 Server validation rule of the table tb_plano_saude

tp_plano_saude::text = 'I'::text OR tp_plano_saude::text = 'E'::text

3.1.57.4 Code preview of the table tb_plano_saude

drop table dbscodes.tb_plano_saude;

```
/*=====*/
/* Table: tb_plano_saude */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_plano_saude (
  co_seq_plano_saude BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_planosaude_coseqplanosaude'::REGCLASS),
  ds_plano_saude CHARACTER VARYING(50) not null,
  tp_plano_saude CHARACTER VARYING(1 BYTE) not null,
  constraint pk_planosaude primary key (co_seq_plano_saude),
  constraint ck_planosaude_tpplanosaude check (tp_plano_saude::text = 'I'::text OR tp_plano_saude::text = 'E'::text)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_plano_saude is
'Registros de plano de saúde';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_plano_saude owner to dbscodes
;
```

3.1.57.5 List of diagrams containing the table tb_plano_saude

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.57.6 List of extended attributes of the table tb_plano_saude

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.57.7 List of columns of the table tb_plano_saude

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_plano_saude	co_seq_plano_saude
ds_plano_saude	ds_plano_saude
tp_plano_saude	tp_plano_saude

3.1.57.8 Column co_seq_plano_saude of the table tb_plano_saude**3.1.57.8.1 Card of the column co_seq_plano_saude of the table tb_plano_saude**

<i>Name</i>	co_seq_plano_saude
<i>Code</i>	co_seq_plano_saude
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.57.8.2 Check constraint name of the column co_seq_plano_saude of the table tb_plano_saude

CKC_CO_SEQ_PLANO_SAUD_TB_PLANO

3.1.57.8.3 Check of the column co_seq_plano_saude of the table tb_plano_saude

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbcodes.sq_planosaude_coseqplanosaude':REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.57.8.4 Server validation rule of the column co_seq_plano_saude of the table tb_plano_saude

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.57.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_plano_saude

Name	Code	Class Name
pk_planosaude	pk_planosaude	Key

3.1.57.9 Column ds_plano_saude of the table tb_plano_saude**3.1.57.9.1 Card of the column ds_plano_saude of the table tb_plano_saude**

Name	ds_plano_saude
Code	ds_plano_saude
Data Type	CHARACTER VARYING(50)
Mandatory	Yes

3.1.57.9.2 Check constraint name of the column ds_plano_saude of the table tb_plano_saude

CKC_DS_PLANO_SAUDE_TB_PLANO

3.1.57.9.3 Check of the column ds_plano_saude of the table tb_plano_saude

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.57.9.4 Server validation rule of the column ds_plano_saude of the table tb_plano_saude

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.57.10 Column tp_plano_saude of the table tb_plano_saude**3.1.57.10.1 Card of the column tp_plano_saude of the table tb_plano_saude**

Name	tp_plano_saude
Code	tp_plano_saude
Data Type	CHARACTER VARYING(1 BYTE)
Mandatory	Yes

3.1.57.10.2 Check constraint name of the column tp_plano_saude of the table tb_plano_saude

CKC_TP_PLANO_SAUDE_TB_PLANO

3.1.57.10.3 Check of the column tp_plano_saude of the table tb_plano_saude

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.57.10.4 Server validation rule of the column tp_plano_saude of the table tb_plano_saude

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.57.11 List of keys of the table tb_plano_saude

Name	Code	Primary
pk_planosaude	pk_planosaude	X

3.1.57.12 Key pk_planosaude of the table tb_plano_saude**3.1.57.12.1 Card of the key pk_planosaude of the table tb_plano_saude**

Name	pk_planosaude
Code	pk_planosaude
Table	tb_plano_saude

3.1.57.12.2 Code preview of the key pk_planosaude of the table tb_plano_saude

```
alter table tb_plano_saude
  drop constraint pk_planosaude;
```

3.1.57.12.3 List of columns of the table key pk_planosaude

Name	Code
co_seq_plano_saude	co_seq_plano_saude

3.1.58 Table tb_prazo**3.1.58.1 Card of table tb_prazo**

Name	tb_prazo
Code	tb_prazo
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.58.2 Check constraint name of the table tb_prazo

CKT_TB_PRAZO

3.1.58.3 Server validation rule of the table tb_prazo

%RULES%

3.1.58.4 Code preview of the table tb_prazo

```
drop table dbscodes.tb_prazo;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_prazo */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_prazo (
  co_seq_prazo      BIGINT      not null default nextval('dbscodes.sq_prazo_coseqprazo'::regclass),
  ds_descricao     CHARACTER VARYING(20) not null,
```

```

nu_qtd_hrs      BIGINT      not null,
tp_urgente      BOOLEAN      not null,
constraint pk_prazo primary key (co_seq_prazo)
);

```

comment on table dbscodes.tb_prazo is
'Registros de prazos';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_prazo owner to dbscodes
;

```

3.1.58.5 List of diagrams containing the table tb_prazo

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.58.6 List of extended attributes of the table tb_prazo

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.58.7 List of columns of the table tb_prazo

Name	Code
co_seq_prazo	co_seq_prazo
ds_descricao	ds_descricao
nu_qtd_hrs	nu_qtd_hrs
tp_urgente	tp_urgente

3.1.58.8 Column co_seq_prazo of the table tb_prazo

3.1.58.8.1 Card of the column co_seq_prazo of the table tb_prazo

Name	co_seq_prazo
Code	co_seq_prazo
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.58.8.2 Check constraint name of the column co_seq_prazo of the table tb_prazo

CKC_CO_SEQ_PRAZO_TB_PRAZO

3.1.58.8.3 Check of the column co_seq_prazo of the table tb_prazo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_prazo_coseqprazo'::regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.58.8.4 Server validation rule of the column co_seq_prazo of the table tb_prazo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.58.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_prazo

Name	Code	Class Name
pk_prazo	pk_prazo	Key

3.1.58.9 Column ds_descricao of the table tb_prazo

3.1.58.9.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_prazo

Name	ds_descricao
Code	ds_descricao
Data Type	CHARACTER VARYING(20)
Mandatory	Yes

3.1.58.9.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_prazo

CKC_DS_DESCRICAO_TB_PRAZO

3.1.58.9.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_prazo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.58.9.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_prazo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.58.10 Column nu_qtd_hrs of the table tb_prazo**3.1.58.10.1 Card of the column nu_qtd_hrs of the table tb_prazo**

Name	nu_qtd_hrs
Code	nu_qtd_hrs
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.58.10.2 Check constraint name of the column nu_qtd_hrs of the table tb_prazo

CKC_NU_QTD_HRS_TB_PRAZO

3.1.58.10.3 Check of the column nu_qtd_hrs of the table tb_prazo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.58.10.4 Server validation rule of the column nu_qtd_hrs of the table tb_prazo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.58.11 Column tp_urgente of the table tb_prazo**3.1.58.11.1 Card of the column tp_urgente of the table tb_prazo**

Name	tp_urgente
Code	tp_urgente
Data Type	BOOLEAN
Mandatory	Yes

3.1.58.11.2 Check constraint name of the column tp_urgente of the table tb_prazo

CKC_TP_URGENTE_TB_PRAZO

3.1.58.11.3 Check of the column tp_urgente of the table tb_prazo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.58.11.4 Server validation rule of the column tp_urgente of the table tb_prazo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.58.12 List of keys of the table tb_prazo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_prazo	pk_prazo	X

3.1.58.13 Key pk_prazo of the table tb_prazo**3.1.58.13.1 Card of the key pk_prazo of the table tb_prazo**

<i>Name</i>	pk_prazo
<i>Code</i>	pk_prazo
<i>Table</i>	tb_prazo

3.1.58.13.2 Code preview of the key pk_prazo of the table tb_prazo

```
alter table tb_prazo
  drop constraint pk_prazo;
```

3.1.58.13.3 List of columns of the table key pk_prazo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_prazo	co_seq_prazo

3.1.59 Table tb_processual**3.1.59.1 Card of table tb_processual**

<i>Name</i>	tb_processual
<i>Code</i>	tb_processual
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.59.2 Check constraint name of the table tb_processual

ck_processual_tpacaocontra

3.1.59.3 Server validation rule of the table tb_processual

```
tp_acao_contra::text = 'E'::text OR tp_acao_contra::text = 'M'::text OR tp_acao_contra::text = 'EM'::text
OR tp_acao_contra::text = 'UEM'::text OR tp_acao_contra::text = 'UE'::text OR tp_acao_contra::text = 'UM'::text
```

3.1.59.4 Code preview of the table tb_processual

```
drop table dbcodes.tb_processual;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_processual */
/*=====*/
```

```

create table dbscodes.tb_processual (
  co_seq_processual BIGINT      not null default nextval('dbscodes.sq_processual_coseqprocessual'::regclass),
  st_segredo        BOOLEAN      not null,
  tp_acao_contra     CHARACTER VARYING(2) not null,
  st_doc_completa    BOOLEAN      null,
  dt_nao_cobranca_jud TIMESTAMP    null,
  tp_status          CHARACTER VARYING(1) null,
  co_profissional    BIGINT      null,
  co_tipo_profissao  BIGINT      null,
  co_tipo_acao       BIGINT      null,
  co_cidade          BIGINT      null,
  co_prazo           BIGINT      not null,
  co_vara            BIGINT      not null,
  co_autor_demanda   BIGINT      not null,
  constraint pk_processual primary key (co_seq_processual),
  constraint ck_processual_tpacaocontra check (tp_acao_contra::text = 'E'::text OR tp_acao_contra::text = 'M'::text OR
tp_acao_contra::text = 'EM'::text
OR tp_acao_contra::text = 'UEM'::text OR tp_acao_contra::text = 'UE'::text OR tp_acao_contra::text = 'UM'::text),
  constraint ck_processual_tpstatus check (tp_status::text = 'V'::text OR tp_status::text = 'P'::text OR tp_status::text = 'S'::text OR
tp_status::text = 'N'::text)
);

```

comment on table dbscodes.tb_processual is
'Registros de profissionais';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_processual owner to dbscodes
;

```

3.1.59.5 List of diagrams containing the table tb_processual

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.59.6 List of associated business rules of the table tb_processual

Name	Code
ck_processual_tpstatus	ck_processual_tpstatus

3.1.59.7 List of extended attributes of the table tb_processual

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.59.8 List of columns of the table tb_processual

Name	Code
co_seq_processual	co_seq_processual
st_segredo	st_segredo
tp_acao_contra	tp_acao_contra
st_doc_completa	st_doc_completa
dt_nao_cobranca_jud	dt_nao_cobranca_jud
tp_status	tp_status
co_profissional	co_profissional
co_tipo_profissao	co_tipo_profissao
co_tipo_acao	co_tipo_acao
co_cidade	co_cidade
co_prazo	co_prazo
co_vara	co_vara
co_autor_demanda	co_autor_demanda

3.1.59.9 Column co_seq_processual of the table tb_processual**3.1.59.9.1 Card of the column co_seq_processual of the table tb_processual**

<i>Name</i>	co_seq_processual
<i>Code</i>	co_seq_processual
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.59.9.2 Check constraint name of the column co_seq_processual of the table tb_processual

CKC_CO_SEQ_PROCESSUAL_TB_PROCE

3.1.59.9.3 Check of the column co_seq_processual of the table tb_processual

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_processual_coseqprocessual':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.9.4 Server validation rule of the column co_seq_processual of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.9.5 List of all dependencies of the table column co_seq_processual

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_processual	pk_processual	Key

3.1.59.10 Column st_segredo of the table tb_processual**3.1.59.10.1 Card of the column st_segredo of the table tb_processual**

<i>Name</i>	st_segredo
<i>Code</i>	st_segredo
<i>Data Type</i>	BOOLEAN
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.59.10.2 Check constraint name of the column st_segredo of the table tb_processual

CKC_ST_SEGREDO_TB_PROCE

3.1.59.10.3 Check of the column st_segredo of the table tb_processual

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.10.4 Server validation rule of the column st_segredo of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.11 Column tp_acao_contra of the table tb_processual

<i>Name</i>	tp_acao_contra
<i>Code</i>	tp_acao_contra
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(2)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.59.11.2 Check constraint name of the column tp_acao_contra of the table tb_processual

CKC_TP_ACAO_CONTRA_TB_PROCE

3.1.59.11.3 Check of the column tp_acao_contra of the table tb_processual

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.11.4 Server validation rule of the column tp_acao_contra of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.12 Column st_doc_completa of the table tb_processual

3.1.59.12.1 Card of the column st_doc_completa of the table tb_processual

<i>Name</i>	st_doc_completa
<i>Code</i>	st_doc_completa
<i>Data Type</i>	BOOLEAN
<i>Mandatory</i>	No

3.1.59.12.2 Check constraint name of the column st_doc_completa of the table tb_processual

CKC_ST_DOC_COMPLETA_TB_PROCE

3.1.59.12.3 Check of the column st_doc_completa of the table tb_processual

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.12.4 Server validation rule of the column st_doc_completa of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.13 Column dt_nao_cobranca_jud of the table tb_processual

3.1.59.13.1 Card of the column dt_nao_cobranca_jud of the table tb_processual

<i>Name</i>	dt_nao_cobranca_jud
<i>Code</i>	dt_nao_cobranca_jud
<i>Data Type</i>	TIMESTAMP
<i>Mandatory</i>	No

3.1.59.13.2 Check constraint name of the column dt_nao_cobranca_jud of the table tb_processual

CKC_DT_NAO_COBRANCA_J_TB_PROCE

3.1.59.13.3 Check of the column dt_nao_cobranca_jud of the table tb_processual

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.59.13.4 Server validation rule of the column dt_nao_cobranca_jud of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.14 Column tp_status of the table tb_processual**3.1.59.14.1 Card of the column tp_status of the table tb_processual**

Name	tp_status
Code	tp_status
Data Type	CHARACTER VARYING(1)
Mandatory	No

3.1.59.14.2 Check constraint name of the column tp_status of the table tb_processual

CKC_TP_STATUS_TB_PROCE

3.1.59.14.3 Check of the column tp_status of the table tb_processual

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.59.14.4 Server validation rule of the column tp_status of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.15 Column co_profissional of the table tb_processual**3.1.59.15.1 Card of the column co_profissional of the table tb_processual**

Name	co_profissional
Code	co_profissional
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.59.15.2 Check constraint name of the column co_profissional of the table tb_processual

CKC_CO_PROFISSIONAL_TB_PROCE

3.1.59.15.3 Check of the column co_profissional of the table tb_processual

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.15.4 Server validation rule of the column co_profissional of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.16 Column co_tipo_profissao of the table tb_processual

3.1.59.16.1 Card of the column co_tipo_profissao of the table tb_processual

<i>Name</i>	co_tipo_profissao
<i>Code</i>	co_tipo_profissao
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.59.16.2 Check constraint name of the column co_tipo_profissao of the table tb_processual

CKC_CO_TIPO_PROFISSAO_TB_PROCE

3.1.59.16.3 Check of the column co_tipo_profissao of the table tb_processual

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.16.4 Server validation rule of the column co_tipo_profissao of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.17 Column co_tipo_acao of the table tb_processual

3.1.59.17.1 Card of the column co_tipo_acao of the table tb_processual

<i>Name</i>	co_tipo_acao
<i>Code</i>	co_tipo_acao
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.59.17.2 Check constraint name of the column co_tipo_acao of the table tb_processual

CKC_CO_TIPO_ACAO_TB_PROCE

3.1.59.17.3 Check of the column co_tipo_acao of the table tb_processual

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.17.4 Server validation rule of the column co_tipo_acao of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.18 Column co_cidade of the table tb_processual**3.1.59.18.1 Card of the column co_cidade of the table tb_processual**

<i>Name</i>	co_cidade
<i>Code</i>	co_cidade
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.59.18.2 Check constraint name of the column co_cidade of the table tb_processual

CKC_CO_CIDADE_TB_PROCE

3.1.59.18.3 Check of the column co_cidade of the table tb_processual

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.18.4 Server validation rule of the column co_cidade of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.19 Column co_prazo of the table tb_processual**3.1.59.19.1 Card of the column co_prazo of the table tb_processual**

<i>Name</i>	co_prazo
<i>Code</i>	co_prazo
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.59.19.2 Check constraint name of the column co_prazo of the table tb_processual

CKC_CO_PRAZO_TB_PROCE

3.1.59.19.3 Check of the column co_prazo of the table tb_processual

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.19.4 Server validation rule of the column co_prazo of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.20 Column co_vara of the table tb_processual**3.1.59.20.1 Card of the column co_vara of the table tb_processual**

<i>Name</i>	co_vara
<i>Code</i>	co_vara
<i>Data Type</i>	BIGINT

<i>Mandatory</i>	Yes
------------------	-----

3.1.59.20.2 Check constraint name of the column co_vara of the table tb_processual

CKC_CO_VARA_TB_PROCE

3.1.59.20.3 Check of the column co_vara of the table tb_processual

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.20.4 Server validation rule of the column co_vara of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.21 Column co_autor_demanda of the table tb_processual**3.1.59.21.1 Card of the column co_autor_demanda of the table tb_processual**

<i>Name</i>	co_autor_demanda
<i>Code</i>	co_autor_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.59.21.2 Check constraint name of the column co_autor_demanda of the table tb_processual

CKC_CO_AUTOR_DEMANDA_TB_PROCE

3.1.59.21.3 Check of the column co_autor_demanda of the table tb_processual

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.59.21.4 Server validation rule of the column co_autor_demanda of the table tb_processual

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.59.22 List of keys of the table tb_processual

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_processual	pk_processual	X

3.1.59.23 Key pk_processual of the table tb_processual**3.1.59.23.1 Card of the key pk_processual of the table tb_processual**

<i>Name</i>	pk_processual
<i>Code</i>	pk_processual
<i>Table</i>	tb_processual

3.1.59.23.2 Code preview of the key pk_processual of the table tb_processual

alter table tb_processual

drop constraint pk_processual;

3.1.59.23.3 List of columns of the table key pk_processual

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_processual	co_seq_processual

3.1.60 Table tb_produto

3.1.60.1 Card of table tb_produto

<i>Name</i>	tb_produto
<i>Code</i>	tb_produto
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.60.2 Check constraint name of the table tb_produto

CKT_TB_PRODUTO

3.1.60.3 Server validation rule of the table tb_produto

%RULES%

3.1.60.4 Code preview of the table tb_produto

drop table dbscodes.tb_produto;

```

/*=====*/
/* Table: tb_produto                               */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_produto (
  co_seq_produto    BIGINT          not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_produto_coseqproduto'::REGCLASS),
  co_categoria      BIGINT          not null,
  co_tipo_controlado BIGINT          not null,
  no_produto        CHARACTER VARYING(200) not null,
  constraint pk_produto primary key (co_seq_produto)
);

comment on table dbscodes.tb_produto is
'Registros de produto';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_produto owner to dbscodes
;
```

3.1.60.5 List of diagrams containing the table tb_produto

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.60.6 List of extended attributes of the table tb_produto

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.60.7 List of columns of the table tb_produto

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_produto	co_seq_produto
co_categoria	co_categoria
co_tipo_controlado	co_tipo_controlado
no_produto	no_produto

3.1.60.8 Column co_seq_produto of the table tb_produto

3.1.60.8.1 Card of the column co_seq_producto of the table tb_producto

<i>Name</i>	co_seq_producto
<i>Code</i>	co_seq_producto
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.60.8.2 Check constraint name of the column co_seq_producto of the table tb_producto

CKC_CO_SEQ_PRODUTO_TB_PRODU

3.1.60.8.3 Check of the column co_seq_producto of the table tb_producto

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('dbscodes.seq_producto_coseqproduto':::REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.60.8.4 Server validation rule of the column co_seq_producto of the table tb_producto

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.60.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_producto

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_producto	pk_producto	Key

3.1.60.9 Column co_categoria of the table tb_producto**3.1.60.9.1 Card of the column co_categoria of the table tb_producto**

<i>Name</i>	co_categoria
<i>Code</i>	co_categoria
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.60.9.2 Check constraint name of the column co_categoria of the table tb_producto

CKC_CO_CATEGORIA_TB_PRODU

3.1.60.9.3 Check of the column co_categoria of the table tb_producto

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.60.9.4 Server validation rule of the column co_categoria of the table tb_producto

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.60.10 Column co_tipo_controlado of the table tb_producto

<i>Name</i>	co_tipo_controlado
<i>Code</i>	co_tipo_controlado
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.60.10.2 Check constraint name of the column co_tipo_controlado of the table tb_producto

CKC_CO_TIPO_CONTROLAD_TB_PRODU

3.1.60.10.3 Check of the column co_tipo_controlado of the table tb_producto

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.60.10.4 Server validation rule of the column co_tipo_controlado of the table tb_producto

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.60.11 Column no_producto of the table tb_producto**3.1.60.11.1 Card of the column no_producto of the table tb_producto**

<i>Name</i>	no_producto
<i>Code</i>	no_producto
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(200)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.60.11.2 Check constraint name of the column no_producto of the table tb_producto

CKC_NO_PRODUTO_TB_PRODU

3.1.60.11.3 Check of the column no_producto of the table tb_producto

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.60.11.4 Server validation rule of the column no_producto of the table tb_producto

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.60.12 List of keys of the table tb_producto

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_producto	pk_producto	X

3.1.60.13 Key pk_producto of the table tb_producto**3.1.60.13.1 Card of the key pk_producto of the table tb_producto**

<i>Name</i>	pk_producto
<i>Code</i>	pk_producto

<i>Table</i>	tb_produto
--------------	------------

3.1.60.13.2 Code preview of the key pk_produto of the table tb_produto

```
alter table tb_produto
drop constraint pk_produto;
```

3.1.60.13.3 List of columns of the table key pk_produto

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_produto	co_seq_produto

3.1.61 Table tb_profissional

3.1.61.1 Card of table tb_profissional

<i>Name</i>	tb_profissional
<i>Code</i>	tb_profissional
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.61.2 Check constraint name of the table tb_profissional

CKT_TB_PROFISSIONAL

3.1.61.3 Server validation rule of the table tb_profissional

%RULES%

3.1.61.4 Code preview of the table tb_profissional

```
drop table dbscodes.tb_profissional;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_profissional */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_profissional (
  co_seq_profissional BIGINT not null default nextval('dbscodes.sq_profissional_coseqprofissional'::regclass),
  ds_camara CHARACTER VARYING(50) null,
  nu_conselho CHARACTER VARYING(15) null,
  tp_status BOOLEAN not null,
  ds_motivo CHARACTER VARYING(100) null,
  ds_titulo CHARACTER VARYING(50) null,
  no_nome CHARACTER VARYING(80) not null,
  ds_email CHARACTER VARYING(100) null,
  co_tipo_profissao BIGINT not null,
  sg_uf CHARACTER VARYING(2) not null,
  constraint pk_profissional primary key (co_seq_profissional)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_profissional is
'Registros de professionals';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_profissional owner to dbscodes
;
alter table tb_profissional
add constraint FK_TB_PROFI_REFERENCE_TB_UF foreign key (sg_uf)
references tb_uf (sg_uf)
on delete restrict on update restrict;
```

3.1.61.5 List of diagrams containing the table tb_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>
-------------	-------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.61.6 List of outgoing references of the table tb_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Foreign Key Columns</i>
Reference_2	REFERENCE_2	sg_uf

3.1.61.7 List of incoming references of the table tb_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>
Reference_18	REFERENCE_18

3.1.61.8 List of all dependencies of the table tb_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_2	REFERENCE_2	Reference
Reference_18	REFERENCE_18	Reference

3.1.61.9 List of extended attributes of the table tb_profissional

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.61.10 List of columns of the table tb_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_profissional	co_seq_profissional
ds_camara	ds_camara
nu_conselho	nu_conselho
tp_status	tp_status
ds_motivo	ds_motivo
ds_titulo	ds_titulo
no_nome	no_nome
ds_email	ds_email
co_tipo_profissao	co_tipo_profissao
sg_uf	sg_uf

3.1.61.11 Column co_seq_profissional of the table tb_profissional**3.1.61.11.1 Card of the column co_seq_profissional of the table tb_profissional**

<i>Name</i>	co_seq_profissional
<i>Code</i>	co_seq_profissional
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.61.11.2 Check constraint name of the column co_seq_profissional of the table tb_profissional

CKC_CO_SEQ_PROFISSION_TB_PROFI

3.1.61.11.3 Check of the column co_seq_profissional of the table tb_profissional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_profissional_coseqprofissional'::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No

<i>List Of Values</i>	
-----------------------	--

3.1.61.11.4 Server validation rule of the column co_seq_profissional of the table tb_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.61.11.5 List of all dependencies of the table column co_seq_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
pk_profissional	pk_profissional	Key

3.1.61.12 Column ds_camara of the table tb_profissional

3.1.61.12.1 Card of the column ds_camara of the table tb_profissional

<i>Name</i>	ds_camara
<i>Code</i>	ds_camara
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.61.12.2 Check constraint name of the column ds_camara of the table tb_profissional

CKC_DS_CAMARA_TB_PROFI

3.1.61.12.3 Check of the column ds_camara of the table tb_profissional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.61.12.4 Server validation rule of the column ds_camara of the table tb_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.61.13 Column nu_conselho of the table tb_profissional

3.1.61.13.1 Card of the column nu_conselho of the table tb_profissional

<i>Name</i>	nu_conselho
<i>Code</i>	nu_conselho
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(15)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.61.13.2 Check constraint name of the column nu_conselho of the table tb_profissional

CKC_NU_CONSELHO_TB_PROFI

3.1.61.13.3 Check of the column nu_conselho of the table tb_profissional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.61.13.4 Server validation rule of the column nu_conselho of the table tb_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.61.14 Column tp_status of the table tb_profissional**3.1.61.14.1 Card of the column tp_status of the table tb_profissional**

Name	tp_status
Code	tp_status
Data Type	BOOLEAN
Mandatory	Yes

3.1.61.14.2 Check constraint name of the column tp_status of the table tb_profissional

CKC_TP_STATUS_TB_PROFI

3.1.61.14.3 Check of the column tp_status of the table tb_profissional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.61.14.4 Server validation rule of the column tp_status of the table tb_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.61.15 Column ds_motivo of the table tb_profissional**3.1.61.15.1 Card of the column ds_motivo of the table tb_profissional**

Name	ds_motivo
Code	ds_motivo
Data Type	CHARACTER VARYING(100)
Mandatory	No

3.1.61.15.2 Check constraint name of the column ds_motivo of the table tb_profissional

CKC_DS_MOTIVO_TB_PROFI

3.1.61.15.3 Check of the column ds_motivo of the table tb_profissional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.61.15.4 Server validation rule of the column ds_motivo of the table tb_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.61.16 Column ds_titulo of the table tb_profissional**3.1.61.16.1 Card of the column ds_titulo of the table tb_profissional**

Name	ds_titulo
------	-----------

<i>Code</i>	ds_titulo
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.61.16.2 Check constraint name of the column ds_titulo of the table tb_profissional

CKC_DS_TITULO_TB_PROFI

3.1.61.16.3 Check of the column ds_titulo of the table tb_profissional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.61.16.4 Server validation rule of the column ds_titulo of the table tb_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.61.17 Column no_nome of the table tb_profissional

3.1.61.17.1 Card of the column no_nome of the table tb_profissional

<i>Name</i>	no_nome
<i>Code</i>	no_nome
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(80)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.61.17.2 Check constraint name of the column no_nome of the table tb_profissional

CKC_NO_NOME_TB_PROFI

3.1.61.17.3 Check of the column no_nome of the table tb_profissional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.61.17.4 Server validation rule of the column no_nome of the table tb_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.61.18 Column ds_email of the table tb_profissional

3.1.61.18.1 Card of the column ds_email of the table tb_profissional

<i>Name</i>	ds_email
<i>Code</i>	ds_email
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(100)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.61.18.2 Check constraint name of the column ds_email of the table tb_profissional

CKC_DS_EMAIL_TB_PROFI

3.1.61.18.3 Check of the column ds_email of the table tb_profissional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.61.18.4 Server validation rule of the column ds_email of the table tb_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.61.19 Column co_tipo_profissao of the table tb_profissional**3.1.61.19.1 Card of the column co_tipo_profissao of the table tb_profissional**

Name	co_tipo_profissao
Code	co_tipo_profissao
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.61.19.2 Check constraint name of the column co_tipo_profissao of the table tb_profissional

CKC_CO_TIPO_PROFISSAO_TB_PROFI

3.1.61.19.3 Check of the column co_tipo_profissao of the table tb_profissional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.61.19.4 Server validation rule of the column co_tipo_profissao of the table tb_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.61.20 Column sg_uf of the table tb_profissional**3.1.61.20.1 Card of the column sg_uf of the table tb_profissional**

Name	sg_uf
Code	sg_uf
Data Type	CHARACTER VARYING(2)
Mandatory	Yes

3.1.61.20.2 Check constraint name of the column sg_uf of the table tb_profissional

CKC_SG_UF_TB_PROFI

3.1.61.20.3 Check of the column sg_uf of the table tb_profissional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.61.20.4 Server validation rule of the column sg_uf of the table tb_profissional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.61.20.5 List of all dependencies of the table column sg_uf

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.61.21 List of keys of the table tb_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_profissional	pk_profissional	X

3.1.61.22 Key pk_profissional of the table tb_profissional**3.1.61.22.1 Card of the key pk_profissional of the table tb_profissional**

<i>Name</i>	pk_profissional
<i>Code</i>	pk_profissional
<i>Table</i>	tb_profissional

3.1.61.22.2 Code preview of the key pk_profissional of the table tb_profissional

```
alter table tb_profissional
  drop constraint pk_profissional;
```

3.1.61.22.3 List of columns of the table key pk_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_profissional	co_seq_profissional

3.1.61.22.4 List of all dependencies of the table key pk_profissional

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_18	REFERENCE_18	Reference

3.1.62 Table tb_programa**3.1.62.1 Card of table tb_programa**

<i>Name</i>	tb_programa
<i>Code</i>	tb_programa
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.62.2 Check constraint name of the table tb_programa

CKT_TB_PROGRAMA

3.1.62.3 Server validation rule of the table tb_programa

%RULES%

3.1.62.4 Code preview of the table tb_programa

```
drop table dbscodes.tb_programa;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_programa */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_programa (
```

```

co_seq_programa    BIGINT          not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_programa_coseqprograma':REGCLASS),
no_programa       CHARACTER VARYING(50) not null,
constraint pk_programa primary key (co_seq_programa)
);

```

comment on table dbscodes.tb_programa is
'Registros de programa';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_programa owner to dbscodes
;

```

3.1.62.5 List of diagrams containing the table tb_programa

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.62.6 List of extended attributes of the table tb_programa

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.62.7 List of columns of the table tb_programa

Name	Code
co_seq_programa	co_seq_programa
no_programa	no_programa

3.1.62.8 Column co_seq_programa of the table tb_programa

3.1.62.8.1 Card of the column co_seq_programa of the table tb_programa

Name	co_seq_programa
Code	co_seq_programa
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.62.8.2 Check constraint name of the column co_seq_programa of the table tb_programa

CKC_CO_SEQ_PROGRAMA_TB_PROGR

3.1.62.8.3 Check of the column co_seq_programa of the table tb_programa

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbscodes.sq_programa_coseqprograma':REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.62.8.4 Server validation rule of the column co_seq_programa of the table tb_programa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.62.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_programa

Name	Code	Class Name
pk_programa	pk_programa	Key

3.1.62.9 Column no_programa of the table tb_programa

<i>Name</i>	no_programa
<i>Code</i>	no_programa
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.62.9.2 Check constraint name of the column no_programa of the table tb_programa

CKC_NO_PROGRAMA_TB_PROGR

3.1.62.9.3 Check of the column no_programa of the table tb_programa

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.62.9.4 Server validation rule of the column no_programa of the table tb_programa

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.62.10 List of keys of the table tb_programa

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_programa	pk_programa	X

3.1.62.11 Key pk_programa of the table tb_programa

3.1.62.11.1 Card of the key pk_programa of the table tb_programa

<i>Name</i>	pk_programa
<i>Code</i>	pk_programa
<i>Table</i>	tb_programa

3.1.62.11.2 Code preview of the key pk_programa of the table tb_programa

```
alter table tb_programa
drop constraint pk_programa;
```

3.1.62.11.3 List of columns of the table key pk_programa

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_programa	co_seq_programa

3.1.63 Table tb_protocolo_jefaz

3.1.63.1 Card of table tb_protocolo_jefaz

<i>Name</i>	tb_protocolo_jefaz
<i>Code</i>	tb_protocolo_jefaz
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.63.2 Check constraint name of the table tb_protocolo_jefaz

CKT_TB_PROTOCOLO_JEFAZ

3.1.63.3 Server validation rule of the table tb_protocolo_jefaz

%RULES%

3.1.63.4 Code preview of the table tb_protocolo_jefaz

```
drop table dbscodes.tb_protocolo_jefaz;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_protocolo_jefaz */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_protocolo_jefaz (
  co_seq_protocolo_jefaz BIGINT      not null default nextval('dbscodes.sq_projef_cosqprojef::REGCLASS'),
  co_seq_protocolo_jefaz_count BIGINT not null default
nextval('dbscodes.sq_projefcount_cosqprojefcount::REGCLASS'),
  nu_ano CHARACTER VARYING(4) not null,
  no_login_usuario CHARACTER VARYING(50) not null,
  co_unidade_organizacional BIGINT not null,
  constraint pk_protocolojefaz primary key (co_seq_protocolo_jefaz)
);

comment on table dbscodes.tb_protocolo_jefaz is
'Registros dos protocolo jefaz';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_protocolo_jefaz owner to dbscodes
;
```

3.1.63.5 List of diagrams containing the table **tb_protocolo_jefaz**

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.63.6 List of extended attributes of the table **tb_protocolo_jefaz**

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.63.7 List of columns of the table **tb_protocolo_jefaz**

Name	Code
co_seq_protocolo_jefaz	co_seq_protocolo_jefaz
co_seq_protocolo_jefaz_count	co_seq_protocolo_jefaz_count
nu_ano	nu_ano
no_login_usuario	no_login_usuario
co_unidade_organizacional	co_unidade_organizacional

3.1.63.8 Column **co_seq_protocolo_jefaz** of the table **tb_protocolo_jefaz**

3.1.63.8.1 Card of the column **co_seq_protocolo_jefaz** of the table **tb_protocolo_jefaz**

Name	co_seq_protocolo_jefaz
Code	co_seq_protocolo_jefaz
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.63.8.2 Check constraint name of the column **co_seq_protocolo_jefaz** of the table **tb_protocolo_jefaz**

CKC_CO_SEQ_PROTOCOLO_TB_PROTO

3.1.63.8.3 Check of the column **co_seq_protocolo_jefaz** of the table **tb_protocolo_jefaz**

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_projef_cosqprojef::REGCLASS')~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No

List Of Values	
----------------	--

3.1.63.8.4 Server validation rule of the column co_seq_protocolo_je faz of the table tb_protocolo_je faz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.63.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_protocolo_je faz

Name	Code	Class Name
pk_protocolo_je faz	pk_protocolo_je faz	Key

3.1.63.9 Column co_seq_protocolo_je faz_count of the table tb_protocolo_je faz

3.1.63.9.1 Card of the column co_seq_protocolo_je faz_count of the table tb_protocolo_je faz

Name	co_seq_protocolo_je faz_count
Code	co_seq_protocolo_je faz_count
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.63.9.2 Check constraint name of the column co_seq_protocolo_je faz_count of the table tb_protocolo_je faz

CKC_CO_SEQ_PROTOCOLO_TB_PROTO

3.1.63.9.3 Check of the column co_seq_protocolo_je faz_count of the table tb_protocolo_je faz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_projefcount_cosqprojefcount':REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.63.9.4 Server validation rule of the column co_seq_protocolo_je faz_count of the table tb_protocolo_je faz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.63.10 Column nu_ano of the table tb_protocolo_je faz

3.1.63.10.1 Card of the column nu_ano of the table tb_protocolo_je faz

Name	nu_ano
Code	nu_ano
Data Type	CHARACTER VARYING(4)
Mandatory	Yes

3.1.63.10.2 Check constraint name of the column nu_ano of the table tb_protocolo_je faz

CKC_NU_ANO_TB_PROTO

3.1.63.10.3 Check of the column nu_ano of the table tb_protocolo_je faz

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.63.10.4 Server validation rule of the column nu_ano of the table tb_protocolo_jefaz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.63.11 Column no_login_usuario of the table tb_protocolo_jefaz**3.1.63.11.1 Card of the column no_login_usuario of the table tb_protocolo_jefaz**

<i>Name</i>	no_login_usuario
<i>Code</i>	no_login_usuario
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.63.11.2 Check constraint name of the column no_login_usuario of the table tb_protocolo_jefaz

CKC_NO_LOGIN_USUARIO_TB_PROTO

3.1.63.11.3 Check of the column no_login_usuario of the table tb_protocolo_jefaz

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.63.11.4 Server validation rule of the column no_login_usuario of the table tb_protocolo_jefaz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.63.12 Column co_unidade_organizacional of the table tb_protocolo_jefaz**3.1.63.12.1 Card of the column co_unidade_organizacional of the table tb_protocolo_jefaz**

<i>Name</i>	co_unidade_organizacional
<i>Code</i>	co_unidade_organizacional
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.63.12.2 Check constraint name of the column co_unidade_organizacional of the table tb_protocolo_jefaz

CKC_CO_UNIDADE_ORGANI_TB_PROTO

3.1.63.12.3 Check of the column co_unidade_organizacional of the table tb_protocolo_jefaz

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.63.12.4 Server validation rule of the column co_unidade_organizacional of the table tb_protocolo_jefaz

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.63.13 List of keys of the table tb_protocolo_jefaz

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_protocolo_jefaz	pk_protocolo_jefaz	X

3.1.63.14 Key pk_protocolojefaz of the table tb_protocolo_jefaz**3.1.63.14.1 Card of the key pk_protocolojefaz of the table tb_protocolo_jefaz**

<i>Name</i>	pk_protocolojefaz
<i>Code</i>	pk_protocolojefaz
<i>Table</i>	tb_protocolo_jefaz

3.1.63.14.2 Code preview of the key pk_protocolojefaz of the table tb_protocolo_jefaz

```
alter table tb_protocolo_jefaz
drop constraint pk_protocolojefaz;
```

3.1.63.14.3 List of columns of the table key pk_protocolojefaz

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_protocolo_jefaz	co_seq_protocolo_jefaz

3.1.64 Table TB_RECIBO**3.1.64.1 Card of table TB_RECIBO**

<i>Name</i>	TB_RECIBO
<i>Code</i>	TB_RECIBO
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.64.2 Check constraint name of the table TB_RECIBO

CK_RECIBO_STSITUACAO

3.1.64.3 Server validation rule of the table TB_RECIBO

ST_SITUACAO::TEXT = 'V'::TEXT OR ST_SITUACAO::TEXT = 'I'::TEXT

3.1.64.4 Code preview of the table TB_RECIBO

```
drop table dbscodes.TB_RECIBO;
```

```
/*=====*/
/* Table: TB_RECIBO */
/*=====*/
create table dbscodes.TB_RECIBO (
  CO_SEQ_RECIBO BIGINT not null default
NEXTVAL('DBSCODES.SQ_RECIBO_COSEQRECIBO':REGCLASS),
  DT_DATA_ENTREGA DATE null,
  DS_OBSERVACAO CHARACTER VARYING(1000) null,
  ST_SITUACAO CHARACTER VARYING(1) not null default 'V',
  DT_DATA_INVALIDAR DATE null,
  CO_PESSOA BIGINT null,
  CO_EVENTO BIGINT null,
  CO_USUARIO_INVALIDAR BIGINT null,
  constraint PK_RECIBO primary key (CO_SEQ_RECIBO),
  constraint CK_RECIBO_STSITUACAO check (ST_SITUACAO::TEXT = 'V'::TEXT OR ST_SITUACAO::TEXT = 'I'::TEXT)
);

comment on table dbscodes.TB_RECIBO is
'REGISTROS DOS RECIBOS';

-- set table ownership
alter table dbscodes.TB_RECIBO owner to dbscodes
;
```

3.1.64.5 List of diagrams containing the table TB_RECIBO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
-------------	-------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.64.6 List of extended attributes of the table TB_RECIBO

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.64.7 List of columns of the table TB_RECIBO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
CO_SEQ_RECIBO	CO_SEQ_RECIBO
DT_DATA_ENTREGA	DT_DATA_ENTREGA
DS_OBSERVACAO	DS_OBSERVACAO
ST_SITUACAO	ST_SITUACAO
DT_DATA_INVALIDAR	DT_DATA_INVALIDAR
CO_PESSOA	CO_PESSOA
CO_EVENTO	CO_EVENTO
CO_USUARIO_INVALIDAR	CO_USUARIO_INVALIDAR

3.1.64.8 Column CO_SEQ_RECIBO of the table TB_RECIBO**3.1.64.8.1 Card of the column CO_SEQ_RECIBO of the table TB_RECIBO**

<i>Name</i>	CO_SEQ_RECIBO
<i>Code</i>	CO_SEQ_RECIBO
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.64.8.2 Check constraint name of the column CO_SEQ_RECIBO of the table TB_RECIBO

CKC_CO_SEQ_RECIBO_TB_RECIBO

3.1.64.8.3 Check of the column CO_SEQ_RECIBO of the table TB_RECIBO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('DBSCODES.SQ_RECIBO_COSEQRECIBO'::REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.64.8.4 Server validation rule of the column CO_SEQ_RECIBO of the table TB_RECIBO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.64.8.5 List of all dependencies of the table column CO_SEQ_RECIBO

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
PK_RECIBO	PK_RECIBO	Key

3.1.64.9 Column DT_DATA_ENTREGA of the table TB_RECIBO**3.1.64.9.1 Card of the column DT_DATA_ENTREGA of the table TB_RECIBO**

<i>Name</i>	DT_DATA_ENTREGA
<i>Code</i>	DT_DATA_ENTREGA
<i>Data Type</i>	DATE

<i>Mandatory</i>	No
------------------	----

3.1.64.9.2 Check constraint name of the column DT DATA ENTREGA of the table TB RECIBO

CKC_DT_DATA_ENTREGA_TB_RECIB

3.1.64.9.3 Check of the column DT DATA ENTREGA of the table TB RECIBO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.64.9.4 Server validation rule of the column DT DATA ENTREGA of the table TB RECIBO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.64.10 Column DS OBSERVACAO of the table TB RECIBO

3.1.64.10.1 Card of the column DS OBSERVACAO of the table TB RECIBO

<i>Name</i>	DS_OBSERVACAO
<i>Code</i>	DS_OBSERVACAO
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1000)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.64.10.2 Check constraint name of the column DS OBSERVACAO of the table TB RECIBO

CKC_DS_OBSERVACAO_TB_RECIB

3.1.64.10.3 Check of the column DS OBSERVACAO of the table TB RECIBO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.64.10.4 Server validation rule of the column DS OBSERVACAO of the table TB RECIBO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.64.11 Column ST SITUACAO of the table TB RECIBO

3.1.64.11.1 Card of the column ST SITUACAO of the table TB RECIBO

<i>Name</i>	ST_SITUACAO
<i>Code</i>	ST_SITUACAO
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.64.11.2 Check constraint name of the column ST SITUACAO of the table TB RECIBO

CKC_ST_SITUACAO_TB_RECIB

3.1.64.11.3 Check of the column ST SITUACAO of the table TB RECIBO

<i>Minimum Value</i>	
----------------------	--

Maximum Value	
Default Value	V
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.64.11.4 Server validation rule of the column ST_SITUACAO of the table TB_RECIBO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.64.12 Column DT_DATA_INVALIDAR of the table TB_RECIBO

3.1.64.12.1 Card of the column DT_DATA_INVALIDAR of the table TB_RECIBO

Name	DT_DATA_INVALIDAR
Code	DT_DATA_INVALIDAR
Data Type	DATE
Mandatory	No

3.1.64.12.2 Check constraint name of the column DT_DATA_INVALIDAR of the table TB_RECIBO

CKC_DT_DATA_INVALIDAR_TB_RECIB

3.1.64.12.3 Check of the column DT_DATA_INVALIDAR of the table TB_RECIBO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.64.12.4 Server validation rule of the column DT_DATA_INVALIDAR of the table TB_RECIBO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.64.13 Column CO_PESSOA of the table TB_RECIBO

3.1.64.13.1 Card of the column CO_PESSOA of the table TB_RECIBO

Name	CO_PESSOA
Code	CO_PESSOA
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.64.13.2 Check constraint name of the column CO_PESSOA of the table TB_RECIBO

CKC_CO_PESSOA_TB_RECIB

3.1.64.13.3 Check of the column CO_PESSOA of the table TB_RECIBO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.64.13.4 Server validation rule of the column CO_PESSOA of the table TB_RECIBO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.64.14 Column CO_EVENTO of the table TB_RECIBO**3.1.64.14.1 Card of the column CO_EVENTO of the table TB_RECIBO**

<i>Name</i>	CO_EVENTO
<i>Code</i>	CO_EVENTO
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.64.14.2 Check constraint name of the column CO_EVENTO of the table TB_RECIBO

CKC_CO_EVENTO_TB_RECIB

3.1.64.14.3 Check of the column CO_EVENTO of the table TB_RECIBO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.64.14.4 Server validation rule of the column CO_EVENTO of the table TB_RECIBO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.64.15 Column CO_USUARIO_INVALIDAR of the table TB_RECIBO**3.1.64.15.1 Card of the column CO_USUARIO_INVALIDAR of the table TB_RECIBO**

<i>Name</i>	CO_USUARIO_INVALIDAR
<i>Code</i>	CO_USUARIO_INVALIDAR
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.64.15.2 Check constraint name of the column CO_USUARIO_INVALIDAR of the table TB_RECIBO

CKC_CO_USUARIO_INVALI_TB_RECIB

3.1.64.15.3 Check of the column CO_USUARIO_INVALIDAR of the table TB_RECIBO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.64.15.4 Server validation rule of the column CO_USUARIO_INVALIDAR of the table TB_RECIBO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.64.16 List of keys of the table TB_RECIBO

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
PK_RECIBO	PK_RECIBO	X

3.1.64.17 Key PK_RECIBO of the table TB_RECIBO**3.1.64.17.1 Card of the key PK_RECIBO of the table TB_RECIBO**

Name	PK_RECIBO
Code	PK_RECIBO
Table	TB_RECIBO

3.1.64.17.2 Code preview of the key PK_RECIBO of the table TB_RECIBO

```
alter table TB_RECIBO
drop constraint PK_RECIBO;
```

3.1.64.17.3 List of columns of the table key PK_RECIBO

Name	Code
CO_SEQ_RECIBO	CO_SEQ_RECIBO

3.1.65 Table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO**3.1.65.1 Card of table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO**

Name	TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
Code	TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.65.2 Check constraint name of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

CK_RECIBOORDEMPRODUTO_STSITUACAO

3.1.65.3 Server validation rule of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

ST_SITUACAO::TEXT = 'N'::TEXT OR ST_SITUACAO::TEXT = 'A'::TEXT OR ST_SITUACAO::TEXT = 'C'::TEXT

3.1.65.4 Code preview of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

```
drop table dbscodes.TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO;
```

```
/*=====*/
/* Table: TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO (
  CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO BIGINT not null default
NEXTVAL('DBSCODES.SQ_RECORDPRO_COSEQRECORDPRO'::REGCLASS),
  NU_DISPENSADO BIGINT null,
  NU_HAVER BIGINT null,
  DT_DATA_RETORNO DATE null,
  ST_SITUACAO CHARACTER VARYING(1) not null default 'N',
  NU_CUSTO BIGINT null,
  ST_ATIVO CHARACTER VARYING(1) not null default 'S',
  NU_DIAS_ADIADOS BIGINT null,
  DT_DATA_CONCLUSAO DATE null,
  CO_ORDEM_PRODUTO BIGINT not null,
  CO_RECIBO BIGINT not null,
  CO_MOTIVO BIGINT not null,
  CO_CONTA_DISP BIGINT null,
  constraint PK_RECIBOORDEMPRODUTO primary key (CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO),
  constraint CK_RECIBOORDEMPRODUTO_STSITUACAO check (ST_SITUACAO::TEXT = 'N'::TEXT OR
ST_SITUACAO::TEXT = 'A'::TEXT OR ST_SITUACAO::TEXT = 'C'::TEXT),
  constraint CK_RECIBOORDEMPRODUTO_STATIVO check (ST_ATIVO::TEXT = 'N'::TEXT OR ST_ATIVO::TEXT =
'A'::TEXT)
);
```

```
comment on table dbscodes.TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO is
'REGISTROS DOS RECIBO ORDEM PRODUTO';
```



```
-- set table ownership
alter table dbcodes.TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO owner to dbcodes
;
```

3.1.65.5 List of diagrams containing the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.65.6 List of associated business rules of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
CK_RECIBOORDEMPRODUTO_STATIVO	CK_RECIBOORDEMPRODUTO_STATIVO

3.1.65.7 List of extended attributes of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.65.8 List of columns of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO	CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
NU_DISPENSADO	NU_DISPENSADO
NU_HAVER	NU_HAVER
DT_DATA_RETORNO	DT_DATA_RETORNO
ST_SITUACAO	ST_SITUACAO
NU_CUSTO	NU_CUSTO
ST_ATIVO	ST_ATIVO
NU_DIAS_ADIADOS	NU_DIAS_ADIADOS
DT_DATA_CONCLUSAO	DT_DATA_CONCLUSAO
CO_ORDEM_PRODUTO	CO_ORDEM_PRODUTO
CO_RECIBO	CO_RECIBO
CO_MOTIVO	CO_MOTIVO
CO_CONTA_DISP	CO_CONTA_DISP

3.1.65.9 Column CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

3.1.65.9.1 Card of the column CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
<i>Code</i>	CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.65.9.2 Check constraint name of the column CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

CKC_CO_SEQ_RECIBO_ORD_TB_RECIB

3.1.65.9.3 Check of the column CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('DBSCODES.SQ_RECORDPRO_COSEQRECORDPRO':::REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	

Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.65.9.4 Server validation rule of the column CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.9.5 List of all dependencies of the table column CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

Name	Code	Class Name
PK_RECIBOORDEMPRODUTO	PK_RECIBOORDEMPRODUTO	Key

3.1.65.10 Column NU_DISPENSADO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

3.1.65.10.1 Card of the column NU_DISPENSADO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

Name	NU_DISPENSADO
Code	NU_DISPENSADO
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.65.10.2 Check constraint name of the column NU_DISPENSADO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

CKC_NU_DISPENSADO_TB_RECIB

3.1.65.10.3 Check of the column NU_DISPENSADO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.65.10.4 Server validation rule of the column NU_DISPENSADO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.11 Column NU_HAVER of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

3.1.65.11.1 Card of the column NU_HAVER of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

Name	NU_HAVER
Code	NU_HAVER
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.65.11.2 Check constraint name of the column NU_HAVER of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

CKC_NU_HAVER_TB_RECIB

3.1.65.11.3 Check of the column NU_HAVER of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No

<i>List Of Values</i>	
-----------------------	--

3.1.65.11.4 Server validation rule of the column NU HAVER of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.12 Column DT_DATA_RETORNO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

3.1.65.12.1 Card of the column DT_DATA_RETORNO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	DT_DATA_RETORNO
<i>Code</i>	DT_DATA_RETORNO
<i>Data Type</i>	DATE
<i>Mandatory</i>	No

3.1.65.12.2 Check constraint name of the column DT_DATA_RETORNO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

CKC_DT_DATA_RETORNO_TB_RECIB

3.1.65.12.3 Check of the column DT_DATA_RETORNO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.65.12.4 Server validation rule of the column DT_DATA_RETORNO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.13 Column ST_SITUACAO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

3.1.65.13.1 Card of the column ST_SITUACAO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Name</i>	ST_SITUACAO
<i>Code</i>	ST_SITUACAO
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.65.13.2 Check constraint name of the column ST_SITUACAO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

CKC_ST_SITUACAO_TB_RECIB

3.1.65.13.3 Check of the column ST_SITUACAO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	N
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.65.13.4 Server validation rule of the column ST_SITUACAO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.14 Column NU_CUSTO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO**3.1.65.14.1 Card of the column NU_CUSTO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO**

<i>Name</i>	NU_CUSTO
<i>Code</i>	NU_CUSTO
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.65.14.2 Check constraint name of the column NU_CUSTO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

CKC_NU_CUSTO_TB_RECIB

3.1.65.14.3 Check of the column NU_CUSTO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.65.14.4 Server validation rule of the column NU_CUSTO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.15 Column ST_ATIVO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO**3.1.65.15.1 Card of the column ST_ATIVO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO**

<i>Name</i>	ST_ATIVO
<i>Code</i>	ST_ATIVO
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.65.15.2 Check constraint name of the column ST_ATIVO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

CKC_ST_ATIVO_TB_RECIB

3.1.65.15.3 Check of the column ST_ATIVO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	S
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.65.15.4 Server validation rule of the column ST_ATIVO of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.16 Column NU_DIAS_ADIADOS of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO**3.1.65.16.1 Card of the column NU_DIAS_ADIADOS of the table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO**

<i>Name</i>	NU_DIAS_ADIADOS
<i>Code</i>	NU_DIAS_ADIADOS
<i>Data Type</i>	BIGINT

<i>Mandatory</i>	No
------------------	----

3.1.65.16.2 Check constraint name of the column NU DIAS ADIADOS of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

CKC_NU_DIAS_ADIADOS_TB_RECIB

3.1.65.16.3 Check of the column NU DIAS ADIADOS of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.65.16.4 Server validation rule of the column NU DIAS ADIADOS of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.17 Column DT DATA CONCLUSAO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

3.1.65.17.1 Card of the column DT DATA CONCLUSAO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

<i>Name</i>	DT_DATA_CONCLUSAO
<i>Code</i>	DT_DATA_CONCLUSAO
<i>Data Type</i>	DATE
<i>Mandatory</i>	No

3.1.65.17.2 Check constraint name of the column DT DATA CONCLUSAO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

CKC_DT_DATA_CONCLUSAO_TB_RECIB

3.1.65.17.3 Check of the column DT DATA CONCLUSAO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.65.17.4 Server validation rule of the column DT DATA CONCLUSAO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.18 Column CO ORDEM PRODUTO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

3.1.65.18.1 Card of the column CO ORDEM PRODUTO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

<i>Name</i>	CO_ORDEM_PRODUTO
<i>Code</i>	CO_ORDEM_PRODUTO
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.65.18.2 Check constraint name of the column CO ORDEM PRODUTO of the table

TB RECIBO ORDEM PRODUTO

CKC_CO_ORDEM_PRODUTO_TB_RECIB

3.1.65.18.3 Check of the column CO ORDEM PRODUTO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.65.18.4 Server validation rule of the column CO ORDEM PRODUTO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.19 Column CO RECIBO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO**3.1.65.19.1 Card of the column CO RECIBO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO**

Name	CO_RECIBO
Code	CO_RECIBO
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.65.19.2 Check constraint name of the column CO RECIBO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

CKC_CO_RECIBO_TB_RECIB

3.1.65.19.3 Check of the column CO RECIBO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.65.19.4 Server validation rule of the column CO RECIBO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.20 Column CO MOTIVO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO**3.1.65.20.1 Card of the column CO MOTIVO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO**

Name	CO_MOTIVO
Code	CO_MOTIVO
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.65.20.2 Check constraint name of the column CO MOTIVO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

CKC_CO_MOTIVO_TB_RECIB

3.1.65.20.3 Check of the column CO MOTIVO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

Minimum Value	
Maximum Value	

<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.65.20.4 Server validation rule of the column CO MOTIVO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.21 Column CO CONTA DISP of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

3.1.65.21.1 Card of the column CO CONTA DISP of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

<i>Name</i>	CO_CONTA_DISP
<i>Code</i>	CO_CONTA_DISP
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.65.21.2 Check constraint name of the column CO CONTA DISP of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

CKC_CO_CONTA_DISP_TB_RECIB

3.1.65.21.3 Check of the column CO CONTA DISP of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.65.21.4 Server validation rule of the column CO CONTA DISP of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.65.22 List of keys of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
PK_RECIBOORDEMPRODUTO	PK_RECIBOORDEMPRODUTO	X

3.1.65.23 Key PK RECIBOORDEMPRODUTO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

3.1.65.23.1 Card of the key PK RECIBOORDEMPRODUTO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

<i>Name</i>	PK_RECIBOORDEMPRODUTO
<i>Code</i>	PK_RECIBOORDEMPRODUTO
<i>Table</i>	TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

3.1.65.23.2 Code preview of the key PK RECIBOORDEMPRODUTO of the table TB RECIBO ORDEM PRODUTO

```
alter table TB_RECIBO_ORDEM_PRODUTO
drop constraint PK_RECIBOORDEMPRODUTO;
```

3.1.65.23.3 List of columns of the table key PK RECIBOORDEMPRODUTO

<i>Name</i>	<i>Code</i>
CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO	CO_SEQ_RECIBO_ORDEM_PRODUTO

3.1.66 Table tb_relatorio_tecnico**3.1.66.1 Card of table tb_relatorio_tecnico**

<i>Name</i>	tb_relatorio_tecnico
<i>Code</i>	tb_relatorio_tecnico
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.66.2 Check constraint name of the table tb_relatorio_tecnico

CKT_TB_RELATORIO_TECNICO

3.1.66.3 Server validation rule of the table tb_relatorio_tecnico

%RULES%

3.1.66.4 Code preview of the table tb_relatorio_tecnico

drop table dbscodes.tb_relatorio_tecnico;

```
/*=====*/
/* Table: tb_relatorio_tecnico */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_relatorio_tecnico (
  co_seq_relatorio_tecnico BIGINT      not null default nextval('dbscodes.sq_relatoriotechnico_coseqreltecnico'::regclass),
  ds_permanente           CHARACTER VARYING(500) null,
  ds_provisorio           CHARACTER VARYING(500) null,
  nu_pagina               BIGINT          null,
  co_autor_demanda        BIGINT          not null,
  constraint pk_relatoriotechnico primary key (co_seq_relatorio_tecnico)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_relatorio_tecnico is
'Registros de relatorios';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_relatorio_tecnico owner to dbscodes
;
```

3.1.66.5 List of diagrams containing the table tb_relatorio_tecnico

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.66.6 List of incoming references of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Name</i>	<i>Code</i>
Reference_17	REFERENCE_17

3.1.66.7 List of all dependencies of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_17	REFERENCE_17	Reference

3.1.66.8 List of extended attributes of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.66.9 List of columns of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_relatorio_tecnico	co_seq_relatorio_tecnico
ds_permanente	ds_permanente
ds_provisorio	ds_provisorio

<i>Name</i>	<i>Code</i>
nu_pagina	nu_pagina
co_autor_demanda	co_autor_demanda

3.1.66.10 Column co_seq_relatorio_tecnico of the table tb_relatorio_tecnico

3.1.66.10.1 Card of the column co_seq_relatorio_tecnico of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Name</i>	co_seq_relatorio_tecnico
<i>Code</i>	co_seq_relatorio_tecnico
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.66.10.2 Check constraint name of the column co_seq_relatorio_tecnico of the table tb_relatorio_tecnico

CKC_CO_SEQ_RELATORIO_TB_RELAT

3.1.66.10.3 Check of the column co_seq_relatorio_tecnico of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.seq_relatoriotechnico_coseqreltecnico'::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.66.10.4 Server validation rule of the column co_seq_relatorio_tecnico of the table tb_relatorio_tecnico

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.66.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_relatorio_tecnico

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
pk_relatoriotechnico	pk_relatoriotechnico	Key

3.1.66.11 Column ds_permanente of the table tb_relatorio_tecnico

3.1.66.11.1 Card of the column ds_permanente of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Name</i>	ds_permanente
<i>Code</i>	ds_permanente
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(500)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.66.11.2 Check constraint name of the column ds_permanente of the table tb_relatorio_tecnico

CKC_DS_PERMANENTE_TB_RELAT

3.1.66.11.3 Check of the column ds_permanente of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.66.11.4 Server validation rule of the column ds_permanente of the table tb_relatorio_tecnico

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.66.12 Column ds_provisorio of the table tb_relatorio_tecnico**3.1.66.12.1 Card of the column ds_provisorio of the table tb_relatorio_tecnico**

Name	ds_provisorio
Code	ds_provisorio
Data Type	CHARACTER VARYING(500)
Mandatory	No

3.1.66.12.2 Check constraint name of the column ds_provisorio of the table tb_relatorio_tecnico

CKC_DS_PROVISORIO_TB_RELAT

3.1.66.12.3 Check of the column ds_provisorio of the table tb_relatorio_tecnico

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.66.12.4 Server validation rule of the column ds_provisorio of the table tb_relatorio_tecnico

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.66.13 Column nu_pagina of the table tb_relatorio_tecnico**3.1.66.13.1 Card of the column nu_pagina of the table tb_relatorio_tecnico**

Name	nu_pagina
Code	nu_pagina
Data Type	BIGINT
Mandatory	No

3.1.66.13.2 Check constraint name of the column nu_pagina of the table tb_relatorio_tecnico

CKC_NU_PAGINA_TB_RELAT

3.1.66.13.3 Check of the column nu_pagina of the table tb_relatorio_tecnico

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.66.13.4 Server validation rule of the column nu_pagina of the table tb_relatorio_tecnico

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.66.14 Column co_autor_demanda of the table tb_relatorio_tecnico**3.1.66.14.1 Card of the column co_autor_demanda of the table tb_relatorio_tecnico**

Name	co_autor_demanda
------	------------------

<i>Code</i>	co_autor_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.66.14.2 Check constraint name of the column co_autor_demanda of the table tb_relatorio_tecnico

CKC_CO_AUTOR_DEMANDA_TB_RELAT

3.1.66.14.3 Check of the column co_autor_demanda of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.66.14.4 Server validation rule of the column co_autor_demanda of the table tb_relatorio_tecnico

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.66.15 List of keys of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_relatoriotechnico	pk_relatoriotechnico	X

3.1.66.16 Key pk_relatoriotechnico of the table tb_relatorio_tecnico

3.1.66.16.1 Card of the key pk_relatoriotechnico of the table tb_relatorio_tecnico

<i>Name</i>	pk_relatoriotechnico
<i>Code</i>	pk_relatoriotechnico
<i>Table</i>	tb_relatorio_tecnico

3.1.66.16.2 Code preview of the key pk_relatoriotechnico of the table tb_relatorio_tecnico

```
alter table tb_relatorio_tecnico
  drop constraint pk_relatoriotechnico;
```

3.1.66.16.3 List of columns of the table key pk_relatoriotechnico

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_relatorio_tecnico	co_seq_relatorio_tecnico

3.1.66.16.4 List of all dependencies of the table key pk_relatoriotechnico

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_17	REFERENCE_17	Reference

3.1.67 Table tb_saida

3.1.67.1 Card of table tb_saida

<i>Name</i>	tb_saida
<i>Code</i>	tb_saida
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.67.2 Check constraint name of the table tb_saida

CKT_TB_SAIDA

3.1.67.3 Server validation rule of the table tb_saida

```
%RULES%
```

3.1.67.4 Code preview of the table tb_saida

```
drop table dbscodes.tb_saida;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_saida */
/*=====*/

create table dbscodes.tb_saida (
  co_seq_saida      bigint      not null default nextval('dbscodes.sq_saida_coseqsaida'::regclass),
  co_compra_troca   bigint      not null,
  co_transferencia  bigint      not null,
  ds_motivo         character varying(500) not null,
  dt_saida          timestamp    not null,
  co_usuario        bigint      not null,
  co_tipo_movimentacao bigint      not null,
  constraint pk_saida primary key (co_seq_saida)
);

comment on table dbscodes.tb_saida is
'Armazena dados de saída.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_saida owner to dbscodes
;
alter table tb_saida
  add constraint FK_TB_SAIDA_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
    references tb_usuario_local (co_usuario)
    on delete restrict on update restrict;
```

3.1.67.5 List of diagrams containing the table tb_saida

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.67.6 List of outgoing references of the table tb_saida

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_8	REFERENCE_8	co_usuario

3.1.67.7 List of all dependencies of the table tb_saida

Name	Code	Class Name
Reference_8	REFERENCE_8	Reference

3.1.67.8 List of extended attributes of the table tb_saida

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.67.9 List of columns of the table tb_saida

Name	Code
co_seq_saida	co_seq_saida
co_compra_troca	co_compra_troca
co_transferencia	co_transferencia
ds_motivo	ds_motivo
dt_saida	dt_saida
co_usuario	co_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_tipo_movimentacao	co_tipo_movimentacao

3.1.67.10 Column co_seq_saida of the table tb_saida

3.1.67.10.1 Card of the column co_seq_saida of the table tb_saida

<i>Name</i>	co_seq_saida
<i>Code</i>	co_seq_saida
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.67.10.2 Check constraint name of the column co_seq_saida of the table tb_saida

CKC_CO_SEQ_SAIDA_TB_SAIDA

3.1.67.10.3 Check of the column co_seq_saida of the table tb_saida

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.seq_saida_coseqsaida'::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.67.10.4 Server validation rule of the column co_seq_saida of the table tb_saida

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.67.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_saida

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_saida	pk_saida	Key

3.1.67.11 Column co_compra_troca of the table tb_saida

3.1.67.11.1 Card of the column co_compra_troca of the table tb_saida

<i>Name</i>	co_compra_troca
<i>Code</i>	co_compra_troca
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.67.11.2 Check constraint name of the column co_compra_troca of the table tb_saida

CKC_CO_COMPRA_TROCA_TB_SAIDA

3.1.67.11.3 Check of the column co_compra_troca of the table tb_saida

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.67.11.4 Server validation rule of the column co_compra_troca of the table tb_saida

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.67.12 Column co_transferencia of the table tb_saida**3.1.67.12.1 Card of the column co_transferencia of the table tb_saida**

<i>Name</i>	co_transferencia
<i>Code</i>	co_transferencia
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.67.12.2 Check constraint name of the column co_transferencia of the table tb_saida

CKC_CO_TRANSFERENCIA_TB_SAIDA

3.1.67.12.3 Check of the column co_transferencia of the table tb_saida

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.67.12.4 Server validation rule of the column co_transferencia of the table tb_saida

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.67.13 Column ds_motivo of the table tb_saida**3.1.67.13.1 Card of the column ds_motivo of the table tb_saida**

<i>Name</i>	ds_motivo
<i>Code</i>	ds_motivo
<i>Data Type</i>	character varying(500)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.67.13.2 Check constraint name of the column ds_motivo of the table tb_saida

CKC_DS_MOTIVO_TB_SAIDA

3.1.67.13.3 Check of the column ds_motivo of the table tb_saida

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.67.13.4 Server validation rule of the column ds_motivo of the table tb_saida

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.67.14 Column dt_saida of the table tb_saida**3.1.67.14.1 Card of the column dt_saida of the table tb_saida**

<i>Name</i>	dt_saida
<i>Code</i>	dt_saida
<i>Data Type</i>	timestamp

<i>Mandatory</i>	Yes
------------------	-----

3.1.67.14.2 Check constraint name of the column dt_saida of the table tb_saida

CKC_DT_SAIDA_TB_SAIDA

3.1.67.14.3 Check of the column dt_saida of the table tb_saida

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.67.14.4 Server validation rule of the column dt_saida of the table tb_saida

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.67.15 Column co_usuario of the table tb_saida**3.1.67.15.1 Card of the column co_usuario of the table tb_saida**

<i>Name</i>	co_usuario
<i>Code</i>	co_usuario
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.67.15.2 Check constraint name of the column co_usuario of the table tb_saida

CKC_CO_USUARIO_TB_SAIDA

3.1.67.15.3 Check of the column co_usuario of the table tb_saida

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.67.15.4 Server validation rule of the column co_usuario of the table tb_saida

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.67.15.5 List of all dependencies of the table column co_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.67.16 Column co_tipo_movimentacao of the table tb_saida**3.1.67.16.1 Card of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_saida**

<i>Name</i>	co_tipo_movimentacao
<i>Code</i>	co_tipo_movimentacao
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.67.16.2 Check constraint name of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_saida

CKC_CO_TIPO_MOVIMENTA_TB_SAIDA

3.1.67.16.3 Check of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_saida

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.67.16.4 Server validation rule of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_saida

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.67.17 List of keys of the table tb_saida

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_saida	pk_saida	X

3.1.67.18 Key pk_saida of the table tb_saida**3.1.67.18.1 Card of the key pk_saida of the table tb_saida**

<i>Name</i>	pk_saida
<i>Code</i>	pk_saida
<i>Table</i>	tb_saida

3.1.67.18.2 Code preview of the key pk_saida of the table tb_saida

```
alter table tb_saida
  drop constraint pk_saida;
```

3.1.67.18.3 List of columns of the table key pk_saida

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_saida	co_seq_saida

3.1.68 Table tb_saida_estoque**3.1.68.1 Card of table tb_saida_estoque**

<i>Name</i>	tb_saida_estoque
<i>Code</i>	tb_saida_estoque
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.68.2 Check constraint name of the table tb_saida_estoque

CKT_TB_SAIDA_ESTOQUE

3.1.68.3 Server validation rule of the table tb_saida_estoque

%RULES%

3.1.68.4 Code preview of the table tb_saida_estoque

```
drop table dbscodes.tb_saida_estoque;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_saida_estoque */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_saida_estoque (
```



```

co_seq_saida_estoque bigint      not null default nextval('dbscodes.sq_saidaestoque_coseqsaidaestoque'::regclass),
dt_saida                timestamp not null default CURRENT_TIMESTAMP,
co_usuario              bigint    not null,
co_tipo_movimentacao    bigint    not null,
co_compra_troca         bigint    null,
co_transferencia        bigint    null,
ds_motivo               character varying(200) null,
constraint pk_saidaestoque primary key (co_seq_saida_estoque)
);

```

comment on table dbscodes.tb_saida_estoque is
'Armazena dados de saida no estoque.';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_saida_estoque owner to dbscodes
;
alter table tb_saida_estoque
add constraint FK_TB_SAIDA_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;

```

3.1.68.5 List of diagrams containing the table tb_saida_estoque

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.68.6 List of outgoing references of the table tb_saida_estoque

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_10	REFERENCE_10	co_usuario

3.1.68.7 List of all dependencies of the table tb_saida_estoque

Name	Code	Class Name
Reference_10	REFERENCE_10	Reference

3.1.68.8 List of extended attributes of the table tb_saida_estoque

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.68.9 List of columns of the table tb_saida_estoque

Name	Code
co_seq_saida_estoque	co_seq_saida_estoque
dt_saida	dt_saida
co_usuario	co_usuario
co_tipo_movimentacao	co_tipo_movimentacao
co_compra_troca	co_compra_troca
co_transferencia	co_transferencia
ds_motivo	ds_motivo

3.1.68.10 Column co_seq_saida_estoque of the table tb_saida_estoque

3.1.68.10.1 Card of the column co_seq_saida_estoque of the table tb_saida_estoque

Name	co_seq_saida_estoque
Code	co_seq_saida_estoque
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.68.10.2 Check constraint name of the column co_seq_saida_estoque of the table tb_saida_estoque

CKC_CO_SEQ_SAIDA_ESTO_TB_SAIDA

3.1.68.10.3 Check of the column co_seq_saida_estoque of the table tb_saida_estoque

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_saidaestoque_coseqsaidaestoque':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.68.10.4 Server validation rule of the column co_seq_saida_estoque of the table tb_saida_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.68.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_saida_estoque

Name	Code	Class Name
pk_saidaestoque	pk_saidaestoque	Key

3.1.68.11 Column dt_saida of the table tb_saida_estoque**3.1.68.11.1 Card of the column dt_saida of the table tb_saida_estoque**

Name	dt_saida
Code	dt_saida
Data Type	timestamp
Mandatory	Yes

3.1.68.11.2 Check constraint name of the column dt_saida of the table tb_saida_estoque

CKC_DT_SAIDA_TB_SAIDA

3.1.68.11.3 Check of the column dt_saida of the table tb_saida_estoque

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	CURRENT_TIMESTAMP
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.68.11.4 Server validation rule of the column dt_saida of the table tb_saida_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.68.12 Column co_usuario of the table tb_saida_estoque**3.1.68.12.1 Card of the column co_usuario of the table tb_saida_estoque**

Name	co_usuario
Code	co_usuario
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.68.12.2 Check constraint name of the column co_usuario of the table tb_saida_estoque

CKC_CO_USUARIO_TB_SAIDA

3.1.68.12.3 Check of the column co_usuario of the table tb_saida_estoque

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.68.12.4 Server validation rule of the column co_usuario of the table tb_saida_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.68.12.5 List of all dependencies of the table column co_usuario

Name	Code	Class Name
?	?	Reference Join

3.1.68.13 Column co_tipo_movimentacao of the table tb_saida_estoque**3.1.68.13.1 Card of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_saida_estoque**

Name	co_tipo_movimentacao
Code	co_tipo_movimentacao
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.68.13.2 Check constraint name of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_saida_estoque

CKC_CO_TIPO_MOVIMENTA_TB_SAIDA

3.1.68.13.3 Check of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_saida_estoque

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.68.13.4 Server validation rule of the column co_tipo_movimentacao of the table tb_saida_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.68.14 Column co_compra_troca of the table tb_saida_estoque**3.1.68.14.1 Card of the column co_compra_troca of the table tb_saida_estoque**

Name	co_compra_troca
Code	co_compra_troca
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.68.14.2 Check constraint name of the column co_compra_troca of the table tb_saida_estoque

CKC_CO_COMPRA_TROCA_TB_SAIDA

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.68.14.4 Server validation rule of the column co_compra_troca of the table tb_saida_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.68.15 Column co_transferencia of the table tb_saida_estoque

3.1.68.15.1 Card of the column co_transferencia of the table tb_saida_estoque

<i>Name</i>	co_transferencia
<i>Code</i>	co_transferencia
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.68.15.2 Check constraint name of the column co_transferencia of the table tb_saida_estoque

CKC_CO_TRANSFERENCIA_TB_SAIDA

3.1.68.15.3 Check of the column co_transferencia of the table tb_saida_estoque

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.68.15.4 Server validation rule of the column co_transferencia of the table tb_saida_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.68.16 Column ds_motivo of the table tb_saida_estoque

3.1.68.16.1 Card of the column ds_motivo of the table tb_saida_estoque

<i>Name</i>	ds_motivo
<i>Code</i>	ds_motivo
<i>Data Type</i>	character varying(200)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.68.16.2 Check constraint name of the column ds_motivo of the table tb_saida_estoque

CKC_DS_MOTIVO_TB_SAIDA

3.1.68.16.3 Check of the column ds_motivo of the table tb_saida_estoque

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No

<i>List Of Values</i>	
-----------------------	--

3.1.68.16.4 Server validation rule of the column ds_motivo of the table tb_saida_estoque

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.68.17 List of keys of the table tb_saida_estoque

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_saidaestoque	pk_saidaestoque	X

3.1.68.18 Key pk_saidaestoque of the table tb_saida_estoque

3.1.68.18.1 Card of the key pk_saidaestoque of the table tb_saida_estoque

<i>Name</i>	pk_saidaestoque
<i>Code</i>	pk_saidaestoque
<i>Table</i>	tb_saida_estoque

3.1.68.18.2 Code preview of the key pk_saidaestoque of the table tb_saida_estoque

```
alter table tb_saida_estoque
drop constraint pk_saidaestoque;
```

3.1.68.18.3 List of columns of the table key pk_saidaestoque

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_saida_estoque	co_seq_saida_estoque

3.1.69 Table tb_saida_estoque_item

3.1.69.1 Card of table tb_saida_estoque_item

<i>Name</i>	tb_saida_estoque_item
<i>Code</i>	tb_saida_estoque_item
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.69.2 Check constraint name of the table tb_saida_estoque_item

CKT_TB_SAIDA_ESTOQUE_ITEM

3.1.69.3 Server validation rule of the table tb_saida_estoque_item

%RULES%

3.1.69.4 Code preview of the table tb_saida_estoque_item

```
drop table dbscodes.tb_saida_estoque_item;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_saida_estoque_item */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_saida_estoque_item (
  co_seq_saida_estoque_item bigint not null default
nextval('dbscodes.sq_saidaestoitem_coseqsaidaestoqueitem '::regclass),
  co_saida_estoque bigint not null,
  co_item bigint not null,
  co_unidade_dispensadora bigint not null,
  dt_saida_item timestamp not null default CURRENT_TIMESTAMP,
  qt_item bigint not null,
  constraint pk_saidaestoitem primary key (co_seq_saida_estoque_item)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_saida_estoque_item is
'Armazena dados da saida de itens do estoque.';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_saida_estoque_item owner to dbscodes
;
alter table tb_saida_estoque_item
add constraint FK_TB_SAIDA_REFERENCE_TB_ESTOQ foreign key (co_unidade_dispensadora, co_item)
references tb_estoque_auxiliar (co_unidade_dispensadora, co_item)
on delete restrict on update restrict;
```

3.1.69.5 List of diagrams containing the table tb_saida_estoque_item

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.69.6 List of outgoing references of the table tb_saida_estoque_item

Name	Code	Foreign Key Columns
Reference_15	REFERENCE_15	co_unidade_dispensadora; co_item

3.1.69.7 List of all dependencies of the table tb_saida_estoque_item

Name	Code	Class Name
Reference_15	REFERENCE_15	Reference

3.1.69.8 List of extended attributes of the table tb_saida_estoque_item

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.69.9 List of columns of the table tb_saida_estoque_item

Name	Code
co_seq_saida_estoque_item	co_seq_saida_estoque_item
co_saida_estoque	co_saida_estoque
co_item	co_item
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
dt_saida_item	dt_saida_item
qt_item	qt_item

3.1.69.10 Column co_seq_saida_estoque_item of the table tb_saida_estoque_item

3.1.69.10.1 Card of the column co_seq_saida_estoque_item of the table tb_saida_estoque_item

Name	co_seq_saida_estoque_item
Code	co_seq_saida_estoque_item
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.69.10.2 Check constraint name of the column co_seq_saida_estoque_item of the table tb_saida_estoque_item

CKC_CO_SEQ_SAIDA_ESTO_TB_SAIDA

3.1.69.10.3 Check of the column co_seq_saida_estoque_item of the table tb_saida_estoque_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_saidaestoitem_coseqsaidaestoqueitem':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No

<i>List Of Values</i>	
-----------------------	--

3.1.69.10.4 Server validation rule of the column co_seq_saida_estoque item of the table tb_saida_estoque item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.69.10.5 List of all dependencies of the table column co_seq_saida_estoque item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_saidaestoitem	pk_saidaestoitem	Key

3.1.69.11 Column co_saida_estoque of the table tb_saida_estoque item

3.1.69.11.1 Card of the column co_saida_estoque of the table tb_saida_estoque item

<i>Name</i>	co_saida_estoque
<i>Code</i>	co_saida_estoque
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.69.11.2 Check constraint name of the column co_saida_estoque of the table tb_saida_estoque item

CKC_CO_SAIDA_ESTOQUE_TB_SAIDA

3.1.69.11.3 Check of the column co_saida_estoque of the table tb_saida_estoque item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.69.11.4 Server validation rule of the column co_saida_estoque of the table tb_saida_estoque item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.69.12 Column co_item of the table tb_saida_estoque item

3.1.69.12.1 Card of the column co_item of the table tb_saida_estoque item

<i>Name</i>	co_item
<i>Code</i>	co_item
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.69.12.2 Check constraint name of the column co_item of the table tb_saida_estoque item

CKC_CO_ITEM_TB_SAIDA

3.1.69.12.3 Check of the column co_item of the table tb_saida_estoque item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.69.12.4 Server validation rule of the column co_item of the table tb_saida_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.69.12.5 List of all dependencies of the table column co_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.69.13 Column co_unidade_dispensadora of the table tb_saida_estoque_item**3.1.69.13.1 Card of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_saida_estoque_item**

<i>Name</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Code</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.69.13.2 Check constraint name of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_saida_estoque_item

CKC_CO_UNIDADE_DISPEN_TB_SAIDA

3.1.69.13.3 Check of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_saida_estoque_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.69.13.4 Server validation rule of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_saida_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.69.13.5 List of all dependencies of the table column co_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join

3.1.69.14 Column dt_saida_item of the table tb_saida_estoque_item**3.1.69.14.1 Card of the column dt_saida_item of the table tb_saida_estoque_item**

<i>Name</i>	dt_saida_item
<i>Code</i>	dt_saida_item
<i>Data Type</i>	timestamp
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.69.14.2 Check constraint name of the column dt_saida_item of the table tb_saida_estoque_item

CKC_DT_SAIDA_ITEM_TB_SAIDA

3.1.69.14.3 Check of the column dt_saida_item of the table tb_saida_estoque_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	CURRENT_TIMESTAMP
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No

<i>List Of Values</i>	
-----------------------	--

3.1.69.14.4 Server validation rule of the column dt_saida_item of the table tb_saida_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.69.15 Column qt_item of the table tb_saida_estoque_item

3.1.69.15.1 Card of the column qt_item of the table tb_saida_estoque_item

<i>Name</i>	qt_item
<i>Code</i>	qt_item
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.69.15.2 Check constraint name of the column qt_item of the table tb_saida_estoque_item

CKC_QT_ITEM_TB_SAIDA

3.1.69.15.3 Check of the column qt_item of the table tb_saida_estoque_item

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.69.15.4 Server validation rule of the column qt_item of the table tb_saida_estoque_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.69.16 List of keys of the table tb_saida_estoque_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_saidaestoitem	pk_saidaestoitem	X

3.1.69.17 Key pk_saidaestoitem of the table tb_saida_estoque_item

3.1.69.17.1 Card of the key pk_saidaestoitem of the table tb_saida_estoque_item

<i>Name</i>	pk_saidaestoitem
<i>Code</i>	pk_saidaestoitem
<i>Table</i>	tb_saida_estoque_item

3.1.69.17.2 Code preview of the key pk_saidaestoitem of the table tb_saida_estoque_item

```
alter table tb_saida_estoque_item
drop constraint pk_saidaestoitem;
```

3.1.69.17.3 List of columns of the table key pk_saidaestoitem

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_saida_estoque_item	co_seq_saida_estoque_item

3.1.70 Table tb_status

3.1.70.1 Card of table tb_status

<i>Name</i>	tb_status
<i>Code</i>	tb_status

DBMS	PostgreSQL 9.x
------	----------------

3.1.70.2 Check constraint name of the table tb_status

CKT_TB_STATUS

3.1.70.3 Server validation rule of the table tb_status

%RULES%

3.1.70.4 Code preview of the table tb_status

drop table dbscodes.tb_status;

```

/*=====*/
/* Table: tb_status */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_status (
  co_seq_status BIGINT not null default nextval('dbscodes.sq_status_coseqstatus'::regclass),
  ds_descricao CHARACTER VARYING(80) null,
  nu_ordem BIGINT null,
  nu_classificacao BIGINT null,
  constraint pk_status primary key (co_seq_status)
);

comment on table dbscodes.tb_status is
'Registros dos status';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_status owner to dbscodes
;

```

3.1.70.5 List of diagrams containing the table tb_status

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.70.6 List of extended attributes of the table tb_status

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.70.7 List of columns of the table tb_status

Name	Code
co_seq_status	co_seq_status
ds_descricao	ds_descricao
nu_ordem	nu_ordem
nu_classificacao	nu_classificacao

3.1.70.8 Column co_seq_status of the table tb_status**3.1.70.8.1 Card of the column co_seq_status of the table tb_status**

Name	co_seq_status
Code	co_seq_status
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.70.8.2 Check constraint name of the column co_seq_status of the table tb_status

CKC_CO_SEQ_STATUS_TB_STATU

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_status_coseqstatus':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.70.8.4 Server validation rule of the column co_seq_status of the table tb_status

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.70.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_status

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_status	pk_status	Key

3.1.70.9 Column ds_descricao of the table tb_status

3.1.70.9.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_status

<i>Name</i>	ds_descricao
<i>Code</i>	ds_descricao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(80)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.70.9.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_status

CKC_DS_DESCRICAOTB_STATU

3.1.70.9.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_status

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.70.9.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_status

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.70.10 Column nu_ordem of the table tb_status

3.1.70.10.1 Card of the column nu_ordem of the table tb_status

<i>Name</i>	nu_ordem
<i>Code</i>	nu_ordem
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.70.10.2 Check constraint name of the column nu_ordem of the table tb_status

CKC_NU_ORDEM_TB_STATU

3.1.70.10.3 Check of the column nu_ordem of the table tb_status

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	

<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.70.10.4 Server validation rule of the column nu_ordem of the table tb_status

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.70.11 Column nu_classificacao of the table tb_status**3.1.70.11.1 Card of the column nu_classificacao of the table tb_status**

<i>Name</i>	nu_classificacao
<i>Code</i>	nu_classificacao
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	No

3.1.70.11.2 Check constraint name of the column nu_classificacao of the table tb_status

CKC_NU_CLASSIFICACAO_TB_STATU

3.1.70.11.3 Check of the column nu_classificacao of the table tb_status

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.70.11.4 Server validation rule of the column nu_classificacao of the table tb_status

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.70.12 List of keys of the table tb_status

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_status	pk_status	X

3.1.70.13 Key pk_status of the table tb_status**3.1.70.13.1 Card of the key pk_status of the table tb_status**

<i>Name</i>	pk_status
<i>Code</i>	pk_status
<i>Table</i>	tb_status

3.1.70.13.2 Code preview of the key pk_status of the table tb_status

```
alter table tb_status
drop constraint pk_status;
```

3.1.70.13.3 List of columns of the table key pk_status

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_status	co_seq_status

3.1.71 Table tb_status_alteracao_data_retorno

3.1.71.1 Card of table tb_status_alteracao_data_retorno

<i>Name</i>	tb_status_alteracao_data_retorno
<i>Code</i>	tb_status_alteracao_data_retorno
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.71.2 Check constraint name of the table tb_status_alteracao_data_retorno

CKT_TB_STATUS_ALTERACAO_DATA_R

3.1.71.3 Server validation rule of the table tb_status_alteracao_data_retorno

%RULES%

3.1.71.4 Code preview of the table tb_status_alteracao_data_retorno

drop table dbcodes.tb_status_alteracao_data_retorn;

```
/*=====*/
/* Table: tb_status_alteracao_data_retorn */
/*=====*/
```

```
create table dbcodes.tb_status_alteracao_data_retorn (
  co_seq_status_alt_data_retorno BIGINT not null default nextval('dbcodes.sq_statusaltdataretorno::REGCLASS'),
  ds_descricao CHARACTER VARYING(20) not null,
  constraint pk_statusalteracaodaretorno primary key (co_seq_status_alt_data_retorno)
);
```

```
comment on table dbcodes.tb_status_alteracao_data_retorn is
'Registros dos status alteração data retorno';
```

```
-- set table ownership
alter table dbcodes.tb_status_alteracao_data_retorn owner to dbcodes
;
```

3.1.71.5 List of diagrams containing the table tb_status_alteracao_data_retorno

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.71.6 List of extended attributes of the table tb_status_alteracao_data_retorno

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.71.7 List of columns of the table tb_status_alteracao_data_retorno

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_status_alt_data_retorno	co_seq_status_alt_data_retorno
ds_descricao	ds_descricao

3.1.71.8 Column co_seq_status_alt_data_retorno of the table tb_status_alteracao_data_retorno**3.1.71.8.1 Card of the column co_seq_status_alt_data_retorno of the table tb_status_alteracao_data_retorno**

<i>Name</i>	co_seq_status_alt_data_retorno
<i>Code</i>	co_seq_status_alt_data_retorno
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.71.8.2 Check constraint name of the column co_seq_status_alt_data_retorno of the table tb_status_alteracao_data_retorno

CKC_CO_SEQ_STATUS_ALT_TB_STATU

3.1.71.8.3 Check of the column co_seq_status_alt_data_retorno of the table tb_status_alteracao_data_retorno

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_statalt_dtrt_cosqstatalt_dtrt':REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.71.8.4 Server validation rule of the column co_seq_status_alt_data_retorno of the table tb_status_alteracao_data_retorno

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.71.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_status_alt_data_retorno

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_statusalteracaodataretorno	pk_statusalteracaodataretorno	Key

3.1.71.9 Column ds_descricao of the table tb_status_alteracao_data_retorno**3.1.71.9.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_status_alteracao_data_retorno**

<i>Name</i>	ds_descricao
<i>Code</i>	ds_descricao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(20)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.71.9.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_status_alteracao_data_retorno

CKC_DS_DESCRICAO_TB_STATU

3.1.71.9.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_status_alteracao_data_retorno

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.71.9.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_status_alteracao_data_retorno

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.71.10 List of keys of the table tb_status_alteracao_data_retorno

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_statusalteracaodataretorno	pk_statusalteracaodataretorno	X

3.1.71.11 Key pk_statusalteracaodataretorno of the table tb_status_alteracao_data_retorno**3.1.71.11.1 Card of the key pk_statusalteracaodataretorno of the table tb_status_alteracao_data_retorno**

<i>Name</i>	pk_statusalteracaodataretorno
<i>Code</i>	pk_statusalteracaodataretorno
<i>Table</i>	tb_status_alteracao_data_retorno

3.1.71.11.2 Code preview of the key pk_statusalteracaodataretorno of the table

tb status alteracao data retorno

```
alter table tb_status_alteracao_data_retorno
drop constraint pk_statusalteracaodataretorno;
```

3.1.71.11.3 List of columns of the table key pk_statusalteracaodataretorno

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_status_alt_data_retorno	co_seq_status_alt_data_retorno

3.1.72 Table tb_tipo_acao**3.1.72.1 Card of table tb_tipo_acao**

<i>Name</i>	tb_tipo_acao
<i>Code</i>	tb_tipo_acao
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.72.2 Check constraint name of the table tb_tipo_acao

CKT_TB_TIPO_ACAO

3.1.72.3 Server validation rule of the table tb_tipo_acao

%RULES%

3.1.72.4 Code preview of the table tb_tipo_acao

drop table dbscodes.tb_tipo_acao;

```
/*=====*/
/* Table: tb_tipo_acao */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_tipo_acao (
  co_seq_tipo_acao BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_tipoacao_coseqtipoacao'::REGCLASS),
  ds_tipo_acao CHARACTER VARYING(50) not null,
  constraint pk_tipoacao primary key (co_seq_tipo_acao)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_tipo_acao is
'Registros de tipo ação';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_acao owner to dbscodes
;
```

3.1.72.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_acao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.72.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_acao

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.72.7 List of columns of the table tb_tipo_acao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_acao	co_seq_tipo_acao
ds_tipo_acao	ds_tipo_acao

3.1.72.8 Column co_seq_tipo_acao of the table tb_tipo_acao

<i>Name</i>	co_seq_tipo_acao
<i>Code</i>	co_seq_tipo_acao
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.72.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_acao of the table tb_tipo_acao

CKC_CO_SEQ_TIPO_ACAO_TB_TIPO_

3.1.72.8.3 Check of the column co_seq_tipo_acao of the table tb_tipo_acao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('dbscodes.sq_tipoacao_coseqtipoacao':REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.72.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_acao of the table tb_tipo_acao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.72.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_acao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_tipoacao	pk_tipoacao	Key

3.1.72.9 Column ds_tipo_acao of the table tb_tipo_acao

3.1.72.9.1 Card of the column ds_tipo_acao of the table tb_tipo_acao

<i>Name</i>	ds_tipo_acao
<i>Code</i>	ds_tipo_acao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.72.9.2 Check constraint name of the column ds_tipo_acao of the table tb_tipo_acao

CKC_DS_TIPO_ACAO_TB_TIPO_

3.1.72.9.3 Check of the column ds_tipo_acao of the table tb_tipo_acao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.72.9.4 Server validation rule of the column ds_tipo_acao of the table tb_tipo_acao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.72.10 List of keys of the table tb_tipo_acao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipoacao	pk_tipoacao	X

3.1.72.11 Key pk_tipoacao of the table tb_tipo_acao

3.1.72.11.1 Card of the key pk_tipoacao of the table tb_tipo_acao

<i>Name</i>	pk_tipoacao
<i>Code</i>	pk_tipoacao
<i>Table</i>	tb_tipo_acao

3.1.72.11.2 Code preview of the key pk_tipoacao of the table tb_tipo_acao

```
alter table tb_tipo_acao
drop constraint pk_tipoacao;
```

3.1.72.11.3 List of columns of the table key pk_tipoacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_acao	co_seq_tipo_acao

3.1.73 Table tb_tipo_cobranca**3.1.73.1 Card of table tb_tipo_cobranca**

<i>Name</i>	tb_tipo_cobranca
<i>Code</i>	tb_tipo_cobranca
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.73.2 Check constraint name of the table tb_tipo_cobranca

CKT_TB_TIPO_COBRANCA

3.1.73.3 Server validation rule of the table tb_tipo_cobranca

%RULES%

3.1.73.4 Code preview of the table tb_tipo_cobranca

```
drop table dbscodes.tb_tipo_cobranca;

/*=====*/
/* Table: tb_tipo_cobranca */
/*=====*/

create table dbscodes.tb_tipo_cobranca (
  co_seq_tipo_cobranca BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_tpcobranca_coseqtpcobranca':REGCLASS),
  ds_tipo_cobranca CHARACTER VARYING(50) not null,
  st_ativo BOOLEAN not null,
  constraint pk_tipocobranca primary key (co_seq_tipo_cobranca)
);

comment on table dbscodes.tb_tipo_cobranca is
'Registros de tipo de cobrança';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_cobranca owner to dbscodes
;
```

3.1.73.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_cobranca

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.73.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_cobranca

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_cobranca	co_seq_tipo_cobranca
ds_tipo_cobranca	ds_tipo_cobranca
st_ativo	st_ativo

3.1.73.8 Column co_seq_tipo_cobranca of the table tb_tipo_cobranca

3.1.73.8.1 Card of the column co_seq_tipo_cobranca of the table tb_tipo_cobranca

<i>Name</i>	co_seq_tipo_cobranca
<i>Code</i>	co_seq_tipo_cobranca
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.73.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_cobranca of the table tb_tipo_cobranca

CKC_CO_SEQ_TIPO_COBRA_TB_TIPO_

3.1.73.8.3 Check of the column co_seq_tipo_cobranca of the table tb_tipo_cobranca

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('dbscodes.sq_tpcobranca_coseqtpcobranca':REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.73.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_cobranca of the table tb_tipo_cobranca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.73.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_cobranca

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_tipocobranca	pk_tipocobranca	Key

3.1.73.9 Column ds_tipo_cobranca of the table tb_tipo_cobranca

3.1.73.9.1 Card of the column ds_tipo_cobranca of the table tb_tipo_cobranca

<i>Name</i>	ds_tipo_cobranca
<i>Code</i>	ds_tipo_cobranca
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.73.9.2 Check constraint name of the column ds_tipo_cobranca of the table tb_tipo_cobranca

CKC_DS_TIPO_COBRANCA_TB_TIPO_

3.1.73.9.3 Check of the column ds_tipo_cobranca of the table tb_tipo_cobranca

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.73.9.4 Server validation rule of the column ds_tipo_cobranca of the table tb_tipo_cobranca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.73.10 Column st_ativo of the table tb_tipo_cobranca**3.1.73.10.1 Card of the column st_ativo of the table tb_tipo_cobranca**

<i>Name</i>	st_ativo
<i>Code</i>	st_ativo
<i>Data Type</i>	BOOLEAN
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.73.10.2 Check constraint name of the column st_ativo of the table tb_tipo_cobranca

CKC_ST_ATIVO_TB_TIPO_

3.1.73.10.3 Check of the column st_ativo of the table tb_tipo_cobranca

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.73.10.4 Server validation rule of the column st_ativo of the table tb_tipo_cobranca

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.73.11 List of keys of the table tb_tipo_cobranca

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipocobranca	pk_tipocobranca	X

3.1.73.12 Key pk_tipocobranca of the table tb_tipo_cobranca**3.1.73.12.1 Card of the key pk_tipocobranca of the table tb_tipo_cobranca**

<i>Name</i>	pk_tipocobranca
<i>Code</i>	pk_tipocobranca
<i>Table</i>	tb_tipo_cobranca

3.1.73.12.2 Code preview of the key pk_tipocobranca of the table tb_tipo_cobranca

```
alter table tb_tipo_cobranca
  drop constraint pk_tipocobranca;
```

3.1.73.12.3 List of columns of the table key pk_tipocobranca

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_cobranca	co_seq_tipo_cobranca

3.1.74 Table tb_tipo_controlado**3.1.74.1 Card of table tb_tipo_controlado**

<i>Name</i>	tb_tipo_controlado
<i>Code</i>	tb_tipo_controlado
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.74.2 Check constraint name of the table tb_tipo_controlado

CKT_TB_TIPO_CONTROLADO

3.1.74.3 Server validation rule of the table tb_tipo_controlado

%RULES%

3.1.74.4 Code preview of the table tb_tipo_controlado

drop table dbscodes.tb_tipo_controlado;

```

/*=====*/
/* Table: tb_tipo_controlado */
/*=====*/

```

```

create table dbscodes.tb_tipo_controlado (
  co_seq_tipo_controlado BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_tipo_controlado_coseqtpcont':REGCLASS),
  no_tipo_controlado CHARACTER VARYING(50) not null,
  constraint pk_tipocontrolado primary key (co_seq_tipo_controlado)
);

```

```

comment on table dbscodes.tb_tipo_controlado is
'Registros de tipo controlado';

```

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_controlado owner to dbscodes
;

```

3.1.74.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_controlado

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.74.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_controlado

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.74.7 List of columns of the table tb_tipo_controlado

Name	Code
co_seq_tipo_controlado	co_seq_tipo_controlado
no_tipo_controlado	no_tipo_controlado

3.1.74.8 Column co_seq_tipo_controlado of the table tb_tipo_controlado**3.1.74.8.1 Card of the column co_seq_tipo_controlado of the table tb_tipo_controlado**

Name	co_seq_tipo_controlado
Code	co_seq_tipo_controlado
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.74.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_controlado of the table tb_tipo_controlado

CKC_CO_SEQ_TIPO_CONTR_TB_TIPO_

3.1.74.8.3 Check of the column co_seq_tipo_controlado of the table tb_tipo_controlado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbscodes.sq_tipo_controlado_coseqtpcont':REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.74.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_controlado of the table tb_tipo_controlado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.74.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_controlado

Name	Code	Class Name
pk_tipocontrolado	pk_tipocontrolado	Key

3.1.74.9 Column no_tipo_controlado of the table tb_tipo_controlado**3.1.74.9.1 Card of the column no_tipo_controlado of the table tb_tipo_controlado**

Name	no_tipo_controlado
Code	no_tipo_controlado
Data Type	CHARACTER VARYING(50)
Mandatory	Yes

3.1.74.9.2 Check constraint name of the column no_tipo_controlado of the table tb_tipo_controlado

CKC_NO_TIPO_CONTROLAD_TB_TIPO_

3.1.74.9.3 Check of the column no_tipo_controlado of the table tb_tipo_controlado

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.74.9.4 Server validation rule of the column no_tipo_controlado of the table tb_tipo_controlado

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.74.10 List of keys of the table tb_tipo_controlado

Name	Code	Primary
pk_tipocontrolado	pk_tipocontrolado	X

3.1.74.11 Key pk_tipocontrolado of the table tb_tipo_controlado**3.1.74.11.1 Card of the key pk_tipocontrolado of the table tb_tipo_controlado**

Name	pk_tipocontrolado
Code	pk_tipocontrolado
Table	tb_tipo_controlado

3.1.74.11.2 Code preview of the key pk_tipocontrolado of the table tb_tipo_controlado

```
alter table tb_tipo_controlado
  drop constraint pk_tipocontrolado;
```

3.1.74.11.3 List of columns of the table key pk_tipocontrolado

Name	Code
co_seq_tipo_controlado	co_seq_tipo_controlado

3.1.75 Table tb_tipo_demanda**3.1.75.1 Card of table tb_tipo_demanda**

Name	tb_tipo_demanda
------	-----------------

<i>Code</i>	tb_tipo_demanda
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.75.2 Check constraint name of the table tb_tipo_demanda

CKT_TB_TIPO_DEMANDA

3.1.75.3 Server validation rule of the table tb_tipo_demanda

%RULES%

3.1.75.4 Code preview of the table tb_tipo_demanda

drop table dbscodes.tb_tipo_demanda;

```
/*=====*/
/* Table: tb_tipo_demanda */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_tipo_demanda (
  co_seq_tipo_demanda BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_tipodemanda_coseqtipodem':REGCLASS),
  ds_tipo_demanda CHARACTER VARYING(50) not null,
  constraint pk_tipodemanda primary key (co_seq_tipo_demanda)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_tipo_demanda is
'Registros de tipo demanda';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_demanda owner to dbscodes
;
```

3.1.75.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.75.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_demanda

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.75.7 List of columns of the table tb_tipo_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_demanda	co_seq_tipo_demanda
ds_tipo_demanda	ds_tipo_demanda

3.1.75.8 Column co_seq_tipo_demanda of the table tb_tipo_demanda**3.1.75.8.1 Card of the column co_seq_tipo_demanda of the table tb_tipo_demanda**

<i>Name</i>	co_seq_tipo_demanda
<i>Code</i>	co_seq_tipo_demanda
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.75.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_demanda of the table tb_tipo_demanda

CKC_CO_SEQ_TIPO_DEMAN_TB_TIPO_

3.1.75.8.3 Check of the column co_seq_tipo_demanda of the table tb_tipo_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('dbscodes.sq_tipodemanda_coseqtipodem':REGCLASS)~

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.75.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_demanda of the table tb_tipo_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.75.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_tipodemanda	pk_tipodemanda	Key

3.1.75.9 Column ds_tipo_demanda of the table tb_tipo_demanda

3.1.75.9.1 Card of the column ds_tipo_demanda of the table tb_tipo_demanda

<i>Name</i>	ds_tipo_demanda
<i>Code</i>	ds_tipo_demanda
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.75.9.2 Check constraint name of the column ds_tipo_demanda of the table tb_tipo_demanda

CKC_DS_TIPO_DEMANDA_TB_TIPO_

3.1.75.9.3 Check of the column ds_tipo_demanda of the table tb_tipo_demanda

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.75.9.4 Server validation rule of the column ds_tipo_demanda of the table tb_tipo_demanda

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.75.10 List of keys of the table tb_tipo_demanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipodemanda	pk_tipodemanda	X

3.1.75.11 Key pk_tipodemanda of the table tb_tipo_demanda

3.1.75.11.1 Card of the key pk_tipodemanda of the table tb_tipo_demanda

<i>Name</i>	pk_tipodemanda
<i>Code</i>	pk_tipodemanda
<i>Table</i>	tb_tipo_demanda

3.1.75.11.2 Code preview of the key pk_tipodemanda of the table tb_tipo_demanda

```
alter table tb_tipo_demanda
  drop constraint pk_tipodemanda;
```

3.1.75.11.3 List of columns of the table key pk_tipodemanda

<i>Name</i>	<i>Code</i>
-------------	-------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_demanda	co_seq_tipo_demanda

3.1.76 Table tb_tipo_dispensacao

3.1.76.1 Card of table tb_tipo_dispensacao

<i>Name</i>	tb_tipo_dispensacao
<i>Code</i>	tb_tipo_dispensacao
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.76.2 Check constraint name of the table tb_tipo_dispensacao

CKT_TB_TIPO_DISPENSACAO

3.1.76.3 Server validation rule of the table tb_tipo_dispensacao

%RULES%

3.1.76.4 Code preview of the table tb_tipo_dispensacao

drop table dbscodes.tb_tipo_dispensacao;

```

/*=====*/
/* Table: tb_tipo_dispensacao */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_tipo_dispensacao (
  co_seq_tipo_dispensacao BIGINT not null default
NEXTVAL('dbscodes.sq_tipo_dispensacao_coseqtpdis':REGCLASS),
  no_tipo_dispensacao CHARACTER VARYING(50) not null,
  constraint pk_tipodispensacao primary key (co_seq_tipo_dispensacao)
);

```

comment on table dbscodes.tb_tipo_dispensacao is
'Registros de tipo de dispensação';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_dispensacao owner to dbscodes
;

```

3.1.76.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_dispensacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.76.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_dispensacao

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.76.7 List of columns of the table tb_tipo_dispensacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_dispensacao	co_seq_tipo_dispensacao
no_tipo_dispensacao	no_tipo_dispensacao

3.1.76.8 Column co_seq_tipo_dispensacao of the table tb_tipo_dispensacao

3.1.76.8.1 Card of the column co_seq_tipo_dispensacao of the table tb_tipo_dispensacao

<i>Name</i>	co_seq_tipo_dispensacao
<i>Code</i>	co_seq_tipo_dispensacao
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.76.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_dispensacao of the table tb_tipo_dispensacao

CKC_CO_SEQ_TIPO_DISPEN_TB_TIPO_

3.1.76.8.3 Check of the column co_seq_tipo_dispensacao of the table tb_tipo_dispensacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbscodes.sq_tipo_dispensacao_coseqtpdis':REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.76.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_dispensacao of the table tb_tipo_dispensacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.76.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_dispensacao

Name	Code	Class Name
pk_tipodispensacao	pk_tipodispensacao	Key

3.1.76.9 Column no_tipo_dispensacao of the table tb_tipo_dispensacao**3.1.76.9.1 Card of the column no_tipo_dispensacao of the table tb_tipo_dispensacao**

Name	no_tipo_dispensacao
Code	no_tipo_dispensacao
Data Type	CHARACTER VARYING(50)
Mandatory	Yes

3.1.76.9.2 Check constraint name of the column no_tipo_dispensacao of the table tb_tipo_dispensacao

CKC_NO_TIPO_DISPENSAC_TB_TIPO_

3.1.76.9.3 Check of the column no_tipo_dispensacao of the table tb_tipo_dispensacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.76.9.4 Server validation rule of the column no_tipo_dispensacao of the table tb_tipo_dispensacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.76.10 List of keys of the table tb_tipo_dispensacao

Name	Code	Primary
pk_tipodispensacao	pk_tipodispensacao	X

3.1.76.11 Key pk_tipodispensacao of the table tb_tipo_dispensacao**3.1.76.11.1 Card of the key pk_tipodispensacao of the table tb_tipo_dispensacao**

Name	pk_tipodispensacao
Code	pk_tipodispensacao
Table	tb_tipo_dispensacao

3.1.76.11.2 Code preview of the key pk_tipodispensacao of the table tb_tipo_dispensacao

```
alter table tb_tipo_dispensacao
drop constraint pk_tipodispensacao;
```

3.1.76.11.3 List of columns of the table key pk_tipodispensacao

Name	Code
co_seq_tipo_dispensacao	co_seq_tipo_dispensacao

3.1.77 Table tb_tipo_documento**3.1.77.1 Card of table tb_tipo_documento**

Name	tb_tipo_documento
Code	tb_tipo_documento
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.77.2 Check constraint name of the table tb_tipo_documento

CKT_TB_TIPO_DOCUMENTO

3.1.77.3 Server validation rule of the table tb_tipo_documento

%RULES%

3.1.77.4 Code preview of the table tb_tipo_documento

```
drop table dbscodes.tb_tipo_documento;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_tipo_documento */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_tipo_documento (
  co_seq_tipo_documento bigint not null default nextval('dbscodes.sq_tipodoc_coseqtipodoc'::regclass),
  ds_tipo_documento character varying(50) not null,
  constraint pk_tipodocumento primary key (co_seq_tipo_documento)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_tipo_documento is
'Armazena dados dos tipo de documentos.';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_documento owner to dbscodes
;
```

3.1.77.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_documento

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.77.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_documento

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.77.7 List of columns of the table tb_tipo_documento

Name	Code
co_seq_tipo_documento	co_seq_tipo_documento
ds_tipo_documento	ds_tipo_documento

3.1.77.8 Column co_seq_tipo_documento of the table tb_tipo_documento

<i>Name</i>	co_seq_tipo_documento
<i>Code</i>	co_seq_tipo_documento
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.77.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_documento of the table tb_tipo_documento

CKC_CO_SEQ_TIPO_DOCUM_TB_TIPO_

3.1.77.8.3 Check of the column co_seq_tipo_documento of the table tb_tipo_documento

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_tipodoc_coseqtipodoc':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.77.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_documento of the table tb_tipo_documento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.77.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_documento

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_tipodocumento	pk_tipodocumento	Key

3.1.77.9 Column ds_tipo_documento of the table tb_tipo_documento

3.1.77.9.1 Card of the column ds_tipo_documento of the table tb_tipo_documento

<i>Name</i>	ds_tipo_documento
<i>Code</i>	ds_tipo_documento
<i>Data Type</i>	character varying(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.77.9.2 Check constraint name of the column ds_tipo_documento of the table tb_tipo_documento

CKC_DS_TIPO_DOCUMENTO_TB_TIPO_

3.1.77.9.3 Check of the column ds_tipo_documento of the table tb_tipo_documento

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.77.9.4 Server validation rule of the column ds_tipo_documento of the table tb_tipo_documento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.77.10 List of keys of the table tb_tipo_documento

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipodocumento	pk_tipodocumento	X

3.1.77.11 Key pk_tipodocumento of the table tb_tipo_documento

3.1.77.11.1 Card of the key pk_tipodocumento of the table tb_tipo_documento

<i>Name</i>	pk_tipodocumento
<i>Code</i>	pk_tipodocumento
<i>Table</i>	tb_tipo_documento

3.1.77.11.2 Code preview of the key pk_tipodocumento of the table tb_tipo_documento

```
alter table tb_tipo_documento
drop constraint pk_tipodocumento;
```

3.1.77.11.3 List of columns of the table key pk_tipodocumento

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_documento	co_seq_tipo_documento

3.1.78 Table tb_tipo_evento**3.1.78.1 Card of table tb_tipo_evento**

<i>Name</i>	tb_tipo_evento
<i>Code</i>	tb_tipo_evento
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.78.2 Check constraint name of the table tb_tipo_evento

CKT_TB_TIPO_EVENTO

3.1.78.3 Server validation rule of the table tb_tipo_evento

%RULES%

3.1.78.4 Code preview of the table tb_tipo_evento

```
drop table dbscodes.tb_tipo_evento;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_tipo_evento */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_tipo_evento (
  co_seq_tipo_evento BIGINT not null default nextval('dbscodes.sq_tipoevento_coseqtipoevento'::regclass),
  ds_descricao CHARACTER VARYING(50) null,
  constraint pk_tipoevento primary key (co_seq_tipo_evento)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_tipo_evento is
'Registros de tipo_eventos';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_evento owner to dbscodes
;
```

3.1.78.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_evento

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.78.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_evento

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_evento	co_seq_tipo_evento
ds_descricao	ds_descricao

3.1.78.8 Column co_seq_tipo_evento of the table tb_tipo_evento

3.1.78.8.1 Card of the column co_seq_tipo_evento of the table tb_tipo_evento

<i>Name</i>	co_seq_tipo_evento
<i>Code</i>	co_seq_tipo_evento
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.78.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_evento of the table tb_tipo_evento

CKC_CO_SEQ_TIPO_EVENT_TB_TIPO_

3.1.78.8.3 Check of the column co_seq_tipo_evento of the table tb_tipo_evento

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_tipoevento_coseqtipoevento':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.78.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_evento of the table tb_tipo_evento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.78.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_evento

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_tipoevento	pk_tipoevento	Key

3.1.78.9 Column ds_descricao of the table tb_tipo_evento

3.1.78.9.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_tipo_evento

<i>Name</i>	ds_descricao
<i>Code</i>	ds_descricao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.78.9.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_tipo_evento

CKC_DS_DESCRICAO_TB_TIPO_

3.1.78.9.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_tipo_evento

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.78.9.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_tipo_evento

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.78.10 List of keys of the table tb_tipo_evento

Name	Code	Primary
pk_tipoevento	pk_tipoevento	X

3.1.78.11 Key pk_tipoevento of the table tb_tipo_evento

3.1.78.11.1 Card of the key pk_tipoevento of the table tb_tipo_evento

Name	pk_tipoevento
Code	pk_tipoevento
Table	tb_tipo_evento

3.1.78.11.2 Code preview of the key pk_tipoevento of the table tb_tipo_evento

```
alter table tb_tipo_evento
drop constraint pk_tipoevento;
```

3.1.78.11.3 List of columns of the table key pk_tipoevento

Name	Code
co_seq_tipo_evento	co_seq_tipo_evento

3.1.79 Table tb_tipo_item

3.1.79.1 Card of table tb_tipo_item

Name	tb_tipo_item
Code	tb_tipo_item
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.79.2 Check constraint name of the table tb_tipo_item

CKT_TB_TIPO_ITEM

3.1.79.3 Server validation rule of the table tb_tipo_item

%RULES%

3.1.79.4 Code preview of the table tb_tipo_item

```
drop table dbscodes.tb_tipo_item;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_tipo_item */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_tipo_item (
  co_seq_tipo_item BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_tipo_item_coseqtipoitem':REGCLASS),
  no_tipo_item CHARACTER VARYING(50) not null,
  constraint pk_tipoitem primary key (co_seq_tipo_item)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_tipo_item is
'Registros de tipo do item';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_item owner to dbscodes
;
```

3.1.79.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_item

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.79.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_item

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.79.7 List of columns of the table tb_tipo_item

Name	Code
co_seq_tipo_item	co_seq_tipo_item
no_tipo_item	no_tipo_item

3.1.79.8 Column co_seq_tipo_item of the table tb_tipo_item**3.1.79.8.1 Card of the column co_seq_tipo_item of the table tb_tipo_item**

Name	co_seq_tipo_item
Code	co_seq_tipo_item
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.79.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_item of the table tb_tipo_item

CKC_CO_SEQ_TIPO_ITEM_TB_TIPO_

3.1.79.8.3 Check of the column co_seq_tipo_item of the table tb_tipo_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~NEXTVAL('dbscodes.sq_tipo_item_coseqtipoititem'::REGCLASS)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.79.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_item of the table tb_tipo_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.79.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_item

Name	Code	Class Name
pk_tipoitem	pk_tipoitem	Key

3.1.79.9 Column no_tipo_item of the table tb_tipo_item**3.1.79.9.1 Card of the column no_tipo_item of the table tb_tipo_item**

Name	no_tipo_item
Code	no_tipo_item
Data Type	CHARACTER VARYING(50)
Mandatory	Yes

3.1.79.9.2 Check constraint name of the column no_tipo_item of the table tb_tipo_item

CKC_NO_TIPO_ITEM_TB_TIPO_

3.1.79.9.3 Check of the column no_tipo_item of the table tb_tipo_item

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.79.9.4 Server validation rule of the column no_tipo_item of the table tb_tipo_item

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.79.10 List of keys of the table tb_tipo_item

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipoitem	pk_tipoitem	X

3.1.79.11 Key pk_tipoitem of the table tb_tipo_item

3.1.79.11.1 Card of the key pk_tipoitem of the table tb_tipo_item

<i>Name</i>	pk_tipoitem
<i>Code</i>	pk_tipoitem
<i>Table</i>	tb_tipo_item

3.1.79.11.2 Code preview of the key pk_tipoitem of the table tb_tipo_item

```
alter table tb_tipo_item
drop constraint pk_tipoitem;
```

3.1.79.11.3 List of columns of the table key pk_tipoitem

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_item	co_seq_tipo_item

3.1.80 Table tb_tipo_modelo

3.1.80.1 Card of table tb_tipo_modelo

<i>Name</i>	tb_tipo_modelo
<i>Code</i>	tb_tipo_modelo
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.80.2 Check constraint name of the table tb_tipo_modelo

CKT_TB_TIPO_MODELO

3.1.80.3 Server validation rule of the table tb_tipo_modelo

%RULES%

3.1.80.4 Code preview of the table tb_tipo_modelo

```
drop table dbscodes.tb_tipo_modelo;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_tipo_modelo */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_tipo_modelo (
  co_seq_tipo_modelo BIGINT not null default NEXTVAL('dbscodes.sq_tipomodelo_coseqtipomod'::REGCLASS),
  ds_tipo_modelo CHARACTER VARYING(50) not null,
  constraint pk_tipomodelo primary key (co_seq_tipo_modelo)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_tipo_modelo is
'Registros de tipo modelo';
```



```
-- set table ownership
alter table dbcodes.tb_tipo_modelo owner to dbcodes
;
```

3.1.80.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.80.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.80.7 List of columns of the table tb_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_modelo	co_seq_tipo_modelo
ds_tipo_modelo	ds_tipo_modelo

3.1.80.8 Column co_seq_tipo_modelo of the table tb_tipo_modelo

3.1.80.8.1 Card of the column co_seq_tipo_modelo of the table tb_tipo_modelo

<i>Name</i>	co_seq_tipo_modelo
<i>Code</i>	co_seq_tipo_modelo
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.80.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_modelo of the table tb_tipo_modelo

CKC_CO_SEQ_TIPO_MODEL_TB_TIPO_

3.1.80.8.3 Check of the column co_seq_tipo_modelo of the table tb_tipo_modelo

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~NEXTVAL('dbcodes.sq_tipomodelo_coseqtipomod':REGCLASS)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.80.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_modelo of the table tb_tipo_modelo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.80.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_modelo

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_tipomodelo	pk_tipomodelo	Key

3.1.80.9 Column ds_tipo_modelo of the table tb_tipo_modelo

3.1.80.9.1 Card of the column ds_tipo_modelo of the table tb_tipo_modelo

<i>Name</i>	ds_tipo_modelo
<i>Code</i>	ds_tipo_modelo
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.80.9.2 Check constraint name of the column ds_tipo_modelo of the table tb_tipo_modelo

CKC_DS_TIPO_MODELO_TB_TIPO_

3.1.80.9.3 Check of the column ds_tipo_modelo of the table tb_tipo_modelo

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.80.9.4 Server validation rule of the column ds_tipo_modelo of the table tb_tipo_modelo

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.80.10 List of keys of the table tb_tipo_modelo

Name	Code	Primary
pk_tipomodelo	pk_tipomodelo	X

3.1.80.11 Key pk_tipomodelo of the table tb_tipo_modelo**3.1.80.11.1 Card of the key pk_tipomodelo of the table tb_tipo_modelo**

Name	pk_tipomodelo
Code	pk_tipomodelo
Table	tb_tipo_modelo

3.1.80.11.2 Code preview of the key pk_tipomodelo of the table tb_tipo_modelo

```
alter table tb_tipo_modelo
  drop constraint pk_tipomodelo;
```

3.1.80.11.3 List of columns of the table key pk_tipomodelo

Name	Code
co_seq_tipo_modelo	co_seq_tipo_modelo

3.1.81 Table tb_tipo_movimentacao**3.1.81.1 Card of table tb_tipo_movimentacao**

Name	tb_tipo_movimentacao
Code	tb_tipo_movimentacao
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.81.2 Check constraint name of the table tb_tipo_movimentacao

CKT_TB_TIPO_MOVIMENTACAO

3.1.81.3 Server validation rule of the table tb_tipo_movimentacao

%RULES%

3.1.81.4 Code preview of the table tb_tipo_movimentacao

```
drop table dbscodes.tb_tipo_movimentacao;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_tipo_movimentacao */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_tipo_movimentacao (
  co_seq_tipo_movimentacao bigint not null default nextval('dbscodes.sq_tipomov_coseqtipomov':regclass),
  ds_tipo_movimentacao character varying(80) not null,
```

```
tp_tipo_movimentacao character varying(1) not null,
constraint pk_tipomovimentacao primary key (co_seq_tipo_movimentacao)
);
```

comment on table dbcodes.tb_tipo_movimentacao is
'Armazena dados de tipo movimentação.';

```
-- set table ownership
alter table dbcodes.tb_tipo_movimentacao owner to dbcodes
;
```

3.1.81.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_movimentacao

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.81.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_movimentacao

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.81.7 List of columns of the table tb_tipo_movimentacao

Name	Code
co_seq_tipo_movimentacao	co_seq_tipo_movimentacao
ds_tipo_movimentacao	ds_tipo_movimentacao
tp_tipo_movimentacao	tp_tipo_movimentacao

3.1.81.8 Column co_seq_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

3.1.81.8.1 Card of the column co_seq_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

Name	co_seq_tipo_movimentacao
Code	co_seq_tipo_movimentacao
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.81.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

CKC_CO_SEQ_TIPO_MOVIM_TB_TIPO_

3.1.81.8.3 Check of the column co_seq_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbcodes.sq_tipomov_coseqtipomov':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.81.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.81.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_movimentacao

Name	Code	Class Name
pk_tipomovimentacao	pk_tipomovimentacao	Key

3.1.81.9 Column ds_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

3.1.81.9.1 Card of the column ds_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

<i>Name</i>	ds_tipo_movimentacao
<i>Code</i>	ds_tipo_movimentacao
<i>Data Type</i>	character varying(80)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.81.9.2 Check constraint name of the column ds_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

CKC_DS_TIPO_MOVIMENTA_TB_TIPO_

3.1.81.9.3 Check of the column ds_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.81.9.4 Server validation rule of the column ds_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.81.10 Column tp_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao**3.1.81.10.1 Card of the column tp_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao**

<i>Name</i>	tp_tipo_movimentacao
<i>Code</i>	tp_tipo_movimentacao
<i>Data Type</i>	character varying(1)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.81.10.2 Check constraint name of the column tp_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

CKC_TP_TIPO_MOVIMENTA_TB_TIPO_

3.1.81.10.3 Check of the column tp_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.81.10.4 Server validation rule of the column tp_tipo_movimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.81.11 List of keys of the table tb_tipo_movimentacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipomovimentacao	pk_tipomovimentacao	X

3.1.81.12 Key pk_tipomovimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

<i>Name</i>	pk_tipomovimentacao
<i>Code</i>	pk_tipomovimentacao
<i>Table</i>	tb_tipo_movimentacao

3.1.81.12.2 Code preview of the key pk_tipomovimentacao of the table tb_tipo_movimentacao

```
alter table tb_tipo_movimentacao
drop constraint pk_tipomovimentacao;
```

3.1.81.12.3 List of columns of the table key pk_tipomovimentacao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_movimentacao	co_seq_tipo_movimentacao

3.1.82 Table tb_tipo_profissao

3.1.82.1 Card of table tb_tipo_profissao

<i>Name</i>	tb_tipo_profissao
<i>Code</i>	tb_tipo_profissao
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.82.2 Check constraint name of the table tb_tipo_profissao

CKT_TB_TIPO_PROFISSAO

3.1.82.3 Server validation rule of the table tb_tipo_profissao

%RULES%

3.1.82.4 Code preview of the table tb_tipo_profissao

```
drop table dbscodes.tb_tipo_profissao;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_tipo_profissao */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_tipo_profissao (
  co_seq_tipo_profissao bigint not null default nextval('dbscodes.sq_tipoprofissao_coseqtipoprof::regclass'),
  ds_conselho character varying(10) null,
  ds_descricao character varying(50) not null,
  constraint pk_tipoprofissao primary key (co_seq_tipo_profissao)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_tipo_profissao is
'Registros de tipo profissoes';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_profissao owner to dbscodes
;
```

3.1.82.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_profissao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.82.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_profissao

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.82.7 List of columns of the table tb_tipo_profissao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
-------------	-------------

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_profissao	co_seq_tipo_profissao
ds_conselho	ds_conselho
ds_descricao	ds_descricao

3.1.82.8 Column co_seq_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

3.1.82.8.1 Card of the column co_seq_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

<i>Name</i>	co_seq_tipo_profissao
<i>Code</i>	co_seq_tipo_profissao
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.82.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

CKC_CO_SEQ_TIPO_PROFI_TB_TIPO_

3.1.82.8.3 Check of the column co_seq_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_tipoprofissao_coseqtipoconf::regclass')~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.82.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.82.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_profissao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_tipoprofissao	pk_tipoprofissao	Key

3.1.82.9 Column ds_conselho of the table tb_tipo_profissao

3.1.82.9.1 Card of the column ds_conselho of the table tb_tipo_profissao

<i>Name</i>	ds_conselho
<i>Code</i>	ds_conselho
<i>Data Type</i>	character varying(10)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.82.9.2 Check constraint name of the column ds_conselho of the table tb_tipo_profissao

CKC_DS_CONSELHO_TB_TIPO_

3.1.82.9.3 Check of the column ds_conselho of the table tb_tipo_profissao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.82.9.4 Server validation rule of the column ds_conselho of the table tb_tipo_profissao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.82.10 Column ds_descricao of the table tb_tipo_profissao**3.1.82.10.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_tipo_profissao**

<i>Name</i>	ds_descricao
<i>Code</i>	ds_descricao
<i>Data Type</i>	character varying(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.82.10.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_tipo_profissao

CKC_DS_DESCRICAO_TB_TIPO_

3.1.82.10.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_tipo_profissao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.82.10.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_tipo_profissao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.82.11 List of keys of the table tb_tipo_profissao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipoprofissao	pk_tipoprofissao	X

3.1.82.12 Key pk_tipoprofissao of the table tb_tipo_profissao**3.1.82.12.1 Card of the key pk_tipoprofissao of the table tb_tipo_profissao**

<i>Name</i>	pk_tipoprofissao
<i>Code</i>	pk_tipoprofissao
<i>Table</i>	tb_tipo_profissao

3.1.82.12.2 Code preview of the key pk_tipoprofissao of the table tb_tipo_profissao

```
alter table tb_tipo_profissao
  drop constraint pk_tipoprofissao;
```

3.1.82.12.3 List of columns of the table key pk_tipoprofissao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_profissao	co_seq_tipo_profissao

3.1.83 Table tb_tipo_profissao**3.1.83.1 Card of table tb_tipo_profissao**

<i>Name</i>	tb_tipo_profissao
<i>Code</i>	tb_tipo_profissao
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.83.2 Check constraint name of the table tb_tipo_profissao

3.1.83.3 Server validation rule of the table tb_tipo_profissao

%RULES%

3.1.83.4 Code preview of the table tb_tipo_profissao

```
drop table dbscodes.tb_tipo_profissao;

/*=====*/
/* Table: tb_tipo_profissao */
/*=====*/

create table dbscodes.tb_tipo_profissao (
  co_seq_tipo_profissao BIGINT not null default nextval('dbscodes.sq_tipoprofissao_coseqtipoprofissao':regclass),
  ds_tipo_profissao CHARACTER VARYING(50) null,
  ds_conselho CHARACTER VARYING(10) null,
  constraint pk_tipoprofissao primary key (co_seq_tipo_profissao)
);

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_profissao owner to dbscodes
;
```

3.1.83.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_profissao

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.83.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_profissao

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.83.7 List of columns of the table tb_tipo_profissao

Name	Code
co_seq_tipo_profissao	co_seq_tipo_profissao
ds_tipo_profissao	ds_tipo_profissao
ds_conselho	ds_conselho

3.1.83.8 Column co_seq_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

3.1.83.8.1 Card of the column co_seq_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

Name	co_seq_tipo_profissao
Code	co_seq_tipo_profissao
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.83.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

CKC_CO_SEQ_TIPO_PROFI_TB_TIPO_

3.1.83.8.3 Check of the column co_seq_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_tipoprofissao_coseqtipoprofissao':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.83.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.83.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_profissao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_tipoprofissao	pk_tipoprofissao	Key

3.1.83.9 Column ds_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao**3.1.83.9.1 Card of the column ds_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao**

<i>Name</i>	ds_tipo_profissao
<i>Code</i>	ds_tipo_profissao
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(50)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.83.9.2 Check constraint name of the column ds_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

CKC_DS_TIPO_PROFISSAO_TB_TIPO_

3.1.83.9.3 Check of the column ds_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.83.9.4 Server validation rule of the column ds_tipo_profissao of the table tb_tipo_profissao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.83.10 Column ds_conselho of the table tb_tipo_profissao**3.1.83.10.1 Card of the column ds_conselho of the table tb_tipo_profissao**

<i>Name</i>	ds_conselho
<i>Code</i>	ds_conselho
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(10)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.83.10.2 Check constraint name of the column ds_conselho of the table tb_tipo_profissao

CKC_DS_CONSELHO_TB_TIPO_

3.1.83.10.3 Check of the column ds_conselho of the table tb_tipo_profissao

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.83.10.4 Server validation rule of the column ds_conselho of the table tb_tipo_profissao

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.83.11 List of keys of the table tb_tipo_profissao

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipoprofissao	pk_tipoprofissao	X

3.1.83.12 Key pk_tipoprofissao of the table tb_tipo_profissao**3.1.83.12.1 Card of the key pk_tipoprofissao of the table tb_tipo_profissao**

<i>Name</i>	pk_tipoprofissao
<i>Code</i>	pk_tipoprofissao
<i>Table</i>	tb_tipo_profissao

3.1.83.12.2 Code preview of the key pk_tipoprofissao of the table tb_tipo_profissao

```
alter table tb_tipo_profissao
  drop constraint pk_tipoprofissao;
```

3.1.83.12.3 List of columns of the table key pk_tipoprofissao

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_profissao	co_seq_tipo_profissao

3.1.84 Table tb_tipo_vara**3.1.84.1 Card of table tb_tipo_vara**

<i>Name</i>	tb_tipo_vara
<i>Code</i>	tb_tipo_vara
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.84.2 Check constraint name of the table tb_tipo_vara

CKT_TB_TIPO_VARA

3.1.84.3 Server validation rule of the table tb_tipo_vara

%RULES%

3.1.84.4 Code preview of the table tb_tipo_vara

```
drop table dbscodes.tb_tipo_vara;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_tipo_vara */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_tipo_vara (
  co_seq_tipo_vara BIGINT not null default nextval('dbscodes.sq_tipovara_coseqtipovara'::regclass),
  ds_descricao CHARACTER VARYING(80) not null,
  constraint pk_tipovara primary key (co_seq_tipo_vara)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_tipo_vara is
'Registros de tipo varas';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_tipo_vara owner to dbscodes
;
```

3.1.84.5 List of diagrams containing the table tb_tipo_vara

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.84.6 List of extended attributes of the table tb_tipo_vara

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.84.7 List of columns of the table tb_tipo_vara

Name	Code
co_seq_tipo_vara	co_seq_tipo_vara
ds_descricao	ds_descricao

3.1.84.8 Column co_seq_tipo_vara of the table tb_tipo_vara**3.1.84.8.1 Card of the column co_seq_tipo_vara of the table tb_tipo_vara**

Name	co_seq_tipo_vara
Code	co_seq_tipo_vara
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.84.8.2 Check constraint name of the column co_seq_tipo_vara of the table tb_tipo_vara

CKC_CO_SEQ_TIPO_VARA_TB_TIPO_

3.1.84.8.3 Check of the column co_seq_tipo_vara of the table tb_tipo_vara

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_tipovara_coseqtipovara':regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.84.8.4 Server validation rule of the column co_seq_tipo_vara of the table tb_tipo_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.84.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_tipo_vara

Name	Code	Class Name
pk_tipovara	pk_tipovara	Key

3.1.84.9 Column ds_descricao of the table tb_tipo_vara**3.1.84.9.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_tipo_vara**

Name	ds_descricao
Code	ds_descricao
Data Type	CHARACTER VARYING(80)
Mandatory	Yes

3.1.84.9.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_tipo_vara

CKC_DS_DESCRICAO_TB_TIPO_

3.1.84.9.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_tipo_vara

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.84.9.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_tipo_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.84.10 List of keys of the table tb_tipo_vara

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_tipovara	pk_tipovara	X

3.1.84.11 Key pk_tipovara of the table tb_tipo_vara

3.1.84.11.1 Card of the key pk_tipovara of the table tb_tipo_vara

<i>Name</i>	pk_tipovara
<i>Code</i>	pk_tipovara
<i>Table</i>	tb_tipo_vara

3.1.84.11.2 Code preview of the key pk_tipovara of the table tb_tipo_vara

```
alter table tb_tipo_vara
drop constraint pk_tipovara;
```

3.1.84.11.3 List of columns of the table key pk_tipovara

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_tipo_vara	co_seq_tipo_vara

3.1.85 Table tb_transferencia

3.1.85.1 Card of table tb_transferencia

<i>Name</i>	tb_transferencia
<i>Code</i>	tb_transferencia
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.85.2 Check constraint name of the table tb_transferencia

ck_transferencia_tipotransf

3.1.85.3 Server validation rule of the table tb_transferencia

tp_transferencia = 1 OR tp_transferencia = 2

3.1.85.4 Code preview of the table tb_transferencia

```
drop table dbscodes.tb_transferencia;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_transferencia */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_transferencia (
  co_seq_transferencia bigint not null default nextval('dbscodes.sq_transf_coseqtransferencia '::regclass),
  ds_transferencia character varying(30) not null,
  tp_transferencia bigint not null,
  co_unidade_transferencia bigint not null,
  constraint pk_transferencia primary key (co_seq_transferencia),
  constraint ck_transferencia_tipotransf check (tp_transferencia = 1 OR tp_transferencia = 2)
);
```

comment on table dbscodes.tb_transferencia is

'Armazena dados de transferência.';

-- set table ownership

alter table dbscodes.tb_transferencia owner to dbscodes

;

3.1.85.5 List of diagrams containing the table tb_transferencia

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.85.6 List of extended attributes of the table tb_transferencia

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.85.7 List of columns of the table tb_transferencia

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_transferencia	co_seq_transferencia
ds_transferencia	ds_transferencia
tp_transferencia	tp_transferencia
co_unidade_transferencia	co_unidade_transferencia

3.1.85.8 Column co_seq_transferencia of the table tb_transferencia

3.1.85.8.1 Card of the column co_seq_transferencia of the table tb_transferencia

<i>Name</i>	co_seq_transferencia
<i>Code</i>	co_seq_transferencia
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.85.8.2 Check constraint name of the column co_seq_transferencia of the table tb_transferencia

CKC_CO_SEQ_TRANSFEREN_TB_TRANS

3.1.85.8.3 Check of the column co_seq_transferencia of the table tb_transferencia

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_transf_coseqtransferencia':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.85.8.4 Server validation rule of the column co_seq_transferencia of the table tb_transferencia

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.85.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_transferencia

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_transferencia	pk_transferencia	Key

3.1.85.9 Column ds_transferencia of the table tb_transferencia

3.1.85.9.1 Card of the column ds_transferencia of the table tb_transferencia

<i>Name</i>	ds_transferencia
<i>Code</i>	ds_transferencia

<i>Data Type</i>	character varying(30)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.85.9.2 Check constraint name of the column ds_transferencia of the table tb_transferencia

CKC_DS_TRANSFERENCIA_TB_TRANS

3.1.85.9.3 Check of the column ds_transferencia of the table tb_transferencia

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.85.9.4 Server validation rule of the column ds_transferencia of the table tb_transferencia

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.85.10 Column tp_transferencia of the table tb_transferencia

3.1.85.10.1 Card of the column tp_transferencia of the table tb_transferencia

<i>Name</i>	tp_transferencia
<i>Code</i>	tp_transferencia
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.85.10.2 Check constraint name of the column tp_transferencia of the table tb_transferencia

CKC_TP_TRANSFERENCIA_TB_TRANS

3.1.85.10.3 Check of the column tp_transferencia of the table tb_transferencia

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.85.10.4 Server validation rule of the column tp_transferencia of the table tb_transferencia

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.85.11 Column co_unidade_transferencia of the table tb_transferencia

3.1.85.11.1 Card of the column co_unidade_transferencia of the table tb_transferencia

<i>Name</i>	co_unidade_transferencia
<i>Code</i>	co_unidade_transferencia
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.85.11.2 Check constraint name of the column co_unidade_transferencia of the table tb_transferencia

CKC_CO_UNIDADE_TRANSF_TB_TRANS

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.85.11.4 Server validation rule of the column co_unidade transferencia of the table tb_transferencia

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.85.12 List of keys of the table tb_transferencia

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_transferencia	pk_transferencia	X

3.1.85.13 Key pk_transferencia of the table tb_transferencia

3.1.85.13.1 Card of the key pk_transferencia of the table tb_transferencia

<i>Name</i>	pk_transferencia
<i>Code</i>	pk_transferencia
<i>Table</i>	tb_transferencia

3.1.85.13.2 Code preview of the key pk_transferencia of the table tb_transferencia

```
alter table tb_transferencia
drop constraint pk_transferencia;
```

3.1.85.13.3 List of columns of the table key pk_transferencia

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_transferencia	co_seq_transferencia

3.1.86 Table tb_uf

3.1.86.1 Card of table tb_uf

<i>Name</i>	tb_uf
<i>Code</i>	tb_uf
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.86.2 Check constraint name of the table tb_uf

CKT_TB_UF

3.1.86.3 Server validation rule of the table tb_uf

%RULES%

3.1.86.4 Code preview of the table tb_uf

```
drop table dbscodes.tb_uf;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_uf */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_uf (
    sg_uf          character varying(2) not null,
    ds_uf          character varying(50) not null,
    constraint pk_uf primary key (sg_uf)
);
```

comment on table dbscodes.tb_uf is
'Armazena dados da UF.';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_uf owner to dbscodes
;
```

3.1.86.5 List of diagrams containing the table tb_uf

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.86.6 List of incoming references of the table tb_uf

<i>Name</i>	<i>Code</i>
Reference_1	REFERENCE_1
Reference_2	REFERENCE_2

3.1.86.7 List of all dependencies of the table tb_uf

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_1	REFERENCE_1	Reference
Reference_2	REFERENCE_2	Reference

3.1.86.8 List of extended attributes of the table tb_uf

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.86.9 List of columns of the table tb_uf

<i>Name</i>	<i>Code</i>
sg_uf	sg_uf
ds_uf	ds_uf

3.1.86.10 Column sg_uf of the table tb_uf

3.1.86.10.1 Card of the column sg_uf of the table tb_uf

<i>Name</i>	sg_uf
<i>Code</i>	sg_uf
<i>Data Type</i>	character varying(2)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.86.10.2 Check constraint name of the column sg_uf of the table tb_uf

CKC_SG_UF_TB_UF

3.1.86.10.3 Check of the column sg_uf of the table tb_uf

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.86.10.4 Server validation rule of the column sg_uf of the table tb_uf

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.86.10.5 List of all dependencies of the table column sg_uf

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_uf	pk_uf	Key
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join

3.1.86.11 Column ds_uf of the table tb_uf**3.1.86.11.1 Card of the column ds_uf of the table tb_uf**

<i>Name</i>	ds_uf
<i>Code</i>	ds_uf
<i>Data Type</i>	character varying(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.86.11.2 Check constraint name of the column ds_uf of the table tb_uf

CKC_DS_UF_TB_UF

3.1.86.11.3 Check of the column ds_uf of the table tb_uf

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.86.11.4 Server validation rule of the column ds_uf of the table tb_uf

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.86.12 List of keys of the table tb_uf

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_uf	pk_uf	X

3.1.86.13 Key pk_uf of the table tb_uf**3.1.86.13.1 Card of the key pk_uf of the table tb_uf**

<i>Name</i>	pk_uf
<i>Code</i>	pk_uf
<i>Table</i>	tb_uf

3.1.86.13.2 Code preview of the key pk_uf of the table tb_uf

```
alter table tb_uf
drop constraint pk_uf;
```

3.1.86.13.3 List of columns of the table key pk_uf

<i>Name</i>	<i>Code</i>
sg_uf	sg_uf

3.1.86.13.4 List of all dependencies of the table key pk_uf

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_1	REFERENCE_1	Reference

Name	Code	Class Name
Reference_2	REFERENCE_2	Reference

3.1.87 Table tb_unidade_dispensadora

3.1.87.1 Card of table tb_unidade_dispensadora

Name	tb_unidade_dispensadora
Code	tb_unidade_dispensadora
DBMS	PostgreSQL 9.x

3.1.87.2 Check constraint name of the table tb_unidade_dispensadora

ck_uniddispensa_stoque

3.1.87.3 Server validation rule of the table tb_unidade_dispensadora

st_estoque::text = 'true'::text OR st_estoque::text = 'false'::text

3.1.87.4 Code preview of the table tb_unidade_dispensadora

drop table dbscodes.tb_unidade_dispensadora;

```

/*=====*/
/* Table: tb_unidade_dispensadora */
/*=====*/
create table dbscodes.tb_unidade_dispensadora (
  co_seq_unidade_dispensadora bigint not null default nextval('dbscodes.sq_uniddispensa_cosequiddispensa'::regclass),
  ds_descricao character varying(80) not null,
  nu_capacidade bigint not null,
  st_estoque boolean not null,
  st_status boolean not null,
  st_localidade character varying(1 BYTE) null,
  constraint pk_unidade_dispensadora primary key (co_seq_unidade_dispensadora),
  constraint ck_uniddispensa_stoque check (st_estoque::text = 'true'::text OR st_estoque::text = 'false'::text),
  constraint ck_uniddispensa_ststatus check (st_status::text = 'true'::text OR st_status::text = 'false'::text),
  constraint ck_uniddispensa_stlocalidade check (st_localidade::text = 'C'::text OR st_localidade::text = 'T'::text OR
st_localidade::text = 'P'::text)
);

comment on table dbscodes.tb_unidade_dispensadora is
'Armazena dados da Unidade Dispensadora.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_unidade_dispensadora owner to dbscodes
;
```

3.1.87.5 List of diagrams containing the table tb_unidade_dispensadora

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.87.6 List of associated business rules of the table tb_unidade_dispensadora

Name	Code
ck_uniddispensa_ststatus	ck_uniddispensa_ststatus
ck_uniddispensa_stlocalidade	ck_uniddispensa_stlocalidade

3.1.87.7 List of extended attributes of the table tb_unidade_dispensadora

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_unidade_dispensadora	co_seq_unidade_dispensadora
ds_descricao	ds_descricao
nu_capacidade	nu_capacidade
st_estoque	st_estoque
st_status	st_status
st_localidade	st_localidade

3.1.87.9 Column co_seq_unidade_dispensadora of the table tb_unidade_dispensadora

3.1.87.9.1 Card of the column co_seq_unidade_dispensadora of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	co_seq_unidade_dispensadora
<i>Code</i>	co_seq_unidade_dispensadora
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.87.9.2 Check constraint name of the column co_seq_unidade_dispensadora of the table tb_unidade_dispensadora

CKC_CO_SEQ_UNIDADE_DI_TB_UNIDA

3.1.87.9.3 Check of the column co_seq_unidade_dispensadora of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_uniddispensa_cosequniddispensa'::regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.87.9.4 Server validation rule of the column co_seq_unidade_dispensadora of the table tb_unidade_dispensadora

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.87.9.5 List of all dependencies of the table column co_seq_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_unidade_dispensadora	pk_unidade_dispensadora	Key

3.1.87.10 Column ds_descricao of the table tb_unidade_dispensadora

3.1.87.10.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	ds_descricao
<i>Code</i>	ds_descricao
<i>Data Type</i>	character varying(80)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.87.10.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_unidade_dispensadora

CKC_DS_DESCRICAO_TB_UNIDA

3.1.87.10.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.87.10.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_unidade_dispensadora

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.87.11 Column nu_capacidade of the table tb_unidade_dispensadora

3.1.87.11.1 Card of the column nu_capacidade of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	nu_capacidade
<i>Code</i>	nu_capacidade
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.87.11.2 Check constraint name of the column nu_capacidade of the table tb_unidade_dispensadora

CKC_NU_CAPACIDADE_TB_UNIDA

3.1.87.11.3 Check of the column nu_capacidade of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.87.11.4 Server validation rule of the column nu_capacidade of the table tb_unidade_dispensadora

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.87.12 Column st_estoque of the table tb_unidade_dispensadora

3.1.87.12.1 Card of the column st_estoque of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	st_estoque
<i>Code</i>	st_estoque
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.87.12.2 Check constraint name of the column st_estoque of the table tb_unidade_dispensadora

CKC_ST_ESTOQUE_TB_UNIDA

3.1.87.12.3 Check of the column st_estoque of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.87.12.4 Server validation rule of the column st_estoque of the table tb_unidade_dispensadora

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.87.13 Column st_status of the table tb_unidade_dispensadora

3.1.87.13.1 Card of the column st_status of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	st_status
<i>Code</i>	st_status
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.87.13.2 Check constraint name of the column st_status of the table tb_unidade_dispensadora

CKC_ST_STATUS_TB_UNIDA

3.1.87.13.3 Check of the column st_status of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.87.13.4 Server validation rule of the column st_status of the table tb_unidade_dispensadora

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.87.14 Column st_localidade of the table tb_unidade_dispensadora

3.1.87.14.1 Card of the column st_localidade of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	st_localidade
<i>Code</i>	st_localidade
<i>Data Type</i>	character varying(1 BYTE)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.87.14.2 Check constraint name of the column st_localidade of the table tb_unidade_dispensadora

CKC_ST_LOCALIDADE_TB_UNIDA

3.1.87.14.3 Check of the column st_localidade of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.87.14.4 Server validation rule of the column st_localidade of the table tb_unidade_dispensadora

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.87.15 List of keys of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_unidade_dispensadora	pk_unidade_dispensadora	X

3.1.87.16 Key pk_unidade_dispensadora of the table tb_unidade_dispensadora

3.1.87.16.1 Card of the key pk_unidade_dispensadora of the table tb_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	pk_unidade_dispensadora
<i>Code</i>	pk_unidade_dispensadora
<i>Table</i>	tb_unidade_dispensadora

3.1.87.16.2 Code preview of the key pk_unidade_dispensadora of the table tb_unidade_dispensadora

```
alter table tb_unidade_dispensadora
drop constraint pk_unidade_dispensadora;
```

3.1.87.16.3 List of columns of the table key pk_unidade_dispensadora

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_unidade_dispensadora	co_seq_unidade_dispensadora

3.1.88 Table tb_unidade_organizacional**3.1.88.1 Card of table tb_unidade_organizacional**

<i>Name</i>	tb_unidade_organizacional
<i>Code</i>	tb_unidade_organizacional
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.88.2 Check constraint name of the table tb_unidade_organizacional

```
ck_unidaorganiza_sttelegrama
```

3.1.88.3 Server validation rule of the table tb_unidade_organizacional

```
st_telegrama::text = 'true'::text OR st_telegrama::text = 'false'::text
```

3.1.88.4 Code preview of the table tb_unidade_organizacional

```
drop table dbscodes.tb_unidade_organizacional;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_unidade_organizacional */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_unidade_organizacional (
  co_seq_unidade_organizacional bigint not null default nextval('dbscodes.sq_unidorganiza_cosequidorganiza'::regclass),
  ds_unidade_organizacional character varying(50) not null,
  no_remetente character varying(80) null,
  ds_cep character varying(10) null,
  ds_logradouro character varying(100) null,
  ds_numero character varying(5) null,
  ds_bairro character varying(30) null,
  ds_complemento character varying(30) null,
  ds_email character varying(80) null,
  co_cidade bigint null,
  st_telegrama boolean not null,
  co_unidade_organizacional_pai bigint null,
  st_status boolean not null,
  co_sessp bigint not null,
  ds_email_adm character varying(80 BYTE) null,
  constraint pk_unidadeorganizacional primary key (co_seq_unidade_organizacional),
  constraint ck_unidaorganiza_sttelegrama check (st_telegrama::text = 'true'::text OR st_telegrama::text = 'false'::text),
  constraint ck_unidaorganiza_ststatus check (st_status::text = 'true'::text OR st_status::text = 'false'::text)
);
```

```
comment on table dbscodes.tb_unidade_organizacional is
'Armazena dados da Unidade Dispensadora.';
```

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_unidade_organizacional owner to dbscodes
;
```

3.1.88.5 List of diagrams containing the table tb_unidade_organizacional

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.88.6 List of associated business rules of the table tb_unidade_organizacional

Name	Code
ck_unidaorganiza_ststatus	ck_unidaorganiza_ststatus

3.1.88.7 List of extended attributes of the table tb_unidade_organizacional

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.88.8 List of columns of the table tb_unidade_organizacional

Name	Code
co_seq_unidade_organizacional	co_seq_unidade_organizacional
ds_unidade_organizacional	ds_unidade_organizacional
no_remetente	no_remetente
ds_cep	ds_cep
ds_logradouro	ds_logradouro
ds_numero	ds_numero
ds_bairro	ds_bairro
ds_complemento	ds_complemento
ds_email	ds_email
co_cidade	co_cidade
st_telegrama	st_telegrama
co_unidade_organizacional_pai	co_unidade_organizacional_pai
st_status	st_status
co_sessp	co_sessp
ds_email_adm	ds_email_adm

3.1.88.9 Column co_seq_unidade_organizacional of the table tb_unidade_organizacional

3.1.88.9.1 Card of the column co_seq_unidade_organizacional of the table tb_unidade_organizacional

Name	co_seq_unidade_organizacional
Code	co_seq_unidade_organizacional
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.88.9.2 Check constraint name of the column co_seq_unidade_organizacional of the table tb_unidade_organizacional

CKC_CO_SEQ_UNIDADE_OR_TB_UNIDA

3.1.88.9.3 Check of the column co_seq_unidade_organizacional of the table tb_unidade_organizacional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_unidorganiza_cosequnidorganiza':regclass)~
Unit	
Format	

<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.9.4 Server validation rule of the column co_seq_unidade organizacional of the table tb_unidade organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.9.5 List of all dependencies of the table column co_seq_unidade organizacional

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_unidadeorganizacional	pk_unidadeorganizacional	Key

3.1.88.10 Column ds_unidade organizacional of the table tb_unidade organizacional

3.1.88.10.1 Card of the column ds_unidade organizacional of the table tb_unidade organizacional

<i>Name</i>	ds_unidade_organizacional
<i>Code</i>	ds_unidade_organizacional
<i>Data Type</i>	character varying(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.88.10.2 Check constraint name of the column ds_unidade organizacional of the table tb_unidade organizacional

CKC_DS_UNIDADE_ORGANI_TB_UNIDA

3.1.88.10.3 Check of the column ds_unidade organizacional of the table tb_unidade organizacional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.10.4 Server validation rule of the column ds_unidade organizacional of the table tb_unidade organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.11 Column no_remetente of the table tb_unidade organizacional

3.1.88.11.1 Card of the column no_remetente of the table tb_unidade organizacional

<i>Name</i>	no_remetente
<i>Code</i>	no_remetente
<i>Data Type</i>	character varying(80)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.88.11.2 Check constraint name of the column no_remetente of the table tb_unidade organizacional

CKC_NO_REMETENTE_TB_UNIDA

3.1.88.11.3 Check of the column no_remetente of the table tb_unidade organizacional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	

<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.11.4 Server validation rule of the column no remetente of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.12 Column ds_cep of the table tb_unidade_organizacional

3.1.88.12.1 Card of the column ds_cep of the table tb_unidade_organizacional

<i>Name</i>	ds_cep
<i>Code</i>	ds_cep
<i>Data Type</i>	character varying(10)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.88.12.2 Check constraint name of the column ds_cep of the table tb_unidade_organizacional

CKC_DS_CEP_TB_UNIDA

3.1.88.12.3 Check of the column ds_cep of the table tb_unidade_organizacional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.12.4 Server validation rule of the column ds_cep of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.13 Column ds_logradouro of the table tb_unidade_organizacional

3.1.88.13.1 Card of the column ds_logradouro of the table tb_unidade_organizacional

<i>Name</i>	ds_logradouro
<i>Code</i>	ds_logradouro
<i>Data Type</i>	character varying(100)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.88.13.2 Check constraint name of the column ds_logradouro of the table tb_unidade_organizacional

CKC_DS_LOGRADOURO_TB_UNIDA

3.1.88.13.3 Check of the column ds_logradouro of the table tb_unidade_organizacional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.13.4 Server validation rule of the column ds_logradouro of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.14 Column ds_numero of the table tb_unidade_organizacional

3.1.88.14.1 Card of the column ds_numero of the table tb_unidade_organizacional

Name	ds_numero
Code	ds_numero
Data Type	character varying(5)
Mandatory	No

3.1.88.14.2 Check constraint name of the column ds_numero of the table tb_unidade_organizacional

CKC_DS_NUMERO_TB_UNIDA

3.1.88.14.3 Check of the column ds_numero of the table tb_unidade_organizacional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.88.14.4 Server validation rule of the column ds_numero of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.15 Column ds_bairro of the table tb_unidade_organizacional**3.1.88.15.1 Card of the column ds_bairro of the table tb_unidade_organizacional**

Name	ds_bairro
Code	ds_bairro
Data Type	character varying(30)
Mandatory	No

3.1.88.15.2 Check constraint name of the column ds_bairro of the table tb_unidade_organizacional

CKC_DS_BAIRRO_TB_UNIDA

3.1.88.15.3 Check of the column ds_bairro of the table tb_unidade_organizacional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.88.15.4 Server validation rule of the column ds_bairro of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.16 Column ds_complemento of the table tb_unidade_organizacional**3.1.88.16.1 Card of the column ds_complemento of the table tb_unidade_organizacional**

Name	ds_complemento
Code	ds_complemento
Data Type	character varying(30)
Mandatory	No

3.1.88.16.2 Check constraint name of the column ds_complemento of the table tb_unidade_organizacional

CKC_DS_COMPLEMENTO_TB_UNIDA

3.1.88.16.3 Check of the column ds_complemento of the table tb_unidade_organizacional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.88.16.4 Server validation rule of the column ds_complemento of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.17 Column ds_email of the table tb_unidade_organizacional**3.1.88.17.1 Card of the column ds_email of the table tb_unidade_organizacional**

Name	ds_email
Code	ds_email
Data Type	character varying(80)
Mandatory	No

3.1.88.17.2 Check constraint name of the column ds_email of the table tb_unidade_organizacional

CKC_DS_EMAIL_TB_UNIDA

3.1.88.17.3 Check of the column ds_email of the table tb_unidade_organizacional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.88.17.4 Server validation rule of the column ds_email of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.18 Column co_cidade of the table tb_unidade_organizacional**3.1.88.18.1 Card of the column co_cidade of the table tb_unidade_organizacional**

Name	co_cidade
Code	co_cidade
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.88.18.2 Check constraint name of the column co_cidade of the table tb_unidade_organizacional

CKC_CO_CIDADE_TB_UNIDA

3.1.88.18.3 Check of the column co_cidade of the table tb_unidade_organizacional

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.18.4 Server validation rule of the column co_cidade of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.19 Column st_telegrama of the table tb_unidade_organizacional

3.1.88.19.1 Card of the column st_telegrama of the table tb_unidade_organizacional

<i>Name</i>	st_telegrama
<i>Code</i>	st_telegrama
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.88.19.2 Check constraint name of the column st_telegrama of the table tb_unidade_organizacional

CKC_ST_TELEGRAMA_TB_UNIDA

3.1.88.19.3 Check of the column st_telegrama of the table tb_unidade_organizacional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.19.4 Server validation rule of the column st_telegrama of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.20 Column co_unidade_organizacional_pai of the table tb_unidade_organizacional

3.1.88.20.1 Card of the column co_unidade_organizacional_pai of the table tb_unidade_organizacional

<i>Name</i>	co_unidade_organizacional_pai
<i>Code</i>	co_unidade_organizacional_pai
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.88.20.2 Check constraint name of the column co_unidade_organizacional_pai of the table tb_unidade_organizacional

CKC_CO_UNIDADE_ORGANI_TB_UNIDA

3.1.88.20.3 Check of the column co_unidade_organizacional_pai of the table tb_unidade_organizacional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.20.4 Server validation rule of the column co_unidade_organizacional_pai of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.21 Column st_status of the table tb_unidade_organizacional**3.1.88.21.1 Card of the column st_status of the table tb_unidade_organizacional**

<i>Name</i>	st_status
<i>Code</i>	st_status
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.88.21.2 Check constraint name of the column st_status of the table tb_unidade_organizacional

CKC_ST_STATUS_TB_UNIDA

3.1.88.21.3 Check of the column st_status of the table tb_unidade_organizacional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.21.4 Server validation rule of the column st_status of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.22 Column co_sessp of the table tb_unidade_organizacional**3.1.88.22.1 Card of the column co_sessp of the table tb_unidade_organizacional**

<i>Name</i>	co_sessp
<i>Code</i>	co_sessp
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.88.22.2 Check constraint name of the column co_sessp of the table tb_unidade_organizacional

CKC_CO_SESSP_TB_UNIDA

3.1.88.22.3 Check of the column co_sessp of the table tb_unidade_organizacional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.22.4 Server validation rule of the column co_sessp of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.23 Column ds_email_adm of the table tb_unidade_organizacional

<i>Name</i>	ds_email_adm
<i>Code</i>	ds_email_adm
<i>Data Type</i>	character varying(80 BYTE)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.88.23.2 Check constraint name of the column ds_email_adm of the table tb_unidade_organizacional

CKC_DS_EMAIL_ADM_TB_UNIDA

3.1.88.23.3 Check of the column ds_email_adm of the table tb_unidade_organizacional

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.88.23.4 Server validation rule of the column ds_email_adm of the table tb_unidade_organizacional

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.88.24 List of keys of the table tb_unidade_organizacional

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_unidadeorganizacional	pk_unidadeorganizacional	X

3.1.88.25 Key pk_unidadeorganizacional of the table tb_unidade_organizacional

3.1.88.25.1 Card of the key pk_unidadeorganizacional of the table tb_unidade_organizacional

<i>Name</i>	pk_unidadeorganizacional
<i>Code</i>	pk_unidadeorganizacional
<i>Table</i>	tb_unidade_organizacional

3.1.88.25.2 Code preview of the key pk_unidadeorganizacional of the table tb_unidade_organizacional

```
alter table tb_unidade_organizacional
drop constraint pk_unidadeorganizacional;
```

3.1.88.25.3 List of columns of the table key pk_unidadeorganizacional

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_unidade_organizacional	co_seq_unidade_organizacional

3.1.89 Table tb_unidade_transferencia

3.1.89.1 Card of table tb_unidade_transferencia

<i>Name</i>	tb_unidade_transferencia
<i>Code</i>	tb_unidade_transferencia
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.89.2 Check constraint name of the table tb_unidade_transferencia

CKT_TB_UNIDADE_TRANSFERENCIA

3.1.89.3 Server validation rule of the table tb_unidade_transferencia

%RULES%

3.1.89.4 Code preview of the table tb_unidade_transferencia

```
drop table dbscodes.tb_unidade_transferencia;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_unidade_transferencia */
/*=====*/

create table dbscodes.tb_unidade_transferencia (
  co_seq_unidade_transferencia bigint not null default nextval('dbscodes.sq_unidtransf_cosequnidtransf::regclass'),
  ds_unidade_transferencia character varying(100) not null,
  constraint pk_unidadetransferencia primary key (co_seq_unidade_transferencia)
);

comment on table dbscodes.tb_unidade_transferencia is
'Armazena dados de unidades de transferência.';

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_unidade_transferencia owner to dbscodes
;
```

3.1.89.5 List of diagrams containing the table tb_unidade_transferencia

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.89.6 List of extended attributes of the table tb_unidade_transferencia

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.89.7 List of columns of the table tb_unidade_transferencia

Name	Code
co_seq_unidade_transferencia	co_seq_unidade_transferencia
ds_unidade_transferencia	ds_unidade_transferencia

3.1.89.8 Column co_seq_unidade_transferencia of the table tb_unidade_transferencia

3.1.89.8.1 Card of the column co_seq_unidade_transferencia of the table tb_unidade_transferencia

Name	co_seq_unidade_transferencia
Code	co_seq_unidade_transferencia
Data Type	bigint
Mandatory	Yes

3.1.89.8.2 Check constraint name of the column co_seq_unidade_transferencia of the table tb_unidade_transferencia

CKC_CO_SEQ_UNIDADE_TR_TB_UNIDA

3.1.89.8.3 Check of the column co_seq_unidade_transferencia of the table tb_unidade_transferencia

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_unidtransf_cosequnidtransf::regclass')~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.89.8.4 Server validation rule of the column co_seq_unidade_transferencia of the table tb_unidade_transferencia

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.89.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_unidade_transferencia

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_unidadetransferencia	pk_unidadetransferencia	Key

3.1.89.9 Column ds_unidade_transferencia of the table tb_unidade_transferencia**3.1.89.9.1 Card of the column ds_unidade_transferencia of the table tb_unidade_transferencia**

<i>Name</i>	ds_unidade_transferencia
<i>Code</i>	ds_unidade_transferencia
<i>Data Type</i>	character varying(100)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.89.9.2 Check constraint name of the column ds_unidade_transferencia of the table tb_unidade_transferencia

CKC_DS_UNIDADE_TRANSF_TB_UNIDA

3.1.89.9.3 Check of the column ds_unidade_transferencia of the table tb_unidade_transferencia

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.89.9.4 Server validation rule of the column ds_unidade_transferencia of the table tb_unidade_transferencia

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.89.10 List of keys of the table tb_unidade_transferencia

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_unidadetransferencia	pk_unidadetransferencia	X

3.1.89.11 Key pk_unidadetransferencia of the table tb_unidade_transferencia**3.1.89.11.1 Card of the key pk_unidadetransferencia of the table tb_unidade_transferencia**

<i>Name</i>	pk_unidadetransferencia
<i>Code</i>	pk_unidadetransferencia
<i>Table</i>	tb_unidade_transferencia

3.1.89.11.2 Code preview of the key pk_unidadetransferencia of the table tb_unidade_transferencia

```
alter table tb_unidade_transferencia
drop constraint pk_unidadetransferencia;
```

3.1.89.11.3 List of columns of the table key pk_unidadetransferencia

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_unidade_transferencia	co_seq_unidade_transferencia

3.1.90 Table tb_usuario**3.1.90.1 Card of table tb_usuario**

<i>Name</i>	tb_usuario
-------------	------------

<i>Code</i>	tb_usuario
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.90.2 Check constraint name of the table tb_usuario

CKT_TB_USUARIO

3.1.90.3 Server validation rule of the table tb_usuario

%RULES%

3.1.90.4 Code preview of the table tb_usuario

drop table dbscodes.tb_usuario;

```
/*=====*/
/* Table: tb_usuario */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_usuario (
  co_seq_usuario    bigint          not null default nextval('dbscodes.sq_usuario_cosequusuario':regclass),
  no_login          character varying(12) not null,
  ds_senha          character varying(32) not null,
  nu_tentativas     bigint          not null,
  st_ativo          boolean         not null,
  ds_email          character varying(50) not null,
  st_travado        boolean         not null,
  ds_falta_acesso   character varying(255) null,
  dt_cadastro       timestamp       not null default CURRENT_TIMESTAMP,
  dt_ultimo_acesso  timestamp       null,
  constraint pk_usuario primary key (co_seq_usuario)
);
```

comment on table dbscodes.tb_usuario is
'Registros de usuários do sistema';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_usuario owner to dbscodes
;
```

3.1.90.5 List of diagrams containing the table tb_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.90.6 List of extended attributes of the table tb_usuario

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.90.7 List of columns of the table tb_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_usuario	co_seq_usuario
no_login	no_login
ds_senha	ds_senha
nu_tentativas	nu_tentativas
st_ativo	st_ativo
ds_email	ds_email
st_travado	st_travado
ds_falta_acesso	ds_falta_acesso
dt_cadastro	dt_cadastro
dt_ultimo_acesso	dt_ultimo_acesso

3.1.90.8 Column co_seq_usuario of the table tb_usuario**3.1.90.8.1 Card of the column co_seq_usuario of the table tb_usuario**

<i>Name</i>	co_seq_usuario
<i>Code</i>	co_seq_usuario
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.90.8.2 Check constraint name of the column co_seq_usuario of the table tb_usuario

CKC_CO_SEQ_USUARIO_TB_USUAR

3.1.90.8.3 Check of the column co_seq_usuario of the table tb_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	~nextval('dbscodes.sq_usuario_cosequusuario':regclass)~
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.90.8.4 Server validation rule of the column co_seq_usuario of the table tb_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.90.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
pk_usuario	pk_usuario	Key

3.1.90.9 Column no_login of the table tb_usuario**3.1.90.9.1 Card of the column no_login of the table tb_usuario**

<i>Name</i>	no_login
<i>Code</i>	no_login
<i>Data Type</i>	character varying(12)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.90.9.2 Check constraint name of the column no_login of the table tb_usuario

CKC_NO_LOGIN_TB_USUAR

3.1.90.9.3 Check of the column no_login of the table tb_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.90.9.4 Server validation rule of the column no_login of the table tb_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.90.10 Column ds_senha of the table tb_usuario

<i>Name</i>	ds_senha
<i>Code</i>	ds_senha
<i>Data Type</i>	character varying(32)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.90.10.2 Check constraint name of the column ds_senha of the table tb_usuario

CKC_DS_SENHA_TB_USUAR

3.1.90.10.3 Check of the column ds_senha of the table tb_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.90.10.4 Server validation rule of the column ds_senha of the table tb_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.90.11 Column nu_tentativas of the table tb_usuario**3.1.90.11.1 Card of the column nu_tentativas of the table tb_usuario**

<i>Name</i>	nu_tentativas
<i>Code</i>	nu_tentativas
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.90.11.2 Check constraint name of the column nu_tentativas of the table tb_usuario

CKC_NU_TENTATIVAS_TB_USUAR

3.1.90.11.3 Check of the column nu_tentativas of the table tb_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.90.11.4 Server validation rule of the column nu_tentativas of the table tb_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.90.12 Column st_ativo of the table tb_usuario**3.1.90.12.1 Card of the column st_ativo of the table tb_usuario**

<i>Name</i>	st_ativo
<i>Code</i>	st_ativo
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.90.12.2 Check constraint name of the column st_ativo of the table tb_usuario

CKC_ST_ATIVO_TB_USUAR

3.1.90.12.3 Check of the column st_ativo of the table tb_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.90.12.4 Server validation rule of the column st_ativo of the table tb_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.90.13 Column ds_email of the table tb_usuario**3.1.90.13.1 Card of the column ds_email of the table tb_usuario**

<i>Name</i>	ds_email
<i>Code</i>	ds_email
<i>Data Type</i>	character varying(50)
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.90.13.2 Check constraint name of the column ds_email of the table tb_usuario

CKC_DS_EMAIL_TB_USUAR

3.1.90.13.3 Check of the column ds_email of the table tb_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.90.13.4 Server validation rule of the column ds_email of the table tb_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.90.14 Column st_travado of the table tb_usuario**3.1.90.14.1 Card of the column st_travado of the table tb_usuario**

<i>Name</i>	st_travado
<i>Code</i>	st_travado
<i>Data Type</i>	boolean
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.90.14.2 Check constraint name of the column st_travado of the table tb_usuario

CKC_ST_TRAVADO_TB_USUAR

3.1.90.14.3 Check of the column st_travado of the table tb_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	

<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.90.14.4 Server validation rule of the column st_travado of the table tb_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.90.15 Column ds_falta_acesso of the table tb_usuario**3.1.90.15.1 Card of the column ds_falta_acesso of the table tb_usuario**

<i>Name</i>	ds_falta_acesso
<i>Code</i>	ds_falta_acesso
<i>Data Type</i>	character varying(255)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.90.15.2 Check constraint name of the column ds_falta_acesso of the table tb_usuario

CKC_DS_FALTA_ACESSO_TB_USUAR

3.1.90.15.3 Check of the column ds_falta_acesso of the table tb_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.90.15.4 Server validation rule of the column ds_falta_acesso of the table tb_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.90.16 Column dt_cadastro of the table tb_usuario**3.1.90.16.1 Card of the column dt_cadastro of the table tb_usuario**

<i>Name</i>	dt_cadastro
<i>Code</i>	dt_cadastro
<i>Data Type</i>	timestamp
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.90.16.2 Check constraint name of the column dt_cadastro of the table tb_usuario

CKC_DT_CADASTRO_TB_USUAR

3.1.90.16.3 Check of the column dt_cadastro of the table tb_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	CURRENT_TIMESTAMP
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.90.16.4 Server validation rule of the column dt_cadastro of the table tb_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.90.17 Column dt_ultimo_acesso of the table tb_usuario**3.1.90.17.1 Card of the column dt_ultimo_acesso of the table tb_usuario**

<i>Name</i>	dt_ultimo_acesso
<i>Code</i>	dt_ultimo_acesso
<i>Data Type</i>	timestamp
<i>Mandatory</i>	No

3.1.90.17.2 Check constraint name of the column dt_ultimo_acesso of the table tb_usuario

CKC_DT_ULTIMO_ACESSO_TB_USUAR

3.1.90.17.3 Check of the column dt_ultimo_acesso of the table tb_usuario

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.90.17.4 Server validation rule of the column dt_ultimo_acesso of the table tb_usuario

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.90.18 List of keys of the table tb_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_usuario	pk_usuario	X

3.1.90.19 Key pk_usuario of the table tb_usuario**3.1.90.19.1 Card of the key pk_usuario of the table tb_usuario**

<i>Name</i>	pk_usuario
<i>Code</i>	pk_usuario
<i>Table</i>	tb_usuario

3.1.90.19.2 Code preview of the key pk_usuario of the table tb_usuario

```
alter table tb_usuario
  drop constraint pk_usuario;
```

3.1.90.19.3 List of columns of the table key pk_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_usuario	co_seq_usuario

3.1.91 Table tb_usuario_local**3.1.91.1 Card of table tb_usuario_local**

<i>Name</i>	tb_usuario_local
<i>Code</i>	tb_usuario_local
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.91.2 Check constraint name of the table tb_usuario_local

CKT_TB_USUARIO_LOCAL

3.1.91.3 Server validation rule of the table tb_usuario_local

%RULES%

3.1.91.4 Code preview of the table tb_usuario_local

drop table dbscodes.tb_usuario_local;

```
/*=====*/
/* Table: tb_usuario_local */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_usuario_local (
  co_usuario      bigint      not null,
  no_usuario      character varying(100) null,
  nu_telefone     character varying(15) null,
  co_tipo_profissao  bigint      null,
  nu_conselho     character varying(15) null,
  co_unidade_organizacional bigint      null,
  co_unidade_dispensadora bigint      null,
  co_perfil       bigint      null,
  constraint pk_usuariolocal primary key (co_usuario)
);
```

comment on table dbscodes.tb_usuario_local is
'Armazena dados detalhados sobre o usuario';

```
-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_usuario_local owner to dbscodes
;
```

3.1.91.5 List of diagrams containing the table tb_usuario_local

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.91.6 List of incoming references of the table tb_usuario_local

<i>Name</i>	<i>Code</i>
Reference_3	REFERENCE_3
Reference_4	REFERENCE_4
Reference_5	REFERENCE_5
Reference_6	REFERENCE_6
Reference_7	REFERENCE_7
Reference_8	REFERENCE_8
Reference_9	REFERENCE_9
Reference_10	REFERENCE_10
Reference_11	REFERENCE_11

3.1.91.7 List of all dependencies of the table tb_usuario_local

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_3	REFERENCE_3	Reference
Reference_4	REFERENCE_4	Reference
Reference_5	REFERENCE_5	Reference
Reference_6	REFERENCE_6	Reference
Reference_7	REFERENCE_7	Reference
Reference_8	REFERENCE_8	Reference
Reference_9	REFERENCE_9	Reference
Reference_10	REFERENCE_10	Reference
Reference_11	REFERENCE_11	Reference

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.91.9 List of columns of the table tb_usuario local

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_usuario	co_usuario
no_usuario	no_usuario
nu_telefone	nu_telefone
co_tipo_profissao	co_tipo_profissao
nu_conselho	nu_conselho
co_unidade_organizacional	co_unidade_organizacional
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
co_perfil	co_perfil

3.1.91.10 Column co_usuario of the table tb_usuario local

3.1.91.10.1 Card of the column co_usuario of the table tb_usuario local

<i>Name</i>	co_usuario
<i>Code</i>	co_usuario
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.91.10.2 Check constraint name of the column co_usuario of the table tb_usuario local

CKC_CO_USUARIO_TB_USUAR

3.1.91.10.3 Check of the column co_usuario of the table tb_usuario local

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.91.10.4 Server validation rule of the column co_usuario of the table tb_usuario local

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.91.10.5 List of all dependencies of the table column co_usuario

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
?	?	Reference Join
pk_usuariolocal	pk_usuariolocal	Key

3.1.91.11 Column no_usuario of the table tb_usuario local

3.1.91.11.1 Card of the column no_usuario of the table tb_usuario local

Name	no_usuario
Code	no_usuario
Data Type	character varying(100)
Mandatory	No

3.1.91.11.2 Check constraint name of the column no_usuario of the table tb_usuario local

CKC_NO_USUARIO_TB_USUAR

3.1.91.11.3 Check of the column no_usuario of the table tb_usuario local

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.91.11.4 Server validation rule of the column no_usuario of the table tb_usuario local

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.91.12 Column nu_telefone of the table tb_usuario local**3.1.91.12.1 Card of the column nu_telefone of the table tb_usuario local**

Name	nu_telefone
Code	nu_telefone
Data Type	character varying(15)
Mandatory	No

3.1.91.12.2 Check constraint name of the column nu_telefone of the table tb_usuario local

CKC_NU_TELEFONE_TB_USUAR

3.1.91.12.3 Check of the column nu_telefone of the table tb_usuario local

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.91.12.4 Server validation rule of the column nu_telefone of the table tb_usuario local

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.91.13 Column co_tipo_profissao of the table tb_usuario local**3.1.91.13.1 Card of the column co_tipo_profissao of the table tb_usuario local**

Name	co_tipo_profissao
Code	co_tipo_profissao
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.91.13.2 Check constraint name of the column co_tipo_profissao of the table tb_usuario_local

CKC_CO_TIPO_PROFISSAO_TB_USUAR

3.1.91.13.3 Check of the column co_tipo_profissao of the table tb_usuario_local

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.91.13.4 Server validation rule of the column co_tipo_profissao of the table tb_usuario_local

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.91.14 Column nu_conselho of the table tb_usuario_local**3.1.91.14.1 Card of the column nu_conselho of the table tb_usuario_local**

Name	nu_conselho
Code	nu_conselho
Data Type	character varying(15)
Mandatory	No

3.1.91.14.2 Check constraint name of the column nu_conselho of the table tb_usuario_local

CKC_NU_CONSELHO_TB_USUAR

3.1.91.14.3 Check of the column nu_conselho of the table tb_usuario_local

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.91.14.4 Server validation rule of the column nu_conselho of the table tb_usuario_local

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.91.15 Column co_unidade_organizacional of the table tb_usuario_local**3.1.91.15.1 Card of the column co_unidade_organizacional of the table tb_usuario_local**

Name	co_unidade_organizacional
Code	co_unidade_organizacional
Data Type	bigint
Mandatory	No

3.1.91.15.2 Check constraint name of the column co_unidade_organizacional of the table tb_usuario_local

CKC_CO_UNIDADE_ORGANI_TB_USUAR

3.1.91.15.3 Check of the column co_unidade_organizacional of the table tb_usuario_local

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	

<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.91.15.4 Server validation rule of the column co_unidade_organizacional of the table tb_usuario_local

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.91.16 Column co_unidade_dispensadora of the table tb_usuario_local

3.1.91.16.1 Card of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_usuario_local

<i>Name</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Code</i>	co_unidade_dispensadora
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.91.16.2 Check constraint name of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_usuario_local

CKC_CO_UNIDADE_DISPEN_TB_USUAR

3.1.91.16.3 Check of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_usuario_local

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.91.16.4 Server validation rule of the column co_unidade_dispensadora of the table tb_usuario_local

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.91.17 Column co_perfil of the table tb_usuario_local

3.1.91.17.1 Card of the column co_perfil of the table tb_usuario_local

<i>Name</i>	co_perfil
<i>Code</i>	co_perfil
<i>Data Type</i>	bigint
<i>Mandatory</i>	No

3.1.91.17.2 Check constraint name of the column co_perfil of the table tb_usuario_local

CKC_CO_PERFIL_TB_USUAR

3.1.91.17.3 Check of the column co_perfil of the table tb_usuario_local

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.91.17.4 Server validation rule of the column co_perfil of the table tb_usuario_local

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.91.18 List of keys of the table tb_usuario_local

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Primary</i>
pk_usuariolocal	pk_usuariolocal	X

3.1.91.19 Key pk_usuariolocal of the table tb_usuario_local

3.1.91.19.1 Card of the key pk_usuariolocal of the table tb_usuario_local

<i>Name</i>	pk_usuariolocal
<i>Code</i>	pk_usuariolocal
<i>Table</i>	tb_usuario_local

3.1.91.19.2 Code preview of the key pk_usuariolocal of the table tb_usuario_local

```
alter table tb_usuario_local
  drop constraint pk_usuariolocal;
```

3.1.91.19.3 List of columns of the table key pk_usuariolocal

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_usuario	co_usuario

3.1.91.19.4 List of all dependencies of the table key pk_usuariolocal

<i>Name</i>	<i>Code</i>	<i>Class Name</i>
Reference_3	REFERENCE_3	Reference
Reference_4	REFERENCE_4	Reference
Reference_5	REFERENCE_5	Reference
Reference_6	REFERENCE_6	Reference
Reference_7	REFERENCE_7	Reference
Reference_8	REFERENCE_8	Reference
Reference_9	REFERENCE_9	Reference
Reference_10	REFERENCE_10	Reference
Reference_11	REFERENCE_11	Reference

3.1.92 Table tb_vara

3.1.92.1 Card of table tb_vara

<i>Name</i>	tb_vara
<i>Code</i>	tb_vara
<i>DBMS</i>	PostgreSQL 9.x

3.1.92.2 Check constraint name of the table tb_vara

CKT_TB_VARA

3.1.92.3 Server validation rule of the table tb_vara

%RULES%

3.1.92.4 Code preview of the table tb_vara

```
drop table dbscodes.tb_vara;
```

```
/*=====*/
/* Table: tb_vara */
/*=====*/
```

```
create table dbscodes.tb_vara (
  co_seq_vara      BIGINT      not null default nextval('dbscodes.sq_vara_coseqvara':regclass),
  ds_descricao    CHARACTER VARYING(100) not null,
```

```

ds_endereco    CHARACTER VARYING(100) null,
ds_bairro      CHARACTER VARYING(25) null,
nu_cep         CHARACTER VARYING(15) null,
nu_telefone    CHARACTER VARYING(15) null,
no_forum       CHARACTER VARYING(100) null,
co_tipo_vara   BIGINT          not null,
co_cidade      BIGINT          not null,
constraint pk_vara primary key (co_seq_vara)
);

```

comment on table dbscodes.tb_vara is
'Registros de varas';

```

-- set table ownership
alter table dbscodes.tb_vara owner to dbscodes
;

```

3.1.92.5 List of diagrams containing the table tb_vara

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

3.1.92.6 List of extended attributes of the table tb_vara

Name	Data Type	Value	Target Name
Temporary	TemporaryState		PostgreSQL 9.x

3.1.92.7 List of columns of the table tb_vara

Name	Code
co_seq_vara	co_seq_vara
ds_descricao	ds_descricao
ds_endereco	ds_endereco
ds_bairro	ds_bairro
nu_cep	nu_cep
nu_telefone	nu_telefone
no_forum	no_forum
co_tipo_vara	co_tipo_vara
co_cidade	co_cidade

3.1.92.8 Column co_seq_vara of the table tb_vara

3.1.92.8.1 Card of the column co_seq_vara of the table tb_vara

Name	co_seq_vara
Code	co_seq_vara
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.92.8.2 Check constraint name of the column co_seq_vara of the table tb_vara

CKC_CO_SEQ_VARA_TB_VARA

3.1.92.8.3 Check of the column co_seq_vara of the table tb_vara

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	~nextval('dbscodes.sq_vara_coseqvara '::regclass)~
Unit	
Format	
Cannot Modify	No

List Of Values	
----------------	--

3.1.92.8.4 Server validation rule of the column co_seq_vara of the table tb_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.92.8.5 List of all dependencies of the table column co_seq_vara

Name	Code	Class Name
pk_vara	pk_vara	Key

3.1.92.9 Column ds_descricao of the table tb_vara**3.1.92.9.1 Card of the column ds_descricao of the table tb_vara**

Name	ds_descricao
Code	ds_descricao
Data Type	CHARACTER VARYING(100)
Mandatory	Yes

3.1.92.9.2 Check constraint name of the column ds_descricao of the table tb_vara

CKC_DS_DESCRICAOTB_VARA

3.1.92.9.3 Check of the column ds_descricao of the table tb_vara

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.92.9.4 Server validation rule of the column ds_descricao of the table tb_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.92.10 Column ds_endereco of the table tb_vara**3.1.92.10.1 Card of the column ds_endereco of the table tb_vara**

Name	ds_endereco
Code	ds_endereco
Data Type	CHARACTER VARYING(100)
Mandatory	No

3.1.92.10.2 Check constraint name of the column ds_endereco of the table tb_vara

CKC_DS_ENDERECOTB_VARA

3.1.92.10.3 Check of the column ds_endereco of the table tb_vara

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.92.10.4 Server validation rule of the column ds_endereco of the table tb_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.92.11 Column ds_bairro of the table tb_vara**3.1.92.11.1 Card of the column ds_bairro of the table tb_vara**

<i>Name</i>	ds_bairro
<i>Code</i>	ds_bairro
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(25)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.92.11.2 Check constraint name of the column ds_bairro of the table tb_vara

CKC_DS_BAIRRO_TB_VARA

3.1.92.11.3 Check of the column ds_bairro of the table tb_vara

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.92.11.4 Server validation rule of the column ds_bairro of the table tb_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.92.12 Column nu_cep of the table tb_vara**3.1.92.12.1 Card of the column nu_cep of the table tb_vara**

<i>Name</i>	nu_cep
<i>Code</i>	nu_cep
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(15)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.92.12.2 Check constraint name of the column nu_cep of the table tb_vara

CKC_NU_CEP_TB_VARA

3.1.92.12.3 Check of the column nu_cep of the table tb_vara

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.92.12.4 Server validation rule of the column nu_cep of the table tb_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.92.13 Column nu_telefone of the table tb_vara**3.1.92.13.1 Card of the column nu_telefone of the table tb_vara**

<i>Name</i>	nu_telefone
-------------	-------------

<i>Code</i>	nu_telefone
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(15)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.92.13.2 Check constraint name of the column nu_telefone of the table tb_vara

CKC_NU_TELEFONE_TB_VARA

3.1.92.13.3 Check of the column nu_telefone of the table tb_vara

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.92.13.4 Server validation rule of the column nu_telefone of the table tb_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.92.14 Column no_forum of the table tb_vara**3.1.92.14.1 Card of the column no_forum of the table tb_vara**

<i>Name</i>	no_forum
<i>Code</i>	no_forum
<i>Data Type</i>	CHARACTER VARYING(100)
<i>Mandatory</i>	No

3.1.92.14.2 Check constraint name of the column no_forum of the table tb_vara

CKC_NO_FORUM_TB_VARA

3.1.92.14.3 Check of the column no_forum of the table tb_vara

<i>Minimum Value</i>	
<i>Maximum Value</i>	
<i>Default Value</i>	
<i>Unit</i>	
<i>Format</i>	
<i>Cannot Modify</i>	No
<i>List Of Values</i>	

3.1.92.14.4 Server validation rule of the column no_forum of the table tb_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.92.15 Column co_tipo_vara of the table tb_vara**3.1.92.15.1 Card of the column co_tipo_vara of the table tb_vara**

<i>Name</i>	co_tipo_vara
<i>Code</i>	co_tipo_vara
<i>Data Type</i>	BIGINT
<i>Mandatory</i>	Yes

3.1.92.15.2 Check constraint name of the column co_tipo_vara of the table tb_vara

CKC_CO_TIPO_VARA_TB_VARA

3.1.92.15.3 Check of the column co_tipo_vara of the table tb_vara

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.92.15.4 Server validation rule of the column co_tipo_vara of the table tb_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.92.16 Column co_cidade of the table tb_vara**3.1.92.16.1 Card of the column co_cidade of the table tb_vara**

Name	co_cidade
Code	co_cidade
Data Type	BIGINT
Mandatory	Yes

3.1.92.16.2 Check constraint name of the column co_cidade of the table tb_vara

CKC_CO_CIDADE_TB_VARA

3.1.92.16.3 Check of the column co_cidade of the table tb_vara

Minimum Value	
Maximum Value	
Default Value	
Unit	
Format	
Cannot Modify	No
List Of Values	

3.1.92.16.4 Server validation rule of the column co_cidade of the table tb_vara

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

3.1.92.17 List of keys of the table tb_vara

Name	Code	Primary
pk_vara	pk_vara	X

3.1.92.18 Key pk_vara of the table tb_vara**3.1.92.18.1 Card of the key pk_vara of the table tb_vara**

Name	pk_vara
Code	pk_vara
Table	tb_vara

3.1.92.18.2 Code preview of the key pk_vara of the table tb_vara

```
alter table tb_vara
drop constraint pk_vara;
```

<i>Name</i>	<i>Code</i>
co_seq_vara	co_seq_vara

4 References**4.1 Model level references****4.1.1 Reference Reference_1****4.1.1.1 Card of reference Reference_1**

<i>Name</i>	Reference_1
<i>Code</i>	REFERENCE_1
<i>Parent Table</i>	tb_uf
<i>Child Table</i>	tb_cidade

4.1.1.2 Code preview of the reference Reference_1

```
alter table tb_cidade
add constraint FK_TB_CIDAD_REFERENCE_TB_UF foreign key (sg_uf)
references tb_uf (sg_uf)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.1.3 List of diagrams containing the reference Reference_1

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.1.4 List of reference joins of the reference Reference_1

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
sg_uf	sg_uf

4.1.1.5 List of extended attributes of the reference Reference_1

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.2 Reference Reference_2**4.1.2.1 Card of reference Reference_2**

<i>Name</i>	Reference_2
<i>Code</i>	REFERENCE_2
<i>Parent Table</i>	tb_uf
<i>Child Table</i>	tb_profissional

4.1.2.2 Code preview of the reference Reference_2

```
alter table tb_profissional
add constraint FK_TB_PROFI_REFERENCE_TB_UF foreign key (sg_uf)
references tb_uf (sg_uf)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.2.3 List of diagrams containing the reference Reference_2

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.2.4 List of reference joins of the reference Reference_2

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
sg_uf	sg_uf

4.1.2.5 List of extended attributes of the reference Reference 2

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.3 Reference Reference 3**4.1.3.1 Card of reference Reference 3**

<i>Name</i>	Reference_3
<i>Code</i>	REFERENCE_3
<i>Parent Table</i>	tb_usuario_local
<i>Child Table</i>	tb_cartao_acesso

4.1.3.2 Code preview of the reference Reference 3

```
alter table tb_cartao_acesso
add constraint FK_TB_CARTA_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.3.3 List of diagrams containing the reference Reference 3

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.3.4 List of reference joins of the reference Reference 3

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_usuario	co_usuario

4.1.3.5 List of extended attributes of the reference Reference 3

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.4 Reference Reference 4**4.1.4.1 Card of reference Reference 4**

<i>Name</i>	Reference_4
<i>Code</i>	REFERENCE_4
<i>Parent Table</i>	tb_usuario_local
<i>Child Table</i>	rl_grupo_usuario

4.1.4.2 Code preview of the reference Reference 4

```
alter table rl_grupo_usuario
add constraint FK_RL_GRUPO_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.4.3 List of diagrams containing the reference Reference 4

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_usuario	co_usuario

4.1.4.5 List of extended attributes of the reference Reference 4

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.5 Reference Reference 5**4.1.5.1 Card of reference Reference 5**

<i>Name</i>	Reference_5
<i>Code</i>	REFERENCE_5
<i>Parent Table</i>	tb_usuario_local
<i>Child Table</i>	rl_perfil_usuario

4.1.5.2 Code preview of the reference Reference 5

```
alter table rl_perfil_usuario
add constraint FK_RL_PERFI_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.5.3 List of diagrams containing the reference Reference 5

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.5.4 List of reference joins of the reference Reference 5

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_usuario	co_usuario

4.1.5.5 List of extended attributes of the reference Reference 5

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.6 Reference Reference 6**4.1.6.1 Card of reference Reference 6**

<i>Name</i>	Reference_6
<i>Code</i>	REFERENCE_6
<i>Parent Table</i>	tb_usuario_local
<i>Child Table</i>	rl_usuario_unid_dispensadora

4.1.6.2 Code preview of the reference Reference 6

```
alter table rl_usuario_unid_dispensadora
add constraint FK_RL_USUAR_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.6.3 List of diagrams containing the reference Reference 6

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.6.4 List of reference joins of the reference Reference 6

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_usuario	co_usuario

4.1.6.5 List of extended attributes of the reference Reference 6

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.7 Reference Reference 7**4.1.7.1 Card of reference Reference 7**

<i>Name</i>	Reference_7
<i>Code</i>	REFERENCE_7
<i>Parent Table</i>	tb_usuario_local
<i>Child Table</i>	tb_entrada

4.1.7.2 Code preview of the reference Reference 7

```
alter table tb_entrada
add constraint FK_TB_ENTRA_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.7.3 List of diagrams containing the reference Reference 7

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.7.4 List of reference joins of the reference Reference 7

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_usuario	co_usuario

4.1.7.5 List of extended attributes of the reference Reference 7

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.8 Reference Reference 8**4.1.8.1 Card of reference Reference 8**

<i>Name</i>	Reference_8
<i>Code</i>	REFERENCE_8
<i>Parent Table</i>	tb_usuario_local
<i>Child Table</i>	tb_saida

4.1.8.2 Code preview of the reference Reference 8

```
alter table tb_saida
add constraint FK_TB_SAIDA_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;
```

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.8.4 List of reference joins of the reference Reference 8

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_usuario	co_usuario

4.1.8.5 List of extended attributes of the reference Reference 8

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.9 Reference Reference 9**4.1.9.1 Card of reference Reference 9**

<i>Name</i>	Reference_9
<i>Code</i>	REFERENCE_9
<i>Parent Table</i>	tb_usuario_local
<i>Child Table</i>	tb_entrada_estoque

4.1.9.2 Code preview of the reference Reference 9

```
alter table tb_entrada_estoque
add constraint FK_TB_ENTRA_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.9.3 List of diagrams containing the reference Reference 9

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.9.4 List of reference joins of the reference Reference 9

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_usuario	co_usuario

4.1.9.5 List of extended attributes of the reference Reference 9

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.10 Reference Reference 10**4.1.10.1 Card of reference Reference 10**

<i>Name</i>	Reference_10
<i>Code</i>	REFERENCE_10
<i>Parent Table</i>	tb_usuario_local
<i>Child Table</i>	tb_saída_estoque

4.1.10.2 Code preview of the reference Reference 10

```
alter table tb_saída_estoque
add constraint FK_TB_SAIDA_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.10.3 List of diagrams containing the reference Reference 10

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.10.4 List of reference joins of the reference Reference 10

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_usuario	co_usuario

4.1.10.5 List of extended attributes of the reference Reference 10

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.11 Reference Reference 11**4.1.11.1 Card of reference Reference 11**

<i>Name</i>	Reference_11
<i>Code</i>	REFERENCE_11
<i>Parent Table</i>	tb_usuario_local
<i>Child Table</i>	tb_inventario

4.1.11.2 Code preview of the reference Reference 11

```
alter table tb_inventario
add constraint FK_TB_INVEN_REFERENCE_TB_USUAR foreign key (co_usuario)
references tb_usuario_local (co_usuario)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.11.3 List of diagrams containing the reference Reference 11

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.11.4 List of reference joins of the reference Reference 11

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_usuario	co_usuario

4.1.11.5 List of extended attributes of the reference Reference 11

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.12 Reference Reference 12**4.1.12.1 Card of reference Reference 12**

<i>Name</i>	Reference_12
<i>Code</i>	REFERENCE_12
<i>Parent Table</i>	rl_usuario_unid_dispensadora
<i>Child Table</i>	tb_inventario

4.1.12.2 Code preview of the reference Reference 12

```
alter table tb_inventario
add constraint FK_TB_INVEN_REFERENCE_RL_USUAR foreign key (co_usuario, co_unidade_dispensadora)
```


references rl_usuario_unid_dispensadora (co_usuario, co_unidade_dispensadora)
on delete restrict on update restrict;

4.1.12.3 List of diagrams containing the reference Reference 12

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.12.4 List of reference joins of the reference Reference 12

Parent Table Column	Child Table Column
co_usuario	co_usuario
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora

4.1.12.5 List of extended attributes of the reference Reference 12

Name	Data Type	Value	Target Name
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.13 Reference Reference 13

4.1.13.1 Card of reference Reference 13

Name	Reference_13
Code	REFERENCE_13
Parent Table	rl_tipo_demanda_tipo_modelo
Child Table	tb_modelo

4.1.13.2 Code preview of the reference Reference 13

```
alter table tb_modelo
add constraint FK_TB_MODEL_REFERENCE_RL_TIPO_foreign key (co_tipo_demanda, co_tipo_modelo)
references rl_tipo_demanda_tipo_modelo (co_tipo_demanda, co_tipo_modelo)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.13.3 List of diagrams containing the reference Reference 13

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.13.4 List of reference joins of the reference Reference 13

Parent Table Column	Child Table Column
co_tipo_demanda	co_tipo_demanda
co_tipo_modelo	co_tipo_modelo

4.1.13.5 List of extended attributes of the reference Reference 13

Name	Data Type	Value	Target Name
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.14 Reference Reference 14

4.1.14.1 Card of reference Reference 14

Name	Reference_14
Code	REFERENCE_14
Parent Table	tb_estoque_auxiliar
Child Table	tb_entrada_estoque_item

4.1.14.2 Code preview of the reference Reference 14

```
alter table tb_entrada_estoque_item
add constraint FK_TB_ENTRA_REFERENCE_TB_ESTOQ foreign key (co_unidade_dispensadora, co_item)
references tb_estoque_auxiliar (co_unidade_dispensadora, co_item)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.14.3 List of diagrams containing the reference Reference 14

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.14.4 List of reference joins of the reference Reference 14

Parent Table Column	Child Table Column
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
co_item	co_item

4.1.14.5 List of extended attributes of the reference Reference 14

Name	Data Type	Value	Target Name
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.15 Reference Reference 15**4.1.15.1 Card of reference Reference 15**

Name	Reference_15
Code	REFERENCE_15
Parent Table	tb_estoque_auxiliar
Child Table	tb_saida_estoque_item

4.1.15.2 Code preview of the reference Reference 15

```
alter table tb_saida_estoque_item
add constraint FK_TB_SAIDA_REFERENCE_TB_ESTOQ foreign key (co_unidade_dispensadora, co_item)
references tb_estoque_auxiliar (co_unidade_dispensadora, co_item)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.15.3 List of diagrams containing the reference Reference 15

Name	Code
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.15.4 List of reference joins of the reference Reference 15

Parent Table Column	Child Table Column
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
co_item	co_item

4.1.15.5 List of extended attributes of the reference Reference 15

Name	Data Type	Value	Target Name
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.16 Reference Reference 16**4.1.16.1 Card of reference Reference 16**

Name	Reference_16
------	--------------

<i>Code</i>	REFERENCE_16
<i>Parent Table</i>	tb_estoque_auxiliar
<i>Child Table</i>	tb_movimentacao

4.1.16.2 Code preview of the reference Reference 16

alter table tb_movimentacao

add constraint FK_TB_MOVIM_REFERENCE_TB_ESTOQ foreign key (co_unidade_dispensadora, co_item)
references tb_estoque_auxiliar (co_unidade_dispensadora, co_item)
on delete restrict on update restrict;

4.1.16.3 List of diagrams containing the reference Reference 16

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.16.4 List of reference joins of the reference Reference 16

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_unidade_dispensadora	co_unidade_dispensadora
co_item	co_item

4.1.16.5 List of extended attributes of the reference Reference 16

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.17 Reference Reference 17**4.1.17.1 Card of reference Reference 17**

<i>Name</i>	Reference_17
<i>Code</i>	REFERENCE_17
<i>Parent Table</i>	tb_relatorio_tecnico
<i>Child Table</i>	rl_relatorio_profissional

4.1.17.2 Code preview of the reference Reference 17

alter table rl_relatorio_profissional

add constraint FK_RL_RELAT_REFERENCE_TB_RELAT foreign key (co_seq_relatorio_tecnico)
references tb_relatorio_tecnico (co_seq_relatorio_tecnico)
on delete restrict on update restrict;

4.1.17.3 List of diagrams containing the reference Reference 17

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.17.4 List of reference joins of the reference Reference 17

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_seq_relatorio_tecnico	co_seq_relatorio_tecnico

4.1.17.5 List of extended attributes of the reference Reference 17

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

4.1.18 Reference Reference 18

4.1.18.1 Card of reference Reference 18

<i>Name</i>	Reference_18
<i>Code</i>	REFERENCE_18
<i>Parent Table</i>	tb_profissional
<i>Child Table</i>	rl_relatorio_profissional

4.1.18.2 Code preview of the reference Reference 18

```
alter table rl_relatorio_profissional
add constraint FK_RL_RELAT_REFERENCE_TB_PROFI foreign key (co_seq_profissional)
references tb_profissional (co_seq_profissional)
on delete restrict on update restrict;
```

4.1.18.3 List of diagrams containing the reference Reference 18

<i>Name</i>	<i>Code</i>
PhysicalDiagram_1	PHYSICALDIAGRAM_1

4.1.18.4 List of reference joins of the reference Reference 18

<i>Parent Table Column</i>	<i>Child Table Column</i>
co_seq_profissional	co_seq_profissional

4.1.18.5 List of extended attributes of the reference Reference 18

<i>Name</i>	<i>Data Type</i>	<i>Value</i>	<i>Target Name</i>
Deferrable	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x
ForeignKeyConstraintDeferred	(Boolean)	false	PostgreSQL 9.x

